

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
ACURA CAR							
4 CYLINDER							
1989-1986							
4-1.6L F/inj. DOHC D16A1	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
6 CYLINDER							
1989-1986							
All	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
ALFA ROMEO CAR							
4 CYLINDER							
1989							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028		
1988-1979							
All	404	AP404			.025		
1978							
4-2.0L F/inj.	402 ²⁴²⁴	AP403			.025		
Alfetta, Spider, Veloce	403 ²⁴³¹						
Spider Vel, Sprint, Sprint Veloce.....	404	AP404			.025		
1977-1975							
4-2.0L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025		
1974-1971							
All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1970							
4-1.6L	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025		
4-1.8L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1969							
4-1.6L	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025		
4-1.8L 1750 Berlina, 1750 GT V	AR51				.025		
1750 Spi V, Berlina, GT Veloce, Spider Vel	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1968							
4-1.6L Giulia GT, Duetto Spider, Giulia Spider ..	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025		
Giulia Sprint	AR51				.025		
Giulia Sup, Spider Duc, Sprint	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025		
4-1.8L	AR51				.025		
1967							
4-1.6L Duetto Spider, Giulia Spider	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025		
Giulia Sprint, Giulia Sup, Spider Duc	AR51				.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴³¹ Replaces 402

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

ALFA ROMEO CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1966

4-1.6L <i>Duetto Spider, Giulia Spider</i>	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
<i>Giulia Sprint</i>	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	

1965

4-1.6L	AR51 ⁶⁶⁵ 62 ^{158, 2424} 63 ^{158, 2429}	AP62 ^{158, 2424} AP63 ^{158, 2430}	APP63 ¹⁵⁸	XP63 ¹⁵⁸	.025	
---------------	--	--	----------------------	---------------------	------	--

1964

4-1.6L <i>Duetto Spider, Giulia Spider</i>	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
<i>Giulia Sprint</i>	AR51				.025	
4-2.6L	AR51				.025	

1963

4-1.3L <i>Giulia Spider</i>	403	AP403			.025	
<i>Giulia Sprint</i>	404	AP404			.025	
<i>Spider Veloce</i>	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
4-1.6L <i>Giulia Spider</i>	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
<i>Giulia Sprint</i>	AR51				.025	
4-2.6L	AR51				.025	

1962

All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
------------	--	--	-------	------	------	--

1961-1959

All	AR51				.025	
------------	-------------	--	--	--	------	--

1958

4-1.3L <i>Berlina, Giulietta, Spider</i>	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
<i>Sprint</i>	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.035 .025	

1957-1954

4-1.3L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
---------------	--	--	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989

All	64	AP64	APP64	XP64	.028	
------------	-----------	------	-------	------	------	--

1988

V6-2.5L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	
V6-3.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028	

1987

V6-2.5L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	
V6-3.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Note: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁵⁸ Late Prod. ⁶⁶⁵ Early Prod. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴³¹ Replaces 402

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ALFA ROMEO CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1986-1981							
V6-2.5L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030		
1962							
6-2.6L	AR51				.025		
8 CYLINDER							
1975-1971							
V8-2.6L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
AMC CAR							
4 CYLINDER							
1985-1984							
4-2.5L 1 bbl. (U)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
1983-1980							
All	666	AP666	APP666		.060		
1979-1977							
All	985	AP985	APP985	XP985	.035		
6 CYLINDER							
1988-1978							
All	985	AP985	APP985	XP985	.035		
1977-1966							
All	66	AP66	APP66		.035		
1965							
6-195.6CID	216 ⁸⁷² 437 ¹⁰¹²				.035		
6-196CID	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		
6-199CID 1 bbl., 6-232CID, 6-232CID 1 bbl., 6-232CID 2 bbl.	66	AP66	APP66		.035		
1964							
6-195.6CID	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		
Ambassador.....	216 ⁸⁷² 437 ¹⁰¹²				.035		
American, Rogue.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		
Classic.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		
6-196CID	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		
6-232CID	66	AP66	APP66		.035		
1963							
6-195.6CID	216 ⁸⁷² 437 ¹⁰¹²				.035		
American, Rogue.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		
Classic.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³				.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷² L-Head ⁸⁷³ OHV ¹⁰¹² OHC ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
AMC CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1963 (Cont'd)							
6-196CID	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
1962							
6-196CID	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
6-196CID 1 bbl. American, Rogue.....	216 ⁸⁷² 437 ¹⁰¹²					.035	
Classic.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
1961							
6-195.6CID 1 bbl., 6-195.6CID 2 bbl.	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
6-196CID American, Rogue.....	216 ⁸⁷² 437 ¹⁰¹²					.035	
Rambler.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
1960							
6-195.6CID 1 bbl., 6-195.6CID 2 bbl.	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
6-196CID American, Rogue.....	216 ⁸⁷² 437 ¹⁰¹²					.035	
Rambler.....	216 ⁸⁷² 437 ⁸⁷³					.035	
1959-1956							
6-196CID	216					.035	
1955-1954							
All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.030	
1953							
All	216 ⁹⁹² 295 ^{990, 2456} 306 ^{990, 2399}					.030	
1952-1950							
6 cyl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.030	
8 CYLINDER							
1979-1967							
All	66	AP66	APP66			.035	
1966							
V8-287CID, V8-287CID 2 bbl.	437					.035	
V8-290CID 2 bbl., V8-290CID 4 bbl.	66	AP66	APP66			.035	
V8-327CID, V8-327CID 2 bbl., V8-327CID 4 bbl.	437					.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷² L-Head ⁸⁷³ OHV ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹² 1/2" reach ¹⁰¹² OHC ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
AMC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1965-1962							
All	437					.035	
1961							
V8-250CID	66	AP66	APP66			.035	
V8-327CID	437					.035	
1960							
All	437					.035	
1959-1957							
All	216					.035	
ASTON MARTIN CAR							
6 CYLINDER							
1974-1964							
6-4.0L	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1963							
6-3.7L DB-4.....	64	AP64	APP64	XP64		.025	
DB-4 Vantage, Vantage GT.....	4194					.025	
6-4.0L DB-5.....	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1962							
6-3.7L DB-4.....	64	AP64	APP64	XP64		.025	
DB-4 Vantage, Vantage GT.....	4194					.025	
1961							
6-3.7L DB-4.....	64	AP64	APP64	XP64		.025	
DB-4 Vantage, Vantage GT.....	4194					.025	
1960							
6-3.7L DB-4.....	64	AP64	APP64	XP64		.025	
DB-4 GT.....	4194					.025	
1959							
6-2.9L	4093					.025	
6-3.7L DB-4 GT.....	4194					.025	
Vantage.....	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1958							
6-2.9L	4093					.025	
6-3.7L	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1957-1956							
6-2.9L	4093					.025	
1955							
6-2.6L DOHC	4194					.025	
6-2.9L	4093					.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

ASTON MARTIN CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1954

6-2.6L DOHC	4194				.025	
6-2.9L	4093				.025	

1953

6-2.6L DOHC	4194				.025	
6-2.9L	4093				.025	

1952-1950

6-2.6L DOHC	4194				.025	
-------------	-------------	--	--	--	------	--

8 CYLINDER

1989

V8-5.3L 4-2bbl, V8-5.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.030	

1988

V8-5.3L 4-2bbl, V8-5.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.030	

1987-1980

All	64	AP64	APP64	XP64	.030	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1979

V8-5.3L 4-2bbl Coupe.....	63	AP63	APP63	XP63	.030	
Lagonda, V-8, Volante	64	AP64	APP64	XP64	.030	
V8-5.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	

1978

V8-5.3L 4-2bbl Coupe, Lagonda.....	65	AP65	APP65		.025	
V-8.....	64	AP64	APP64	XP64	.025	
Volante.....	64	AP64	APP64	XP64	.030	
V8-5.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	

1977

V8-5.3L 4-2bbl Coupe, Lagonda.....	65	AP65	APP65		.025	
V-8.....	64	AP64	APP64	XP64	.025	
V8-5.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.030	

1976

V8-5.3L 4-2bbl Coupe, Lagonda.....	65	AP65	APP65		.025	
V-8.....	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1975

V8-5.3L 4-2bbl Lagonda.....	65	AP65	APP65		.025	
V-8.....	64	AP64	APP64	XP64	.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

ASTON MARTIN CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1974

V8-5.3L 4-2bbl <i>Lagonda</i>	65	AP65	APP65		.025	
V-8.....	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1973

V8-5.3L 4-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025	
----------------	-----------	------	-------	------	------	--

1972

V8-5.3L 4 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
V8-5.3L 4-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1971-1969

V8-5.3L 4 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
----------------	-----------	------	-------	--	------	--

AUDI CAR

4 CYLINDER

1989-1987

All	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1986

4-1.8L F/inj. 4000, 4000CS, 4000S (Canada), 4000CS Quattro, 4000S Quattro	63	AP63	APP63	XP63	.032	
Coupe.....	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1985

4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.032	
---------------	-----------	------	-------	------	------	--

1984

4-1.6L Diesel						1104
4-1.8L F/inj., 4-1.8L F/inj. CAN	63	AP63	APP63	XP63	.032	

1983

4-1.6L Diesel Turbo						1104
4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1982

4-1.6L Diesel, 4-1.6L Diesel Turbo						1104
4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1981-1976

All	63	AP63	APP63	XP63	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1975

4-1.6L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1974

4-1.5L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1973

4-1.5L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

AUDI CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1972

4-1.8L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1971

4-1.8L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1970

4-1.8L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1969

4-1.8L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

5 CYLINDER

1989

5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	
5-2.3L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.032	
5-2.3L F/inj. DOHC	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
5-2.3L F/inj. SOHC	63	AP63	APP63	XP63	.032	

1988

5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	
5-2.3L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.032	

1987-1986

All	63	AP63	APP63	XP63	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1985

5-2.0L Diesel Turbo						1104
5-2.2L F/inj., 5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1984

5-2.0L Diesel Turbo						1104
5-2.2L F/inj., 5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1983

5-2.0L Diesel Turbo						1104
5-2.2L F/inj., 5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1982

5-2.0L Diesel						1104
5-2.2L F/inj., 5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1981

5-2.0L Diesel						1104
5-2.2L F/inj., 5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
AUDI CAR (Cont'd)							
5 CYLINDER (Cont'd)							
1980							
5-2.0L Diesel						1101	
5-2.2L F/inj., 5-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1979							
5-2.0L Diesel						1101	
5-2.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1978							
5-2.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
AUSTIN CAR							
4 CYLINDER							
1975-1973							
4-1.8L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035		
1972-1958							
All	63	AP63	APP63	XP63	.025		
6 CYLINDER							
1967-1960							
6-2.9L	65	AP65	APP65		.025		
1959							
6-2.6L	404	AP404			.025		
6-2.9L	65	AP65	APP65		.025		
1958-1956							
6-2.6L	404	AP404			.025		
AVANTI CAR							
8 CYLINDER							
1989-1975							
All	25	AP25	APP25	XP25	.045		
1974-1971							
All	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1970-1968							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
BENTLEY CAR							
6 CYLINDER							
1966-1956							
6-4.9L	404				.030		
1955-1950							
6 cyl.	404				.025		
8 CYLINDER							
1989-1975							
All	65	AP65	APP65		.040		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

BENTLEY CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd) 1974-1959

All	65	AP65	APP65		.025	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

BERTONE CAR

4 CYLINDER 1989-1983

All	64	AP64	APP64	XP64	.030	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

BMW CAR

4 CYLINDER 1989-1988

4-2.3L F/inj. S14	4164				.028	
-------------------	-------------	--	--	--	------	--

1985-1980

All	66	AP66	APP66		.025	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1979-1977

4-2.0L F/inj. M10	64	AP64	APP64	XP64	.025	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1976-1975

4-2.0L 2 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
---------------	-----------	------	-------	--	------	--

1974-1963

All	64	AP64	APP64	XP64	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1962-1961

4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER 1989

6-2.5L F/inj. M20	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

6-3.5L F/inj. (24V) S38	4164				.028	
-------------------------	-------------	--	--	--	------	--

6-3.5L F/inj. M30	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1988

6-2.5L F/inj. M20	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

6-2.7L F/inj. 325e	66	AP66	APP66		.025	
-----------------------------	-----------	------	-------	--	------	--

325iC, 325iX.....	66	AP66	APP66		.028	
-------------------	-----------	------	-------	--	------	--

6-2.7L F/inj. M20	66	AP66	APP66		.028	
-------------------	-----------	------	-------	--	------	--

6-3.5L F/inj. (24V) S38	4164				.028	
-------------------------	-------------	--	--	--	------	--

6-3.5L F/inj. M30 535i, 535iS.....	66	AP66	APP66		.028	
---------------------------------------	-----------	------	-------	--	------	--

635CSi, 735i, 735iL.....	64	AP64	APP64	XP64	.028	
--------------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1987

6-2.5L F/inj. M20	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

6-2.7L F/inj. M20 325.....	66	AP66	APP66		.028	
-------------------------------	-----------	------	-------	--	------	--

325e, 325es, 528e	66	AP66	APP66		.025	
-------------------------	-----------	------	-------	--	------	--

6-3.4L F/inj. M30	66	AP66	APP66		.025	
-------------------	-----------	------	-------	--	------	--

6-3.5L F/inj. (24V) S38	4164				.028	
-------------------------	-------------	--	--	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1986							
6-2.4L Diesel M21 Turbo							1104
6-2.7L F/inj. M20, 6-3.4L F/inj. M30	66	AP66	APP66			.025	
1985							
6-2.4L Diesel M21 Turbo							1104
6-2.7L F/inj. M20, 6-3.4L F/inj. M30	66	AP66	APP66			.025	
1984-1980							
All	66	AP66	APP66			.025	
1979							
6-2.8L F/inj.	66	AP66	APP66			.025	
6-3.2L F/inj. M30	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1978-1977							
All	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1976-1975							
All	65	AP65	APP65			.025	
1974-1968							
All	63	AP63	APP63	XP63		.025	
12 CYLINDER							
1989-1988							
V12-5.0L F/inj. M70	3924	AP3924	APP3924	XP3924		.032	
BUICK CAR							
4 CYLINDER							
1989							
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.035	
4-2.3L F/inj. (D), 4-2.3L F/inj. DOHC (D)	3924	AP3924	APP3924	XP3924		.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1988							
4-2.0L F/inj. (K)	646	AP646	APP646	XP646		.060	
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.035	
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	3924	AP3924	APP3924	XP3924		.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1987							
4-2.0L F/inj. (K)	646	AP646	APP646	XP646		.060	
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.035	
4-2.0L F/inj. Turbo (M)	63	AP63	APP63	XP63		.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1986							
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

BUICK CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1986 (Cont'd)

4-1.8L F/inj. Turbo (J)	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L (R) CAN, 4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1985

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-1.8L F/inj. Turbo (J)	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1984

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-1.8L F/inj. Turbo (J)	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.0L 2 bbl. (B)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L (5) CAN	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1983

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.0L (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L (5) CAN, 4-2.5L F/inj. (5) CAN, 4-2.5L F/inj. (R)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	

1982

4-1.8L 2 bbl. (G)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.5L (5) CAN	666	AP666	APP666		.060	
4-2.5L F/inj. (R)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	

1981-1980

All	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
-----	--	--	--------	--	------	--

6 CYLINDER

1989

V6-2.8L F/inj. (W), V6-3.1L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.3L F/inj. (N), V6-3.8L F/inj. (C)	605	AP605	APP605	XP605	.060	

1988

V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664 ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)						
6 CYLINDER (Cont'd)						
1988 (Cont'd)						
V6-3.8L F/inj. (C)	605	AP605	APP605	XP605	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (3)	104	AP104	APP104	XP104	.045	
1987						
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	
V6-3.8L F/inj. (B), V6-3.8L F/inj. HO (3)	104	AP104	APP104	XP104	.045	
V6-3.8L F/inj. Turbo (7)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
1986						
V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	
V6-3.8L F/inj. (B), V6-3.8L F/inj. HO (3)	104	AP104	APP104	XP104	.045	
V6-3.8L F/inj. Turbo (7)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
1985						
V6-2.8L (X) CAN	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L F/inj. HO (W)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
V6-3.0L F/inj. HO (L)	104	AP104	APP104	XP104	.040	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	
V6-3.8L F/inj. (3)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.080	
V6-3.8L F/inj. Turbo (9)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L Diesel (T)						1109
1984						
V6-2.8L (X) CAN Century (FWD).....	24	AP24	APP24	XP24	.045	
Electra (RWD)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V6-2.8L 2 bbl. (X) Skylark (FWD)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z) Skylark (FWD)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E) Century (FWD).....	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
V6-3.8L 2 bbl. (A) Estate Wagon, LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD), Regal, Grd Natl, GNX ...	666	AP666	APP666		.060	
V6-3.8L F/inj. (3)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.080	
V6-3.8L F/inj. Turbo (9)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.1L 4 bbl. (4) Electra (RWD)	666	AP666	APP666		.060	
Estate Wagon	666	AP666	APP666		.080	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

BUICK CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1984 (Cont'd)

V6-4.1L 4 bbl. (4) (Cont'd) <i>LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD), Regal, Grd Natl, GNX, Riviera (FWD)....</i>	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)						1109

1983

V6-2.8L (X) CAN, V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-3.8L 4 bbl. Turbo (8)	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.1L 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

V6-2.8L (X) CAN, V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.080	
V6-3.8L 2 bbl. (A) <i>Estate Wagon.....</i>	666	AP666	APP666		.045	
<i>LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD), Regal, Grd Natl, GNX.....</i>	666	AP666	APP666		.080	
V6-3.8L 4 bbl. Turbo (3)	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.1L 4 bbl. (4) <i>Electra (RWD).....</i>	666	AP666	APP666		.080	
<i>Estate Wagon.....</i>	666	AP666	APP666		.045	
<i>LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD), Regal, Grd Natl, GNX, Riviera (FWD)....</i>	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1981

V6-173CID 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)	26	AP26	APP26	XP26	.040	
V6-252CID 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666		.080	

1980

V6-173CID 2 bbl. (7)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)	26	AP26	APP26	XP26	.040	
V6-252CID 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666		.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665 ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1979							
V6-196CID 2 bbl. (C), V6-231CID 2 bbl. (2), V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666			.060	
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666			.060	
1978-1977							
All	666	AP666	APP666			.060	
1976							
V6-231CID 2 bbl. (C)	847	AP847	APP847			.060	
1975							
6-250CID 1 bbl. (D) Apollo	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴					.060	
Skylark (FWD)	666	AP666	APP666			.060	
V6-231CID 2 bbl. (C) Apollo, Century (RWD), Regal, Grd Natl, GNX, Skyhawk (RWD), Skylark (FWD) ..	847	AP847	APP847			.060	
1974-1973							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1971-1970							
6-250CID 1 bbl.	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1969-1968							
6-250CID 1 bbl.	66	AP66	APP66			.035	
1967-1962							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
8 CYLINDER							
1989-1988							
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
1987							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.035	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
V8-5.0L F/inj. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1986							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
1985							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
V8-5.7L Diesel (N), V8-5.7L Diesel (N) CAN							1109
1984							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847			.080	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665 ²⁴³⁵ Replaces 687 ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

BUICK CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1984 (Cont'd)

V8-5.7L Diesel (N)						1109
--------------------	--	--	--	--	--	-------------

1983

V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN, V8-5.0L 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847		.080	
V8-5.7L Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

V8-4.4L 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847		.080	
V8-5.7L Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1981

V8-265CID 2 bbl. (S)	666	AP666	APP666		.060	
V8-267CID 2 bbl. (J) CAN, V8-305CID 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-307CID 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847		.080	
V8-350CID (B) CAN, V8-350CID 4 bbl. (B)	666	AP666	APP666		.060	
V8-350CID Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-4.4L-267CID 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	

1980

V8-265CID 2 bbl. (S), V8-301CID 4 bbl. (W)	666	AP666	APP666		.060	
V8-305CID 4 bbl. (H), V8-307CID 4 bbl. (Y)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.080	
V8-350CID 4 bbl. (X)	666	AP666	APP666		.060	
V8-350CID Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1979

V8-301CID 2 bbl. (Y), V8-301CID 4 bbl. (W)	666	AP666	APP666		.060	
V8-305CID 2 bbl. (G), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060	
V8-350CID 4 bbl. (X)	666	AP666	APP666		.060	
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847		.060	

1978

V8-301CID 2 bbl. (Y)	666	AP666	APP666		.060	
V8-305CID 2 bbl. (U), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1978 (Cont'd)							
V8-350CID 4 bbl. (X)	666	AP666	APP666			.060	
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847			.060	
1977							
V8-301CID 2 bbl. (Y)	666	AP666	APP666			.060	
V8-305CID 2 bbl. (U)	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (J)	666	AP666	APP666			.060	
V8-350CID 4 bbl. (L) Century (RWD)	26	AP26	APP26	XP26		.045	
Electra (RWD)	666	AP666	APP666			.060	
Regal, Grd Natl, GNX, Skylark (FWD) ...	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-350CID 4 bbl. (R), V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847			.060	
1976							
V8-260CID 2 bbl. (F)	847 ¹³³	AP847 ¹³³	APP847 ¹³³			.080	
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (J), V8-455CID 4 bbl. (Y)	666	AP666	APP666			.060	
1975							
V8-260CID 2 bbl. (F) Apollo	847	AP847	APP847			.080	
Skylark (FWD)	847	AP847	APP847			.060	
V8-350CID 2 bbl. (H) Apollo, Century (RWD), Estate Wagon, Regal, Grd Natl, GNX, Skylark (FWD) ...	666	AP666	APP666			.060	
V8-350CID 4 bbl. (J), V8-400CID 4 bbl. (S), V8-455CID 4 bbl. (T)	666	AP666	APP666			.060	
1974-1971							
All	26	AP26	APP26	XP26		.040	
1970							
All	26	AP26	APP26	XP26		.030	
1969							
V8-350CID 2 bbl., V8-350CID 4 bbl.	16 ²⁴⁵⁶ 26 ²³⁹⁹	AP26	APP26	XP26		.030	
V8-400CID 4 bbl. Electra 225 (RWD), LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD)	25	AP25	APP25	XP25		.030	
Grand Sport	16 ²⁴⁵⁶ 26 ²³⁹⁹	AP26	APP26	XP26		.030	
V8-430CID 4 bbl. Electra 225 (RWD)	25	AP25	APP25	XP25		.030	
LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD), Riviera (RWD)	16 ²⁴⁵⁶ 26 ²³⁹⁹	AP26	APP26	XP26		.030	
1968							
All	16 ²⁴⁵⁶ 26 ²³⁹⁹	AP26	APP26	XP26		.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹³³ Late '76 engines are gapped at .060. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1967							
V8-300CID 2 bbl., V8-340CID 2 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-401CID 4 bbl.	25	AP25	APP25	XP25		.030	
V8-430CID 4 bbl. Electra 225 (RWD).....	25	AP25	APP25	XP25		.035	
LeSabre, Centurion, Wildcat (RWD), Riviera (RWD)	25	AP25	APP25	XP25		.030	
1966-1965							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1964							
V8-300CID, V8-300CID 2 bbl., V8-300CID 4 bbl.	275					.035	
V8-401CID 4 bbl., V8-425CID 2-4bbl., V8-425CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1963							
V8-215CID, V8-300CID 2 bbl., V8-300CID 4 bbl.	275					.035	
V8-401CID 4 bbl., V8-425CID 2-4bbl., V8-425CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1962							
V8-215CID 4 bbl.	275					.035	
V8-401CID 2 bbl., V8-401CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1961							
V8-215CID 4 bbl.	275					.035	
V8-364CID 2 bbl., V8-364CID 4 bbl., V8-401CID, V8-401CID 2 bbl., V8-401CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1960-1954							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1953							
8-263CID	86	AP86				.035	
V8-322CID 2 bbl., V8-322CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1952-1950							
All	86	AP86				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CADILLAC CAR							
4 CYLINDER							
1986-1982							
All	23	AP23	APP23			.035	
6 CYLINDER							
1988-1987							
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
1986							
V6-2.8L F/inj. (W)	23	AP23	APP23			.045	
1985							
V6-2.8L F/inj. (W)	23	AP23	APP23			.045	
V6-4.3L Diesel (T)							1109
1982-1981							
All	666	AP666	APP666			.080	
1980							
V6-252CID 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666			.060	
8 CYLINDER							
1989							
V8-4.5L F/inj. (5), V8-4.5L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V8-5.0L 4 bbl. (Y), V8-5.0L 4 bbl. HO (9)	5184	AP5184				.060	
1988							
V8-4.1L F/inj. (7), V8-4.5L F/inj. (5)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V8-5.0L 4 bbl. (Y), V8-5.0L 4 bbl. HO (9)	5184	AP5184				.060	
1987							
V8-4.1L F/inj. (7), V8-4.1L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V8-5.0L 4 bbl. (9), V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
1986							
V8-4.1L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V8-5.0L 4 bbl. (9), V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
1985							
V8-4.1L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V8-5.7L Diesel (N)							1109
1984							
V8-4.1L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V8-5.7L Diesel (N)							1109
V8-6.0L 4 bbl. (6), V8-6.0L F/inj. (9)	646	AP646	APP646	XP646		.060	
1983							
V8-4.1L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605		.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1983 (Cont'd)							
V8-5.7L Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-6.0L 4 bbl. (6), V8-6.0L F/inj. (9)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1982							
V8-4.1L F/inj. (8)	605	AP605	APP605	XP605	.060		
V8-5.7L Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-6.0L 4 bbl. (6), V8-6.0L F/inj. (9)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1981							
V8-350CID Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-368CID 4 bbl. (6), V8-368CID F/inj. (9)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1980							
V8-350CID Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-350CID F/inj. (8)	847	AP847	APP847		.060		
V8-368CID 4 bbl. (6), V8-368CID F/inj. (9)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1979							
V8-350CID Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-350CID F/inj. (B)	847	AP847	APP847		.060		
V8-425CID 4 bbl. (S), V8-425CID F/inj. (T)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1978							
V8-350CID Diesel (N)							1106
V8-350CID F/inj. (B)	847	AP847	APP847		.060		
V8-425CID 4 bbl. (S), V8-425CID F/inj. (T)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1977							
V8-350CID F/inj. (R)	847	AP847	APP847		.060		
V8-425CID 4 bbl. (S), V8-425CID F/inj. (T)	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1976							
V8-350CID F/inj. (R)	847	AP847	APP847		.060		
V8-500CID 4 bbl., V8-500CID 4 bbl. (S), V8-500CID F/inj.	646	AP646	APP646	XP646	.060		
1975							
V8-350CID F/inj.	847	AP847	APP847		.080		
V8-500CID 4 bbl., V8-500CID 4 bbl. (S)	646	AP646	APP646	XP646	.060		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1974-1970							
All	66	AP66	APP66			.035	
1969-1968							
V8-472CID 4 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.035	
1967-1957							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1956							
V8-331CID	86	AP86				.035	
V8-365CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1955-1950							
All	86	AP86				.035	
CHECKER CAR							
6 CYLINDER							
1982-1981							
V6-229CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26		.045	
1980							
6-250CID 1 bbl.	26	AP26	APP26	XP26		.035	
V6-229CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26		.045	
1979-1976							
6-250CID 1 bbl.	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1975							
6-250CID 1 bbl.	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴					.060	
1974-1970							
6-250CID 1 bbl.	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1969-1966							
All	66	AP66	APP66			.035	
1965-1964							
6-230CID	66	AP66	APP66			.030	
1963-1960							
6-230CID	3116 ⁸⁷³ 405 ⁸⁷²					.030	
8 CYLINDER							
1982							
V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-350CID Diesel							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷² L-Head ⁸⁷³ OHV ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁵ Replaces 687 ²⁴⁵⁶ Non-resistor ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CHECKER CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1981							
V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID Diesel							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1980							
V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID Diesel							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1979							
V8-305CID 2 bbl., V8-350CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID Diesel							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1978-1976							
All	26	AP26	APP26	XP26	.045		
1975							
V8-350CID 2 bbl.	685				.060		
1974							
V8-350CID 2 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-350CID 4 bbl.	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1973							
V8-350CID 2 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-350CID 4 bbl.	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1972							
V8-350CID 2 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-350CID 4 bbl.	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1971							
V8-350CID 2 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-350CID 4 bbl.	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1970-1968							
All	86	AP86			.035		
1967							
V8-283CID, V8-318CID	86	AP86			.035		
V8-327CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1966							
V8-283CID, V8-318CID	86	AP86			.035		
V8-327CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁵⁶ Non-resistor ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CHECKER CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1965-1964							
V8-283CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
CHEVROLET CAR							
3 CYLINDER							
1989							
All	63	AP63	APP63	XP63		.043	
1988							
3-1.0L 2 bbl. (5)	64	AP64	APP64	XP64		.043	
3-1.0L F/inj. Turbo (2)	63	AP63	APP63	XP63		.043	
1987							
3-1.0L 2 bbl. (5)	64	AP64	APP64	XP64		.043	
3-1.0L F/inj. Turbo (2)	63	AP63	APP63	XP63		.043	
1986-1985							
All	64	AP64	APP64	XP64		.035	
4 CYLINDER							
1989							
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.035	
4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1988							
4-1.5L 2 bbl. (7), 4-1.5L F/inj. Turbo (9)	63	AP63	APP63	XP63		.043	
4-1.6L 2 bbl. (4)	64	AP64	APP64	XP64		.043	
4-1.6L F/inj. HO (5)	3924	AP3924	APP3924	XP3924		.043	
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.035	
4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1987							
4-1.5L 2 bbl. (7), 4-1.5L F/inj. Turbo (9)	63	AP63	APP63	XP63		.043	
4-1.6L 2 bbl. (4)	64	AP64	APP64	XP64		.043	
4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23			.035	
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.035	
4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1986							
4-1.5L 2 bbl. (7)	64	AP64	APP64	XP64		.043	
4-1.5L F/inj. Turbo (9)	63	AP63	APP63	XP63		.045	
4-1.6L 2 bbl. (4)	64	AP64	APP64	XP64		.043	
4-1.6L 2 bbl. (C), 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23			.035	
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664 ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1985							
4-1.5L 2 bbl. (K)	64	AP64	APP64	XP64	.035		
4-1.6L 2 bbl. (4)	64	AP64	APP64	XP64	.043		
4-1.6L 2 bbl. (C), 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035		
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060		
1984							
4-1.6L 2 bbl. (C), 4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035		
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060		
1983							
4-1.6L 2 bbl. (C), 4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035		
4-2.5L (5) CAN	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
4-2.5L 2 bbl. (F) CAN	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.045		
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
1982							
4-1.6L 2 bbl. (C), 4-1.8L 2 bbl. (G), 4-2.0L 2 bbl. (B) CAN	23	AP23	APP23		.035		
4-2.5L (5) CAN, 4-2.5L 2 bbl. (F) CAN, 4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
1981							
4-151CID 2 bbl. (5)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
4-97CID 2 bbl. (9)	23	AP23	APP23		.035		
1980							
4-151CID 2 bbl. (5), 4-151CID 2 bbl. (V)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
4-97.6CID 2 bbl. (9), 4-97.6CID 2 bbl. (O)	23	AP23	APP23		.035		
1979							
4-151CID 2 bbl. (1), 4-151CID 2 bbl. (9), 4-151CID 2 bbl. (V)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
4-97.6CID 2 bbl. (E), 4-97.6CID 2 bbl. (O)	23	AP23	APP23		.035		
1978							
4-1.6L 1 bbl. (E), 4-1.6L 1 bbl. (J)	24	AP24	APP24	XP24	.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664 ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1978 (Cont'd)							
4-151CID 2 bbl. (1), 4-151CID 2 bbl. (V)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060		
1977							
4-1.4L 1 bbl. (1), 4-1.6L 1 bbl. (E)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
4-140CID 2 bbl. (B) Monza.....	25	AP25	APP25	XP25	.035		
Vega.....	24	AP24	APP24	XP24	.035		
1976							
4-1.4L 1 bbl. (1)	25	AP25	APP25	XP25	.035		
4-1.6L 1 bbl. (E)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
4-122CID F/inj. (O)	104	AP104	APP104	XP104	.035		
4-140CID 1 bbl. (A), 4-140CID 2 bbl. (B)	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1975							
4-122CID F/inj. (E)	605	AP605	APP605	XP605	.060		
4-140CID 1 bbl. (A), 4-140CID 2 bbl. (B)	24 ²⁶⁶ 664 ^{1031, 2424} 666 ^{1031, 2425}	AP24 ²⁶⁶ AP664 ^{1031, 2424} AP666 ^{1031, 2426}	APP24 ²⁶⁶ APP664 ^{1031, 2424} APP666 ^{1031, 2427}	XP24 ²⁶⁶	.035 .060		
1974-1971							
All	23	AP23	APP23		.035		
1970-1962							
All	66	AP66	APP66		.035		
6 CYLINDER							
1989							
V6-2.8L F/inj. (S)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045		
V6-4.3L F/inj. (Z)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1988							
V6-2.8L F/inj. (S)	23	AP23	APP23		.045		
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045		
V6-4.3L F/inj. (Z)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1987							
V6-2.8L F/inj. (S)	23	AP23	APP23		.045		
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045		
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
V6-4.3L F/inj. (Z)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1986							
V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
V6-2.8L F/inj. (S), V6-2.8L F/inj. HO (W)	23	AP23	APP23		.045		
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁶⁶ For cold start problems. ¹⁰³¹ Normal Service ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664
²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1986 (Cont'd)

V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1985

V6-2.8L 2 bbl. (X)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-2.8L F/inj. (S), V6-2.8L F/inj. (W), V6-2.8L F/inj. HO (W)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.3L Diesel (T)						1109
V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1984

V6-2.8L 2 bbl. (1), V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.3L Diesel (T)						1109

1983

V6-2.8L 2 bbl. (1), V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

V6-2.8L 2 bbl. (1), V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-3.8L 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-3.8L 2 bbl. Turbo (3)	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1981

V6-173CID 2 bbl. (X), V6-173CID 2 bbl. HO (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-229CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)	26	AP26	APP26	XP26	.040	

1980

V6-173CID 2 bbl. (7)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-229CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	
V6-231CID 4 bbl. Turbo (3)	26	AP26	APP26	XP26	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1979							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V6-196CID 2 bbl. (C)	666	AP666	APP666		.060		
V6-200CID 2 bbl. (M)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (2)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1978							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V6-196CID 2 bbl. (C)	666	AP666	APP666		.060		
V6-200CID 2 bbl. (M)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1977-1970							
All	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1969							
6-164CID 2-1bbl., 6-164CID 4-1bbl HO	425	AP425			.035		
6-230CID 1 bbl., 6-250CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.035		
1968							
6-164CID 2-1bbl., 6-164CID 4-1bbl HO	275				.035		
6-230CID 1 bbl., 6-250CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.035		
1967							
6-164CID 2-1bbl., 6-164CID 4-1bbl HO	275				.035		
6-194CID 1 bbl., 6-230CID 1 bbl., 6-250CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.035		
1966							
6-164CID 1 bbl. Turbo, 6-164CID 2-1bbl., 6-164CID 4-1bbl HO	275				.035		
6-194CID 1 bbl., 6-230CID 1 bbl., 6-250CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.035		
1965							
6-164CID 1 bbl. Turbo, 6-164CID 2-1bbl., 6-164CID 4-1bbl HO	275				.035		
6-194CID, 6-230CID, 6-250CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.035		
1964							
6-164CID 1 bbl. Turbo, 6-164CID 2-1bbl	275				.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1964 (Cont'd)

6-194CID, 6-230CID	66	AP66	APP66		.035	
-----------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1963

6-145CID 1 bbl. Turbo, 6-145CID 2-1bbl	275				.035	
6-194CID, 6-230CID	66	AP66	APP66		.035	

1962

6-145CID, 6-145CID Turbo	275				.035	
6-194CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.035	
6-235CID 1 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1961

6-145CID	275				.035	
6-235CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1960

6-140CID	275				.035	
6-235CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1959-1955

6-235CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
----------	--	------	--	--	------	--

1954

6-235CID <i>Bel Air</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
<i>Corvette</i>	303				.035	
<i>One Fifty, Two Ten</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1953

6-235CID <i>Bel Air</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
<i>Corvette</i>	303				.035	
<i>One Fifty, Two Ten</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1952-1950

All	86	AP86			.035	
-----	-----------	------	--	--	------	--

8 CYLINDER

1989

V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060	
V8-5.0L F/inj. (E) <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>	26	AP26	APP26	XP26	.035	
<i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	26 ¹⁰⁸⁴	AP26 ¹⁰⁸⁴	APP26 ¹⁰⁸⁴	XP26 ¹⁰⁸⁴	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁰⁸⁴ exc. Police & Taxis ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1989 (Cont'd)							
V8-5.0L F/inj. HO (F) Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L F/inj. Police (E) Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-5.7L F/inj. (32V) (J) Corvette	605	AP605	APP605	XP605	.050		
V8-5.7L F/inj. (8) Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Corvette.....	26 ⁶³³ 3926 ⁶³²	AP26 ⁶³³	APP26 ⁶³³ APP3926 ⁶³²	XP26 ⁶³³	.035		
V8-5.7L F/inj. Police (7)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1988							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L 4 bbl. HO (G), V8-5.0L F/inj. (E), V8-5.0L F/inj. HO (F), V8-5.7L 4 bbl. Police (6)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.7L F/inj. (8) Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28	26 ⁶³³ 3926 ⁶³²	AP26 ⁶³³	APP26 ⁶³³ APP3926 ⁶³²	XP26 ⁶³³	.035		
Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	25	AP25	APP25	XP25	.035		
Corvette	26 ⁶³³ 3926 ⁶³²	AP26 ⁶³³	APP26 ⁶³³ APP3926 ⁶³²	XP26 ⁶³³	.035		
1987							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L 4 bbl. HO (G)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L F/inj. HO (F)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-5.7L 4 bbl. Police (6)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.7L F/inj. (8) Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28	24 ⁶³³ 3926 ⁶³²	AP24 ⁶³³	APP24 ⁶³³ APP3926 ⁶³²	XP24 ⁶³³	.035		
Corvette	26 ⁶³³ 3924 ⁶³²	AP26 ⁶³³ AP3924 ⁶³²	APP26 ⁶³³ APP3924 ⁶³²	XP26 ⁶³³ XP3924 ⁶³²	.035		
1986							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L 4 bbl. HO (G), V8-5.0L F/inj. (F)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-5.7L 4 bbl. Police (6)	25	AP25	APP25	XP25	.045		
V8-5.7L F/inj. (8)	24 ⁶³³ 3924 ⁶³²	AP24 ⁶³³ AP3924 ⁶³²	APP24 ⁶³³ APP3924 ⁶³²	XP24 ⁶³³ XP3924 ⁶³²	.035		
1985							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-5.0L 4 bbl. HO (G)	25	AP25	APP25	XP25	.045		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁶³² w/ alum. heads ⁶³³ w/ C.I. heads

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1985 (Cont'd)

V8-5.0L F/inj. (F)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.7L 4 bbl. Police (6)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L Diesel (N)						1109
V8-5.7L F/inj. (8) <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045	
<i>Corvette</i>	24	AP24	APP24	XP24	.045	

1984

V8-5.0L 4 bbl. (H), V8-5.0L 4 bbl. HO (G), V8-5.7L 4 bbl. Police (6)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.7L Diesel (N)						1109
V8-5.7L F/inj. (8)	26	AP26	APP26	XP26	.045	

1983

V8-5.0L 4 bbl. (H) <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045	
<i>Malibu, Monte Carlo</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (7), V8-5.0L F/inj. (S), V8-5.7L 4 bbl. Police (6)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.7L Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

V8-4.4L 2 bbl. (J), V8-5.0L 4 bbl. (H), V8-5.0L F/inj. (7), V8-5.7L 4 bbl. Police (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.7L Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-5.7L F/inj. (8)	26	AP26	APP26	XP26	.045	

1981

V8-267CID 2 bbl. (J), V8-267CID 2 bbl. (J) CAN, V8-305CID 4 bbl. (H), V8-305CID 4 bbl. (H) CAN, V8-350CID 4 bbl. (6), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1980

V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (6), V8-350CID 4 bbl. (8)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L) <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1980 (Cont'd)							
V8-350CID 4 bbl. (L) (Cont'd) <i>Malibu</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045		
V8-350CID Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1979-1978							
All	26	AP26	APP26	XP26	.045		
1977							
V8-305CID 2 bbl. (U)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID 4 bbl. (L) <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
<i>Chevelle</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045		
<i>Corvette, Malibu, Monte Carlo, Nova, Chevy II</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID 4 bbl. (X)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
1976							
V8-262CID 2 bbl. (G) <i>Monza</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-305CID 2 bbl. (Q) <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Chevelle, Malibu, Monte Carlo</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
<i>Monza</i>	666	AP666	APP666		.060		
<i>Nova, Chevy II</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID 2 bbl. (V), V8-350CID 4 bbl. (L), V8-350CID 4 bbl. (X), V8-400CID 4 bbl. (U), V8-454CID 4 bbl. (S)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
1975							
All	685				.060		
1974-1973							
All	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1972							
V8-307CID 2 bbl. (F), V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (J), V8-350CID 4 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-350CID 4 bbl. High Perf	25	AP25	APP25	XP25	.035		
V8-400CID 2 bbl. (R), V8-402CID 4 bbl. (S), V8-402CID 4 bbl. (U), V8-454CID 4 bbl. (V), V8-454CID 4 bbl. (W)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1971							
V8-307CID 2 bbl., V8-350CID 2 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1971 (Cont'd)

V8-350CID 4 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood, Chevelle, Malibu, Corvette, Monte Carlo</i> <i>Nova, Chevy II</i>	26	AP26	APP26	XP26	.035	
	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-400CID 4 bbl., V8-402CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-454CID 4 bbl. <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood, Chevelle, Malibu</i> <i>Corvette</i> <i>Monte Carlo</i>	24	AP24	APP24	XP24	.035	
	24 ⁶⁹⁹ 404 ⁶⁶⁴	AP24 ⁶⁹⁹ AP404 ⁶⁶⁴	APP24 ⁶⁹⁹	XP24 ⁶⁹⁹	.035	
	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-454CID 4 bbl. High Perf	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1970

V8-307CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-350CID 2 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i> <i>Chevelle, Malibu</i> <i>Nova, Chevy II</i>	85 ^{1015, 1016, 2399} 86 ¹⁰⁰⁵	AP85 ^{1015, 1016} AP86 ¹⁰⁰⁵			.035	
	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
	85 ^{1015, 1016, 2399} 86 ¹⁰⁰⁵	AP85 ^{1015, 1016} AP86 ¹⁰⁰⁵			.035	
V8-350CID 4 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i> <i>Chevelle, Malibu</i> <i>Corvette</i> <i>Monte Carlo</i> <i>Nova, Chevy II</i>	85 ^{1015, 1016, 2399} 86 ¹⁰⁰⁵	AP85 ^{1015, 1016} AP86 ¹⁰⁰⁵			.035	
	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
	86 ¹⁰⁰⁵	AP86 ¹⁰⁰⁵			.035	
	86	AP86			.035	
	85 ^{1015, 1016, 2399} 86 ¹⁰⁰⁵	AP85 ^{1015, 1016} AP86 ¹⁰⁰⁵			.035	
V8-350CID 4 bbl. HO	85 ^{1015, 1016, 2399}	AP85 ^{1015, 1016}			.035	
V8-396CID 4 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Chevelle, Malibu</i> <i>Nova, Chevy II</i>	404	AP404			.035	
	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-396CID 4 bbl. HO <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Chevelle, Malibu</i> <i>Nova, Chevy II</i>	404	AP404			.035	
	24 ¹⁰¹⁷ 25 ¹⁰²³	AP24 ¹⁰¹⁷ AP25 ¹⁰²³	APP24 ¹⁰¹⁷ APP25 ¹⁰²³	XP24 ¹⁰¹⁷ XP25 ¹⁰²³	.035	
V8-400CID 2 bbl., V8-400CID 4 bbl.	86	AP86			.035	
V8-402CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-454CID 4 bbl. <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	25	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁶⁶⁴ High Perf. ⁶⁹⁹ exc. High Perf. ¹⁰⁰⁵ 300-350 hp ¹⁰¹⁵ 250-300 HP ¹⁰¹⁶ 360-370 HP ¹⁰¹⁷ 375 HP ¹⁰²³ 330-350 hp ²³⁹⁹ Resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1970 (Cont'd)							
V8-454CID 4 bbl. (Cont'd) Chevelle, Malibu.....	24 ^{633, 1014} 25 ¹⁰¹⁸ 403 ⁶³²	AP24 ^{633, 1014} AP25 ¹⁰¹⁸ AP403 ⁶³²	APP24 ^{633, 1014} APP25 ¹⁰¹⁸	XP24 ^{633, 1014} XP25 ¹⁰¹⁸	.035		
Corvette	25 ^{633, 1018}	AP25 ^{633, 1018}	APP25 ^{633, 1018}	XP25 ^{633, 1018}	.035		
Monte Carlo	24 ^{633, 1014} 25 ^{633, 1018} 403 ⁶³²	AP24 ^{633, 1014} AP25 ^{633, 1018} AP403 ⁶³²	APP24 ^{633, 1014} APP25 ^{633, 1018}	XP24 ^{633, 1014} XP25 ^{633, 1018}	.035		
V8-454CID 4 bbl. HO Chevelle, Malibu.....	24 ^{633, 1014} 25 ¹⁰¹⁸ 403 ⁶³²	AP24 ^{633, 1014} AP25 ¹⁰¹⁸ AP403 ⁶³²	APP24 ^{633, 1014} APP25 ¹⁰¹⁸	XP24 ^{633, 1014} XP25 ¹⁰¹⁸	.035		
Corvette	24 ^{633, 1014} 403 ⁶³²	AP24 ^{633, 1014} AP403 ⁶³²	APP24 ^{633, 1014}	XP24 ^{633, 1014}	.035		
1969							
V8-302CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
V8-307CID 2 bbl.	86	AP86			.035		
V8-327CID 4 bbl., V8-350CID 2 bbl., V8-350CID 2 bbl. HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
V8-350CID 4 bbl. Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Chevelle, Malibu, Corvette	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
Nova, Chevy II	86	AP86			.035		
V8-350CID 4 bbl. (E) Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
V8-350CID 4 bbl. HO Chevelle, Malibu.....	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
Nova, Chevy II	86	AP86			.035		
V8-396CID 2 bbl. Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	403 ⁶³² 404 ⁶³³	AP403 ⁶³² AP404 ⁶³³			.035		
V8-396CID 4 bbl., V8-396CID 4 bbl. HO, V8-427CID 3-2bbl	403 ⁶³² 404 ⁶³³	AP403 ⁶³² AP404 ⁶³³			.035		
V8-427CID 4 bbl. Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	404	AP404			.035		
Corvette	403 ⁶³² 404 ⁶³³	AP403 ⁶³² AP404 ⁶³³			.035		
V8-427CID 4 bbl. HO	403 ⁶³² 404 ⁶³³	AP403 ⁶³² AP404 ⁶³³			.035		
1968							
V8-302CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
V8-307CID 2 bbl.	86	AP86			.035		
V8-307CID 4 bbl., V8-327CID 2 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁶³² w/ alum. heads ⁶³³ w/ C.I. heads ¹⁰¹⁴ 360 or 390 HP ¹⁰¹⁸ 345 HP ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

CHEVROLET CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1968 (Cont'd)

V8-327CID 4 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28, Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
<i>Chevelle, Malibu</i>	86 ¹⁰⁰⁶	AP86 ¹⁰⁰⁶			.035	
<i>Corvette</i>	75 ^{1002, 2456} 303 ¹⁰⁰³ 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²			.035	
<i>Nova, Chevy II</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-327CID 4 bbl. HO <i>Chevelle, Malibu</i>	303 ¹⁰⁰⁵ 86 ¹⁰⁰⁶	AP86 ¹⁰⁰⁶			.035	
<i>Nova, Chevy II</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-350CID 4 bbl., V8-350CID 4 bbl. HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-396CID 4 bbl., V8-396CID 4 bbl. HO	404	AP404			.035	
V8-427CID 3-2bbl	403	AP403			.035	
V8-427CID 4 bbl. <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	404	AP404			.035	
<i>Corvette</i>	403	AP403			.035	
V8-427CID 4 bbl. HO <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	404	AP404			.035	

1967

V8-283CID 2 bbl., V8-302CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-327CID <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
<i>Corvette</i>	75 ^{1002, 2456} 303 ¹⁰⁰³ 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²			.035	
V8-327CID 2 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-327CID 4 bbl. <i>Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
<i>Chevelle, Malibu</i>	303 ¹⁰⁰⁵ 86 ¹⁰⁰⁶	AP86 ¹⁰⁰⁶			.035	
<i>Nova, Chevy II</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-350CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-396CID 4 bbl.	404	AP404			.035	
V8-427CID 3-2bbl	403	AP403			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁰⁰² 10 & 10.5:1 Comp Ratio ¹⁰⁰³ 11 & 11.25:1 Comp Ratio ¹⁰⁰⁵ 300-350 hp ¹⁰⁰⁶ exc. 300-350 hp ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1967 (Cont'd)							
V8-427CID 4 bbl. Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	404	AP404				.035	
Corvette	403	AP403				.035	
1966							
V8-283CID, V8-283CID 2 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-327CID Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
Chevelle, Malibu	86	AP86				.035	
Corvette	75 ^{1002, 2456} 303 ¹⁰⁰³ 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²				.035	
V8-327CID 4 bbl. Nova, Chevy II	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-396CID Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood, Chevelle, Malibu	404	AP404				.035	
V8-427CID Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood, Chevelle, Malibu	404	AP404				.035	
Corvette	403	AP403				.035	
1965							
V8-283CID, V8-283CID 2 bbl., V8-283CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-327CID Chevelle, Malibu	303 ¹⁰⁰⁵ 86 ¹⁰⁰⁶	AP86 ¹⁰⁰⁶				.035	
Corvette	75 ^{1002, 2456} 303 ¹⁰⁰³ 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²				.035	
Nova, Chevy II	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-327CID 2 bbl., V8-327CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-396CID	403	AP403				.035	
V8-409CID	64	AP64	APP64	XP64		.035	
1964							
V8-283CID, V8-283CID 2 bbl., V8-283CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-327CID Chevelle, Malibu	86	AP86				.035	
Corvette	75 ^{1002, 2456} 303 ¹⁰⁰³ 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁰⁰² 10 & 10.5:1 Comp Ratio ¹⁰⁰³ 11 & 11.25:1 Comp Ratio ¹⁰⁰⁵ 300-350 hp ¹⁰⁰⁶ exc. 300-350 hp ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

CHEVROLET CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1964 (Cont'd)

V8-327CID 2 bbl. <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	86	AP86			.035	
V8-327CID 4 bbl.	86	AP86			.035	
V8-409CID 2 bbl., V8-409CID 4 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1963

V8-283CID 2 bbl., V8-283CID 4 bbl.	86	AP86			.035	
V8-327CID	75 ^{1002, 2456} 303 ¹⁰⁰³ 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²			.035	
V8-327CID 2 bbl., V8-327CID 4 bbl.	86	AP86			.035	
V8-409CID 2 bbl., V8-409CID 4 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1962

V8-283CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-327CID 4 bbl. <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	86	AP86			.035	
<i>Corvette</i>	75 ²⁴⁵⁶ 303 ⁹⁴² 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-327CID F/inj. <i>Corvette</i>	75 ^{1002, 2456} 303 ⁹⁴² 85 ^{1002, 2399}	AP85 ¹⁰⁰²			.035	
V8-409CID <i>Caprice, Bel Air, Impala, Biscayne, Kingswood, Brookwood</i>	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1961

V8-283CID	86	AP86			.035	
V8-348CID 4 bbl.	65 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP65 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
V8-409CID	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1960

V8-283CID	86	AP86			.035	
V8-348CID 4 bbl.	65 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP65 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

1959

V8-283CID, V8-283CID 2-4bbl., V8-283CID F/inj.	86	AP86			.035	
V8-348CID 4 bbl.	65 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP65 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁴² w/ 11 & 11.25:1 Comp. Ratio ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁰² 10 & 10.5:1 Comp Ratio ¹⁰⁰³ 11 & 11.25:1 Comp Ratio ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1958							
V8-283CID 2 bbl., V8-283CID 2-4bbl., V8-283CID 4 bbl., V8-283CID F/inj.	86	AP86				.035	
V8-348CID 3-2bbl., V8-348CID 4 bbl.	65 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP65 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹			.035	
1957-1955							
All	86	AP86				.035	
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)							
4 CYLINDER							
1989-1986							
4-2.5L F/inj. (E)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1985							
4-1.9L 2 bbl. (A)	63	AP63	APP63	XP63		.045	
4-2.5L F/inj. (E)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷			.060	
1984							
4-1.9L 2 bbl. (A)	63	AP63	APP63	XP63		.045	
4-2.0L 2 bbl. (Y)	23	AP23	APP23			.035	
1983							
4-1.9L 2 bbl. (A)	63	AP63	APP63	XP63		.045	
4-2.0L 2 bbl. (Y)	23	AP23	APP23			.035	
1982							
4-1.8L 1 bbl. (N)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-1.9L 2 bbl. (A)	63	AP63	APP63	XP63		.035	
1981							
4-1.8L 1 bbl. (N)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
1980-1972							
All	65	AP65	APP65			.035	
1965-1963							
4-153CID	65	AP65	APP65			.035	
6 CYLINDER							
1989							
6-4.8L 1 bbl. (T)	145	AP145	APP145			.035	
V6-2.8L F/inj. (R)	25	AP25	APP25	XP25		.045	
V6-4.3L F/inj. (Z) <i>Astro, Safari, C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, C3500 2WD-1 Ton Pickup, G1500 Vans-1/2 Ton, G2500 Vans-3/4 Ton, G3500 Vans-1 Ton, K1500 4WD-1/ 2 Ton Pickup, K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K3500 4WD-1 Ton Pickup.....</i>	25	AP25	APP25	XP25		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1989 (Cont'd)

V6-4.3L F/inj. (Z) (Cont'd) S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/ T15 Jimmy, S15/T15 Pickup.....	25	AP25	APP25	XP25	.045	
---	-----------	------	-------	------	------	--

1988

6-4.8L 1 bbl. (T)	145	AP145	APP145		.035	
V6-2.8L F/inj. (R)	23	AP23	APP23		.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1987

6-4.8L 1 bbl. (T)	145	AP145	APP145		.035	
V6-2.8L F/inj. (R)	23	AP23	APP23		.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1986

6-4.8L 1 bbl. (T)	145	AP145	APP145		.035	
V6-2.8L F/inj. (R)	23	AP23	APP23		.045	
V6-4.3L 4 bbl. (N), V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1985

6-4.8L 1 bbl. (T)	145	AP145	APP145		.035	
V6-2.8L 2 bbl. (B)	23	AP23	APP23		.045	
V6-4.3L 4 bbl. (N), V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1984

6-4.1L 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
6-4.8L 1 bbl. (T)	145	AP145	APP145		.035	
V6-2.8L 2 bbl. (B)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	

1983

6-4.1L 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
6-4.8L 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V6-2.8L 2 bbl. (B)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

6-4.1L 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
6-4.8L 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V6-2.8L 2 bbl. (B)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-3.8L 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1981							
6-250CID 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
6-292CID 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
V6-229CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080		
V6-260CID Diesel (V)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1980							
6-250CID 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
6-292CID 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
V6-229CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1979							
6-250CID 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
6-292CID 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
V6-200CID 2 bbl. (M)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (2), V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1978							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
6-292CID 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
V6-200CID 2 bbl. (M)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1977							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
6-292CID 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
1976							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
6-250CID 1 bbl. (Q)	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴				.060		
6-292CID 1 bbl. (T)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
1975							
6-250CID 1 bbl. (D), 6-250CID 1 bbl. (Q)	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴				.060		
6-292CID 1 bbl. (T) Blazer, Jimmy	145 ⁷⁴⁸	AP145 ⁷⁴⁸	APP145 ⁷⁴⁸		.035		
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, G10, G15 Vans-1/ 2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P10, P15-1/2 Ton, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton .	145 ^{146, 748} 685 ^{111, 747, 2073}	AP145 ^{146, 748}	APP145 ^{146, 748}		.035 .060		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁷⁴⁷ w/HEI ⁷⁴⁸ w/o HEI ²⁰⁷³ .060" Gap ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁵ Replaces 687 ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1974

6-250CID 1 bbl. (Q)	147				.035	
6-292CID 1 bbl. (S), 6-292CID 1 bbl. (T)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1973

6-250CID 1 bbl. (Q)	147				.035	
6-292CID 1 bbl. (T)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1972

6-250CID 1 bbl. (D)	147				.035	
6-292CID 1 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1971

6-250CID 1 bbl. (C), 6-250CID 1 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
6-292CID 1 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1970

6-250CID (N)	147				.035	
6-292CID (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1969

6-230CID (S), 6-250CID (P)	65	AP65	APP65		.035	
6-292CID (S) C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	404	AP404			.035	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton.....	65	AP65	APP65		.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	404	AP404			.035	

1968

6-230CID (S) El Camino, Caballero, Sprint	405				.035	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, P10, P15-1/2 Ton	65	AP65	APP65		.035	
6-250CID (P)	65	AP65	APP65		.035	
6-292CID (S) C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	404	AP404			.035	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton.....	65	AP65	APP65		.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	404	AP404			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1968 (Cont'd)							
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹			.035	
1967							
6-194CID (S), 6-194CID 1 bbl. (S)	405					.035	
6-230CID (S), 6-250CID (P)	65	AP65	APP65			.035	
6-292CID (S) <i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban.....</i>	404	AP404				.035	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton.....</i>	65	AP65	APP65			.035	
<i>K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P10, P15-1/2 Ton, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....</i>	404	AP404				.035	
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹			.035	
1966							
6-194CID <i>El Camino, Caballero, Sprint, G10, G15 Vans-1/2Ton.....</i>	405					.035	
<i>P10, P15-1/2 Ton.....</i>	65	AP65	APP65			.035	
6-230CID <i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban.....</i>	65	AP65	APP65			.035	
<i>El Camino, Caballero, Sprint, G10, G15 Vans-1/2Ton.....</i>	405					.035	
<i>K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, P10, P15-1/2 Ton.....</i>	65	AP65	APP65			.035	
6-250CID	65	AP65	APP65			.035	
6-292CID <i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban.....</i>	404	AP404				.035	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton.....</i>	65	AP65	APP65			.035	
<i>K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....</i>	404	AP404				.035	
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	--	---	--	---	--

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1965

6-145CID, 6-164CID 1 bbl.	275				.035	
6-194CID, 6-230CID	405				.035	
6-250CID	65	AP65	APP65		.035	
6-292CID <i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	404	AP404			.035	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton</i>	65	AP65	APP65		.035	
<i>K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton</i>	404	AP404			.035	
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

1964

6-145CID	275				.035	
6-194CID, 6-230CID	405				.035	
6-292CID	404	AP404			.035	
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

1963

6-145CID	275				.035	
6-194CID	404	AP404			.035	
6-230CID	405				.035	
6-235CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
6-292CID	404	AP404			.035	
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

1962

6-145CID	275				.035	
6-194CID	404	AP404			.035	
6-235CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
6-261CID	303				.035	
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

1961

6-145CID	275				.035	
6-235CID, 6-261CID	303				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1961 (Cont'd)							
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035		
1960							
6-235CID, 6-261CID	303				.035		
V6-305CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035		
1959-1950							
All	303				.035		
8 CYLINDER							
1989							
V8-5.0L F/inj. (H)	25	AP25	APP25	XP25	.035		
V8-5.7L 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
V8-5.7L F/inj. (K) <i>Blazer, Jimmy, C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, C3500 2WD-1 Ton Pickup, G1500 Vans-1/2 Ton, G2500 Vans-3/4 Ton, G3500 Vans-1 Ton, K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K3500 4WD-1 Ton Pickup.....</i>	25	AP25	APP25	XP25	.035		
<i>P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton, R1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, R2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban .</i>	25 ¹⁴⁶	AP25 ¹⁴⁶	APP25 ¹⁴⁶	XP25 ¹⁴⁶	.035		
<i>R3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	25	AP25	APP25	XP25	.035		
<i>V1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, V2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, V3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	25 ¹⁴⁶	AP25 ¹⁴⁶	APP25 ¹⁴⁶	XP25 ¹⁴⁶	.035		
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)						1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶	
V8-7.4L 4 bbl. (W) <i>P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....</i>	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035		
<i>R3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, V3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
V8-7.4L F/inj. (N)	25	AP25	APP25	XP25	.035		
1988							
V8-5.0L F/inj. (H)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-5.7L 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
V8-5.7L F/inj. (K)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)						1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶	
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
V8-7.4L F/inj. (N)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
1987							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L F/inj. (H)	24	AP24	APP24	XP24	.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴¹⁶ Fast start ²⁴²³ Normal start ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1987 (Cont'd)

V8-5.7L 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-5.7L F/inj. (K)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)						1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-7.4L F/inj. (N)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1986

V8-5.0L 4 bbl. (F), V8-5.0L 4 bbl. (H), V8-5.7L 4 bbl. (L)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)						1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

1985

V8-5.0L 4 bbl. (F), V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (K)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-5.7L 4 bbl. (L)	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (M) C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ^{146, 740}	AP145 ^{146, 740}	APP145 ^{146, 740}		.045	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, G30, G35 Vans-1 Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ^{146, 740}	AP145 ^{146, 740}	APP145 ^{146, 740}		.045	
P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)						1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

1984

V8-5.0L 4 bbl. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.0L 4 bbl. (H) Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	25	AP25	APP25	XP25	.045	
El Camino, Caballero, Sprint	26	AP26	APP26	XP26	.045	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban.	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (E)	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (L) Blazer, Jimmy	26	AP26	APP26	XP26	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁷⁴⁰ With propane use 144 gapped at .025. ²⁴¹⁶ Fast start ²⁴²³ Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1984 (Cont'd)							
V8-5.7L 4 bbl. (L) (Cont'd) <i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, G10, G15 Vans-1/2 Ton, G20, G25 Vans-3/4 Ton, G30, G35 Vans-1 Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045		
V8-5.7L 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045		
V8-5.7L 4 bbl. LPG (K)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
V8-5.7L Diesel (N)							1109
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)							1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
1983							
V8-5.0L 4 bbl. (F), V8-5.0L 4 bbl. (H)	25	AP25	APP25	XP25	.045		
V8-5.7L 4 bbl. (L) <i>Blazer, Jimmy</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
<i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, G10, G15 Vans-1/2 Ton, G20, G25 Vans-3/4 Ton, G30, G35 Vans-1 Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045		
V8-5.7L 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045		
V8-5.7L 4 bbl. LPG (K)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
V8-5.7L Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)							1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045		
1982							
V8-4.4L 2 bbl. (J)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-5.0L 4 bbl. (F) <i>Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045		
<i>G10, G15 Vans-1/2 Ton, G20, G25 Vans-3/4 Ton, G30, G35 Vans-1 Ton</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045		
<i>K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ²⁴¹⁶ Fast start ²⁴²³ Normal start ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1982 (Cont'd)

V8-5.0L 4 bbl. (H) <i>Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045	
<i>El Camino, Caballero, Sprint</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....</i>	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (L) <i>Blazer, Jimmy</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045	
<i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-5.7L 4 bbl. (M) <i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton</i>	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
<i>G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
<i>P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....</i>	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-5.7L 4 bbl. LPG (K)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-5.7L Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-6.2L Diesel (C), V8-6.2L Diesel (J)						1110 ²⁴²³ 1112 ²⁴¹⁶
V8-7.4L 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

1981

V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 2 bbl. (G), V8-305CID 4 bbl. (F), V8-305CID 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L), V8-350CID 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID Diesel (N), V8-350CID Diesel (Z)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-454CID 4 bbl. (W)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ²⁴¹⁶ Fast start ²⁴²³ Normal start ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd) 1980

V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 2 bbl. (G), V8-305CID 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 2 bbl. (P)	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L), V8-350CID 4 bbl. (M)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID Diesel (Z)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-400CID 4 bbl. (R) Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
P10, P15-1/2 Ton, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	
V8-400CID 4 bbl. (X), V8-454CID 4 bbl. (S)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-454CID 4 bbl. (W) C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD- 3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

1979

V8-267CID 2 bbl. (J), V8-305CID 2 bbl. (U), V8-305CID 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID Diesel (Z)						1106
V8-400CID 4 bbl. (R), V8-454CID 4 bbl. (S)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	

1978

V8-305CID 2 bbl. (U)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L) Blazer, Jimmy	145 ^{87, 146} 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ^{87, 146} AP26 ¹¹¹	APP145 ^{87, 146} APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁵¹⁹ Calif. ²⁰⁷³ .060" Gap ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1978 (Cont'd)

V8-350CID 4 bbl. (L) (Cont'd) <i>El Camino, Caballero, Sprint</i>	26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton</i>	145 ^{87, 146} 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ^{87, 146} AP26 ¹¹¹	APP145 ^{87, 146} APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
V8-350CID Diesel (Z)						1106
V8-400CID 4 bbl. (R), V8-454CID 4 bbl. (S)	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	

1977

V8-305CID 2 bbl. (U) <i>Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
<i>El Camino, Caballero, Sprint</i>	26	AP26	APP26	XP26	.045	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L) <i>Blazer, Jimmy</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ^{87, 146} 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ^{87, 146} AP26 ¹¹¹	APP145 ^{87, 146} APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>El Camino, Caballero, Sprint</i>	26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ^{87, 146} 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ^{87, 146} AP26 ¹¹¹	APP145 ^{87, 146} APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
V8-400CID 4 bbl. (R) <i>Blazer, Jimmy</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban</i>	145 ^{87, 146} 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ^{87, 146} AP26 ¹¹¹	APP145 ^{87, 146} APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
<i>G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton</i>	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁵¹⁹ Calif. ²⁰⁷³ .060" Gap

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1977 (Cont'd)

V8-400CID 4 bbl. (R) (Cont'd) K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ^{87, 146} 26 ¹¹¹ 685 ^{519, 2073}	AP145 ^{87, 146} AP26 ¹¹¹	APP145 ^{87, 146} APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045 .060	
P10, P15-1/2 Ton, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	145 ¹⁴⁶ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045 .060	
V8-454CID 4 bbl. (S) Blazer, Jimmy	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD- 3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-454CID 4 bbl. (Y)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

1976

V8-305CID 2 bbl. (Q) Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
El Camino, Caballero, Sprint	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban.	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID 2 bbl. (V)	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-350CID 4 bbl. (L) Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
El Camino, Caballero, Sprint	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-400CID 4 bbl. (R)	145 ¹⁴⁶ 685 ^{519, 2073}	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045 .060	
V8-400CID 4 bbl. (U) Blazer, Jimmy, C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
El Camino, Caballero, Sprint	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁵¹⁹ Calif. ²⁰⁷³ .060" Gap

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	--	---	--	--	--

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1976 (Cont'd)

V8-400CID 4 bbl. (U) (Cont'd) G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton, K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban.	145 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP145 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP145 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-454CID 4 bbl. (S)	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.045	
V8-454CID 4 bbl. (Y)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.045	

1975

V8-350CID 2 bbl. (H)	685 ^{111, 2073}				.060	
V8-350CID 2 bbl. (V) Blazer, Jimmy	145 ¹¹¹	AP145 ¹¹¹	APP145 ¹¹¹		.035	
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ⁷⁴⁸ 685 ^{747, 2073}	AP145 ⁷⁴⁸	APP145 ⁷⁴⁸		.035 .060	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton	145 ¹¹¹	AP145 ¹¹¹	APP145 ¹¹¹		.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ⁷⁴⁸ 685 ^{747, 2073}	AP145 ⁷⁴⁸	APP145 ⁷⁴⁸		.035 .060	
P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton.....	145 ¹¹¹	AP145 ¹¹¹	APP145 ¹¹¹		.035	
V8-350CID 4 bbl. (L)	685 ^{111, 2073}				.060	
V8-350CID 4 bbl. (Y) Blazer, Jimmy	145 ¹¹¹	AP145 ¹¹¹	APP145 ¹¹¹		.035	
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ⁷⁴⁸ 685 ^{747, 2073}	AP145 ⁷⁴⁸	APP145 ⁷⁴⁸		.035 .060	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton	145 ¹¹¹	AP145 ¹¹¹	APP145 ¹¹¹		.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145 ⁷⁴⁸ 685 ^{747, 2073}	AP145 ⁷⁴⁸	APP145 ⁷⁴⁸		.035 .060	
P10, P15-1/2 Ton, P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	145 ¹¹¹	AP145 ¹¹¹	APP145 ¹¹¹		.035	
V8-400CID 4 bbl. (M) Blazer, Jimmy	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035	
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145	AP145	APP145		.035	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans-3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145	AP145	APP145		.035	
V8-400CID 4 bbl. (U)	685 ^{111, 2073}				.060	
V8-454CID 4 bbl. (L)	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁷⁴⁷ w/HEI ⁷⁴⁸ w/o HEI ²⁰⁷³ .060" Gap

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1975 (Cont'd)							
V8-454CID 4 bbl. (Y)	685 ^{111, 2073}					.060	
V8-454CID 4 bbl. (Z) <i>Blazer, Jimmy</i>	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶			.035	
C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145	AP145	APP145			.035	
G10, G15 Vans-1/2Ton, G20, G25 Vans- 3/4Ton, G30, G35 Vans-1Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶			.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145	AP145	APP145			.035	
P20, P25-3/4 Ton, P30, P35-1 Ton	145 ¹⁴⁶	AP145 ¹⁴⁶	APP145 ¹⁴⁶			.035	
1974-1972							
All	145	AP145	APP145			.035	
1971							
V8-307CID 2 bbl. (H)	25	AP25	APP25	XP25		.035	
V8-307CID 2 bbl. (P)	26	AP26	APP26	XP26		.035	
V8-350CID 4 bbl. (E)	25	AP25	APP25	XP25		.035	
V8-402CID 4 bbl. (K) C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	145	AP145	APP145			.035	
El Camino/Caballero/, Sprint	26	AP26	APP26	XP26		.045	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	145	AP145	APP145			.035	
V8-454CID 4 bbl.	24	AP24	APP24	XP24		.035	
V8-454CID 4 bbl. (W), V8-454CID 4 bbl. HO	25	AP25	APP25	XP25		.035	
1970							
V8-307CID 2 bbl., V8-307CID 2 bbl. (A), V8-307CID 2 bbl. (B)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-350CID (E), V8-350CID 4 bbl. (E)	303					.035	
V8-396CID 4 bbl. (Y), V8-396CID 4 bbl. HO	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-402CID 4 bbl. (K)	145	AP145	APP145			.035	
V8-454CID 4 bbl. (W)	24	AP24	APP24	XP24		.035	
1969							
V8-307CID 2 bbl. (U)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-350CID (E), V8-350CID 4 bbl. (E), V8-350CID 4 bbl. HO	303					.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ²⁰⁷³ .060" Gap ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1969 (Cont'd)

V8-396CID 4 bbl. (Y), V8-396CID 4 bbl. HO	64	AP64	APP64	XP64	.035	
--	-----------	------	-------	------	------	--

1968

V8-307CID 2 bbl. (W)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-327CID (E), V8-327CID 4 bbl. HO	303				.035	
V8-396CID 4 bbl. (Y) C10, C15 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, C20, C25 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, C30, C35 2WD-1 Ton Pickup, Suburban	403	AP403			.035	
El Camino, Caballero, Sprint	64	AP64	APP64	XP64	.035	
K10, K15 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban, K20, K25 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban, K30, K35 4WD-1 Ton Pickup, Suburban	403	AP403			.035	
V8-396CID 4 bbl. HO	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1967

V8-283CID (E)	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
V8-327CID (E), V8-327CID 4 bbl. HO	303				.035	
V8-366CID 4 bbl. (E)	403	AP403			.035	
V8-396CID 4 bbl. (Y)	65	AP65	APP65		.035	
V8-396CID 4 bbl. HO	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1966

V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
V8-327CID	303				.035	
V8-366CID 4 bbl., V8-396CID	403	AP403			.035	

1965

V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
V8-327CID	303				.035	
V8-348CID 4 bbl., V8-409CID	403	AP403			.035	

1964

V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
V8-327CID	303				.035	
V8-348CID 4 bbl., V8-409CID	403	AP403			.035	

1963

V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
-----------	---	--	--	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1963 (Cont'd)							
V8-348CID 4 bbl., V8-409CID	403	AP403				.035	
1962							
V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-327CID	303					.035	
V8-348CID 4 bbl., V8-409CID	403	AP403				.035	
1961							
V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-348CID 4 bbl.	403	AP403				.035	
1960							
V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-288CID	303					.035	
V8-347CID 2 bbl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-348CID 4 bbl.	403	AP403				.035	
1959							
V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-288CID, V8-322CID	303					.035	
V8-347CID 2 bbl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-348CID 2 bbl., V8-348CID 4 bbl.	403	AP403				.035	
1958							
V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-288CID, V8-322CID	303					.035	
V8-347CID 2 bbl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-348CID 2 bbl., V8-348CID 4 bbl.	403	AP403				.035	
1957							
V8-265CID 2 bbl.	86	AP86				.035	
V8-283CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-288CID, V8-322CID	303					.035	
V8-347CID 2 bbl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.035	
V8-348CID 2 bbl.	403	AP403				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1956

V8-265CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-288CID, V8-322CID	303				.035	
V8-347CID 2 bbl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	

1955

V8-265CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-265CID 2-4bbl	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-288CID	303				.035	
V8-347CID 2 bbl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	

CHRYSLER CAR

4 CYLINDER

1989

4-2.2L F/inj. (16V) T/Intrcld (R)	4164				.028	
4-2.2L F/inj. (8V) T/Intrcld (A), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A), 4-2.2L Turbo (A) CAN, 4-2.5L (K) CAN, 4-2.5L F/inj. (K), 4-2.5L F/inj. Turbo (J), 4-2.5L Turbo (J) CAN	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L F/inj. Turbo (H), 4-2.6L F/inj. Turbo (N)	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1988

4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.2L Turbo (A) CAN, 4-2.2L Turbo (E) CAN, 4-2.5L (K) CAN, 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L F/inj. Turbo (H), 4-2.6L F/inj. Turbo (N)	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1987

4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.2L Turbo (A) CAN, 4-2.2L Turbo (E) CAN, 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L Turbo (H) CAN, 4-2.6L Turbo (N) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1986

All	65	AP65	APP65		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1985

4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.2L Turbo (E) CAN	65	AP65	APP65		.035	
--	-----------	------	-------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1985 (Cont'd)							
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1984							
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.2L Turbo (E) CAN	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1983							
4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1982							
4-2.2L 2 bbl. (B)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (D)	65	AP65	APP65		.040		
6 CYLINDER							
1989							
All	64	AP64	APP64	XP64	.043		
1988							
V6-3.0L F/inj. (3)	65	AP65	APP65		.040		
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044		
1983-1978							
All	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1954-1950							
All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035		
8 CYLINDER							
1989-1979							
All	65	AP65	APP65		.035		
1978							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-318CID 4 bbl. (H), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035		
V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1977							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J)	65	AP65	APP65		.035		
V8-400CID 4 bbl. (N), V8-440CID 4 bbl. (T)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1976							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J)	65	AP65	APP65		.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1976 (Cont'd)							
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N)	86	AP86				.035	
V8-400CID 4 bbl. HO (P)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-440CID 4 bbl. (T)	86	AP86				.035	
V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1975							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N)	86	AP86				.035	
V8-400CID 4 bbl. HO (P)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-440CID 4 bbl. (T) <i>Imperial</i>	85 ²³⁹⁹	AP85				.040	
<i>Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300</i>	86	AP86				.035	
V8-440CID 4 bbl. HO (U) <i>Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300</i>	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1974							
V8-360CID 4 bbl. (J)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1973							
All	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1972							
V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-440CID 4 bbl. (T)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1971							
V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66			.035	
V8-383CID 2 bbl. (L), V8-383CID 4 bbl. (N), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1970							
All	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1969-1965							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1964							
V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 2-4bbl., V8-361CID 4 bbl.	86	AP86				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1964 (Cont'd)							
V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl. HO, V8-413CID 2 bbl., V8-413CID 2-4bbl., V8-413CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1963							
V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 2-4bbl., V8-361CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl. HO, V8-413CID 2 bbl., V8-413CID 2-4bbl., V8-413CID 4 bbl., V8-426CID 4 bbl. Hemi	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1962							
V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-383CID, V8-413CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1961							
V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 2-4bbl., V8-361CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-383CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-413CID	75 ^{699, 2456} 85 ^{819, 2399}	AP85 ⁸¹⁹				.035	
V8-413CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1960							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1959							
V8-383CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-413CID	75 ^{699, 2456} 85 ^{819, 2399}	AP85 ⁸¹⁹				.035	
1958							
V8-354CID Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300.....	65	AP65	APP65			.035	
Saratoga, Windsor.....	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹			.035	
V8-392CID 300D	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹			.035	
Imperial, Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300	65	AP65	APP65			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁶⁹⁹ exc. High Perf. ⁸¹⁹ High Performance ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

CHRYSLER CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1957

V8-354CID <i>Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300.....</i>	65	AP65	APP65		.035	
<i>Saratoga, Windsor.....</i>	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
V8-392CID <i>300C.....</i>	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
<i>Imperial, Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300.....</i>	65	AP65	APP65		.035	

1956

V8-301CID 2 bbl.	66 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP66 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP66 ⁹⁹¹		.035	
V8-354CID <i>300B.....</i>	65 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP65 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
<i>Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300.....</i>	65	AP65	APP65		.035	
V8-392CID	65	AP65	APP65		.035	

1955

V8-301CID 2 bbl. <i>Windsor.....</i>	66 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP66 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP66 ⁹⁹¹		.035	
V8-331CID <i>300.....</i>	66 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP66 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP66 ⁹⁹¹		.035	
<i>Imperial, Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300.....</i>	66	AP66	APP66		.035	

1954

V8-331CID <i>Imperial.....</i>	86	AP86			.035	
<i>Newport, New Yorker, Royal, Town & Country, 300, Windsor.....</i>	66	AP66	APP66		.035	

1953-1951

V8-331CID	86	AP86			.035	
------------------	-----------	------	--	--	------	--

1950

8-324CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
-----------------	--	--	--	--	------	--

CITROEN CAR

4 CYLINDER

1972-1968

All	275				.025	
------------	------------	--	--	--	------	--

6 CYLINDER

1975-1971

All	64	AP64	APP64	XP64	.025	
------------	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
DAIHATSU CAR							
3 CYLINDER							
1989							
3-1.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.040		
1988							
3-1.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4 CYLINDER							
1989							
4-1.3L F/inj.	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.044		
DAIMLER CAR							
8 CYLINDER							
1964-1959							
V8-2.5L	405				.024		
DE TOMASO CAR							
8 CYLINDER							
1974-1971							
V8-5.8L	25	AP25	APP25	XP25	.035		
DELOREAN CAR							
6 CYLINDER							
1982-1981							
V6-2.8L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.028		
DESOTO CAR							
6 CYLINDER							
1954-1950							
6 cyl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035		
8 CYLINDER							
1960-1952							
V8	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
DODGE CAR							
4 CYLINDER							
1989							
4-1.5L (K) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-1.5L (X) CAN, 4-1.6L (Y) CAN, 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Z) CAN, 4-1.8L F/inj. (T), 4-2.0L (16V) (R) CAN, 4-2.0L (V) CAN, 4-2.0L 4G63 CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-2.0L F/inj. (V) Colt	63	AP63	APP63	XP63	.044		
Colt Vista	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-2.2L F/inj. (C) Expo.....	65	AP65	APP65		.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1989 (Cont'd)							
4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A), 4-2.2L F/inj. Turbo (A), 4-2.5L F/inj. (K), 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	65	AP65	APP65			.035	
1988							
4-1.5L 2 bbl. (K), 4-1.5L F/inj. (P), 4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L F/inj. (D)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (C), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65			.035	
1987							
4-1.5L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-1.6L F/inj. Turbo (F)	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.040	
4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (C), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. T/Intrcld (A), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.2L Turbo CAN, 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65			.035	
1986							
4-1.5L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-1.6L 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65			.035	
4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. T/Intrcld (L), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65			.035	
4-2.6L F/inj. T/Intrcld (H), 4-2.6L F/inj. Turbo (N)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
1985							
4-1.5L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-1.6L 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65			.040	
4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E)	65	AP65	APP65			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1985 (Cont'd)							
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65			.040	
4-2.6L F/inj. T/Intrcld (H), 4-2.6L F/inj. Turbo (N)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
1984							
4-1.4L 2 bbl. (A)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-1.6L 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65			.035	
4-1.6L 2 bbl. (B), 4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E)	65	AP65	APP65			.035	
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65			.040	
4-2.6L F/inj. Turbo (H)	63	AP63	APP63	XP63		.040	
1983							
4-1.4L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. (3)	63	AP63	APP63	XP63		.044	
4-1.6L 2 bbl. (A), 4-1.7L 2 bbl. (B), 4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (C), 4-2.2L F/inj. Turbo (E)	65	AP65	APP65			.035	
4-2.6L 2 bbl. (7), 4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65			.040	
1982							
4-1.4L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. (3)	63	AP63	APP63	XP63		.044	
4-1.7L 2 bbl. (A), 4-2.2L 2 bbl. (B), 4-2.2L 2 bbl. HO (C)	65	AP65	APP65			.035	
4-2.6L 2 bbl. (7), 4-2.6L 2 bbl. (7) CAN, 4-2.6L 2 bbl. (D)	65	AP65	APP65			.040	
1981							
4-105CID 2 bbl. (A), 4-135CID 2 bbl. (B)	65	AP65	APP65			.035	
4-159CID (7), 4-159CID 2 bbl. (D)	65	AP65	APP65			.040	
4-86CID 2 bbl. (2), 4-98CID 2 bbl. (3)	63	AP63	APP63	XP63		.044	
1980							
4-1.6L (Z), 4-1.6L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63		.044	
4-105CID 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65			.035	
4-158.6CID 2 bbl. (F), 4-2.6L 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65			.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

DODGE CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1979

4-1.4L 2 bbl. (J), 4-1.6L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.7L 2 bbl. (A), 4-158.6CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.044	
4-97.6CID 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1978

4-105CID 1 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035	
4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-158.6CID 2 bbl. (F) <i>Challenger, Challenger R/T.....</i>	65	AP65	APP65		.035	
<i>Colt</i>	65	AP65	APP65		.044	
4-97.6CID 2 bbl. (K) <i>Challenger, Challenger R/T.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.035	
<i>Colt</i>	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1977-1971

All	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989

V6-3.0L F/inj. (3) <i>Dynasty.....</i>	64	AP64	APP64	XP64	.043	
<i>Spirit.....</i>	64	AP64	APP64	XP64	.044	

1988

V6-3.0L F/inj. (3)	65	AP65	APP65		.040	
--------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1983-1975

All	26	AP26	APP26	XP26	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1974-1960

All	66	AP66	APP66		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1959-1957

6-230CID	303				.035	
----------	------------	--	--	--	------	--

1956-1950

6-230CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
----------	---	--	--	--	------	--

8 CYLINDER

1989-1979

All	65	AP65	APP65		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1978

V8-318CID 2 bbl. (G), V8-318CID 4 bbl. (H), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1977							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035		
V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1976							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl., V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035		
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (N), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1975							
V8-318CID 2 bbl. (G) <i>Charger, Coronet, Super Bee</i>	65	AP65	APP65		.035		
<i>Dart, Demon, Swinger, Dart GT</i>	66	AP66	APP66		.035		
<i>Monaco, Royal Monaco, Polara</i>	65	AP65	APP65		.035		
V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035		
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1974							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035		
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. (P), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1973							
V8-318CID 2 bbl. (G), V8-340CID 4 bbl. (H), V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66		.035		
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

DODGE CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1972

V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. (H)	65	AP65	APP65		.035	
V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66		.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (P), V8-440CID 3-2bbl HO (V), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1971

V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 3-2bbl HO (J), V8-340CID 4 bbl. (H)	65	AP65	APP65		.035	
V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66		.035	
V8-383CID 2 bbl. (L)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. (N)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (R)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 3-2bbl HO (V), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1970

V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. (H)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (L)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. (N)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (R), V8-426CID 4 bbl. Hemi (J)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 3-2bbl (V), V8-440CID 3-2bbl HO (V), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1969

V8-273CID 2 bbl. (D), V8-318CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. HO (P)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (G)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. HO (H)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (J)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 4 bbl. (K), V8-440CID 4 bbl. (M), V8-440CID 4 bbl. HO (L)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1968

V8-273CID 2 bbl. (D), V8-318CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. HO (P)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (G)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. HO (H)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
8 CYLINDER (Cont'd)						
1968 (Cont'd)						
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (J)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 4 bbl. (K), V8-440CID 4 bbl. HO (L)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
1967						
V8-273CID 2 bbl. (D)	66	AP66	APP66		.035	
V8-273CID 4 bbl. HO (E)	65	AP65	APP65		.035	
V8-318CID 2 bbl. (F)	66 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP66 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP66 ⁹⁹¹		.035	
V8-383CID 2 bbl. (G)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. HO (H)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (J)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 4 bbl. (K), V8-440CID 4 bbl. HO (L)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
1966						
V8-273CID 2 bbl.	66	AP66	APP66		.035	
V8-273CID 4 bbl. Charger, Coronet, Super Bee	65	AP65	APP65		.035	
Dart, Demon, Swinger, Dart GT	64	AP64	APP64	XP64	.035	
V8-318CID Charger, Coronet, Super Bee	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-318CID 2 bbl., V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 4 bbl., V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl., V8-383CID HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi Charger, Coronet, Super Bee	64	AP64	APP64	XP64	.035	
Monaco, Royal Monaco, Polara	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-440CID 2 bbl., V8-440CID 4 bbl., V8-440CID HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
1965						
V8-273CID 2 bbl.	66	AP66	APP66		.035	
V8-273CID 4 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.035	
V8-318CID 2 bbl., V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 4 bbl., V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl., V8-413CID 2 bbl., V8-413CID 4 bbl., V8-413CID Police, V8-426CID 2-4bbl. Hemi, V8-426CID 4 bbl. Hemi	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
1964						
V8-273CID	66	AP66	APP66		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

DODGE CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1964 (Cont'd)

V8-318CID 2 bbl., V8-318CID 4 bbl., V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 4 bbl., V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl. HO, V8-426CID 2 bbl. Hemi, V8-426CID 2-4bbl. Hemi, V8-426CID 4 bbl. Hemi	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
---	--	------	--	--	------	--

1963-1959

All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
-----	--	------	--	--	------	--

1958

V8-325CID 2-4bbl., V8-325CID 4 bbl., V8-354CID 2-4bbl., V8-354CID 4 bbl.	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1957

V8-325CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
-----------	--	--	----------------------	--	------	--

1956

V8-270CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-270CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-315CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-315CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1955-1953

All	86	AP86			.035	
-----	-----------	------	--	--	------	--

DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.5L F/inj. (K), 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (E)	63	AP63	APP63	XP63	.040	

1988

4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L F/inj. (K), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (E) Raider.....	63	AP63	APP63	XP63	.044	
Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50	63	AP63	APP63	XP63	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1987							
4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L F/inj. (K), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (E)	65	AP65	APP65		.044		
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1986							
4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1985							
4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1984							
4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040		
1983							
4-2.0L 2 bbl. (5)	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (7)	65	AP65	APP65		.044		
1982							
4-1.4L 1 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. (3)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.0L 1 bbl. (5)	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.2L 2 bbl. (B)	65	AP65	APP65		.035		
4-2.6L 2 bbl. (7)	65	AP65	APP65		.044		
1981							
4-122CID 2 bbl. (5)	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-156CID 2 bbl. (7)	65	AP65	APP65		.044		
4-86CID 1 bbl. (2), 4-98CID 2 bbl. (3)	65	AP65	APP65		.035		
1980							
4-122CID 1 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-158.6CID 2 bbl. (W)	65	AP65	APP65		.044		
1979							
4-122CID 1 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-158.6CID 2 bbl. (W)	65	AP65	APP65		.044		
6 CYLINDER							
1989							
V6-3.0L F/inj. (3)	64	AP64	APP64	XP64	.043		
V6-3.0L F/inj. (S)	64	AP64	APP64	XP64	.044		
V6-3.9L F/inj. (X)	65	AP65	APP65		.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1988

V6-3.0L F/inj. (3)	65	AP65	APP65		.044	
V6-3.9L F/inj. (X)	65	AP65	APP65		.035	

1987

6-3.7L 1 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	65	AP65	APP65		.044	
V6-3.9L 2 bbl. (M)	65	AP65	APP65		.035	

1986-1982

All	26	AP26	APP26	XP26	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1981-1977

All	25 ¹⁴⁶ 26 ¹¹¹	AP25 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP25 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP25 ¹⁴⁶ XP26 ¹¹¹	.035	
-----	--	--	--	--	------	--

1976

6-225CID 1 bbl. (B)	26 ¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.035	
---------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------	--

1975

6-225CID 1 bbl. (B)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
---------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1974

6-225CID 1 bbl. (B)	65	AP65	APP65		.035	
---------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1973-1972

6-225CID 1 bbl. (B)	65 ¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	
---------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	--	------	--

1971

6-198CID 1 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035	
6-225CID 1 bbl. (B), 6-225CID 1 bbl. (C)	65 ¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	

1970

6-198CID 1 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035	
6-225CID 1 bbl. (B), 6-225CID 1 bbl. (C)	65 ¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	

1969

6-170CID (6)	65	AP65	APP65		.035	
6-225CID (6)	65 ¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	

1968

6-170CID 1 bbl. (6)	65	AP65	APP65		.035	
6-225CID (6)	65 ¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	
6-251CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399}				.035	

1967

6-170CID 1 bbl. (6)	65	AP65	APP65		.035	
6-225CID (6)	65 ¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	
6-251CID W350, W300 1-Ton Pickup 4WD	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
WM300 4WD, 1 Ton	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399}				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸⁷² L-Head ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1966

6-170CID, 6-225CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ⁸⁷³	AP65 ⁸⁷³	APP65 ⁸⁷³		.035	
6-251CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399}				.035	

1965

6-170CID <i>A100 - 1/2 Ton, D150, D100 1/2-Ton Pickup 2WD, D250, D200 3/4-Ton Pickup 2WD</i> <i>D350, D300 1-Ton Pickup 2WD</i>	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ⁹⁹¹ 295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ^{873, 991}	AP65 ⁹⁹¹ AP65 ^{873, 991}	APP65 ⁹⁹¹ APP65 ^{873, 991}		.035 .035	
6-225CID <i>A100 - 1/2 Ton, D150, D100 1/2-Ton Pickup 2WD, D250, D200 3/4-Ton Pickup 2WD</i> <i>D350, D300 1-Ton Pickup 2WD, W150, W100 1/2-Ton Pickup 4WD, W250, W200 3/4-Ton Pickup 4WD, W350, W300 1-Ton Pickup 4WD</i>	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ⁹⁹¹ 295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ^{873, 991}	AP65 ⁹⁹¹ AP65 ^{873, 991}	APP65 ⁹⁹¹ APP65 ^{873, 991}		.035 .035	
6-251CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399}				.035	

1964

6-170CID, 6-225CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ⁸⁷³	AP65 ⁸⁷³	APP65 ⁸⁷³		.035	
6-251CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399}				.035	

1963

6-170CID, 6-225CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ⁸⁷³	AP65 ⁸⁷³	APP65 ⁸⁷³		.035	
6-251CID	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399}				.035	

1962-1961

All	295 ^{872, 2456} 306 ^{872, 2399} 65 ⁸⁷³	AP65 ⁸⁷³	APP65 ⁸⁷³		.035	
------------	--	---------------------	----------------------	--	------	--

1960-1950

All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
------------	--	--	--	--	------	--

8 CYLINDER

1989

V8-5.2L F/inj. (Y)	65	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L 4 bbl. (5)	124	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (5), V8-5.9L F/inj. (W), V8-5.9L F/inj. (Z)	65	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷² L-Head ⁸⁷³ OHV ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1988

V8-5.2L F/inj. (Y), V8-5.9L 4 bbl. (1)	65	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L 4 bbl. (5)	124	AP124			.035	
V8-5.9L 4 bbl. (W)	65	AP65	APP65		.035	

1987

V8-5.2L 2 bbl. (T), V8-5.9L 4 bbl. (1)	65	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L 4 bbl. (5)	124	AP124			.035	
V8-5.9L 4 bbl. (W)	65	AP65	APP65		.035	

1986-1980

All	65	AP65	APP65		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1979

V8-318CID 2 bbl. (E), V8-318CID 4 bbl. (P), V8-360CID 2 bbl. (F), V8-360CID 4 bbl. (S), V8-360CID 4 bbl. (T)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 4 bbl. (A), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1978

V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1977

V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-400CID 4 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1976

V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1975

V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1974

V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F), V8-360CID 4 bbl. (T)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1973							
V8-318CID 2 bbl. (E)	65	AP65	APP65		.035		
V8-360CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035		
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1972							
V8-318CID 2 bbl. (E)	65	AP65	APP65		.035		
V8-360CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035		
V8-400CID 2 bbl. (J)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1971							
V8-318CID 2 bbl. (E), V8-318CID 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.035		
V8-360CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035		
V8-383CID 2 bbl. (J), V8-400CID 2 bbl. (J)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1970							
V8-318CID 2 bbl. (E)	65	AP65	APP65		.035		
V8-383CID 2 bbl. (J)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1969							
V8-318CID (8)	65	AP65	APP65		.035		
V8-383CID (8)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1968							
V8-318CID (8)	65	AP65	APP65		.035		
V8-383CID (8)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1967							
V8-273CID, V8-318CID (8)	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035		
V8-383CID (8)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1966							
V8-273CID, V8-318CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035		
V8-383CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1965							
All	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035		
1964							
V8-273CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1964 (Cont'd)

V8-318CID D150, D100 1/2-Ton Pickup 2WD, D250, D200 3/4-Ton Pickup 2WD, D350, D300 1-Ton Pickup 2WD	75 ^{990, 2456} 124 ⁷⁹⁰ 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP124 ⁷⁹⁰ AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
W150, W100 1/2-Ton Pickup 4WD, W250, W200 3/4-Ton Pickup 4WD, W350, W300 1-Ton Pickup 4WD	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
V8-361CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	

1963-1960

V8-318CID	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.035	
------------------	---	--	----------------------	--	------	--

1959-1954

V8	295 ^{990, 2456} 306 ^{990, 2399} 403 ⁹⁹¹				.035	
-----------	---	--	--	--	------	--

1953-1950

V8	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
-----------	--	--	--	--	------	--

EAGLE CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.5L F/inj. (X), 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Y) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L (V) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.2L F/inj. (F)	103	AP103	APP103	XP103	.035	
4-2.5L F/inj. (H)	985	AP985	APP985	XP985	.035	

1988

4-2.2L F/inj. (F)	103	AP103	APP103	XP103	.040	
4-2.5L F/inj. (Z)	985	AP985	APP985	XP985	.035	

6 CYLINDER

1989-1988

All	103	AP103	APP103	XP103	.035	
------------	------------	-------	--------	-------	------	--

EDSEL CAR

6 CYLINDER

1960-1959

6 cyl.	46	AP46	APP46		.035	
---------------	-----------	------	-------	--	------	--

8 CYLINDER

1960-1958

V8	45	AP45	APP45		.035	
-----------	-----------	------	-------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁹⁰ 18mm ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
EXCALIBUR CAR							
8 CYLINDER							
1989-1971							
All	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1970							
V8-350CID	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1969-1965							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
FERRARI CAR							
6 CYLINDER							
1973-1970							
V6-2.4L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1969							
V6-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
V6-2.4L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1968							
V6-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
8 CYLINDER							
1989							
V8-2.9L F/inj.	4303				.020		
V8-3.2L F/inj.	4163				.025		
V8-3.4L F/inj.	4163				.028		
348 GTS.....							
Mondial 3.2, T.....	4163				.025		
1988							
V8-2.9L F/inj.	4303				.020		
V8-3.2L F/inj.	4163				.025		
1987							
V8-2.9L F/inj.	4303				.020		
V8-2.9L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
V8-3.2L F/inj.	4163				.025		
1986							
V8-2.9L F/inj., V8-2.9L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
V8-3.2L F/inj.	4163				.025		
1985							
V8-2.9L F/inj., V8-2.9L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
V8-3.2L F/inj.	4163				.025		
1984-1973							
All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

FERRARI CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd) 1972-1950

V8-2.9L 4-2bbl	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.020	
----------------	--	--	-------	------	------	--

12 CYLINDER 1989-1986

All	4163				.025	
-----	-------------	--	--	--	------	--

1985

12-4.9L F/inj. 512i BB	4063				.020	
Testarossa	4163				.025	
V12-4.8L F/inj. 400i	4063				.020	

1984

12-4.9L F/inj. 512i BB	4063				.020	
Testarossa	4163				.025	
V12-4.8L F/inj. 400i	4063				.020	

1983-1982

All	4063				.020	
-----	-------------	--	--	--	------	--

1981

12-4.9L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
12-4.9L F/inj.	4063				.020	

1980-1977

12-4.9L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
---------	-----------	------	-------	------	------	--

1976

V12-4.4L	AR51				.020	
V12-4.9L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	

1975-1964

All	AR51				.020	
-----	-------------	--	--	--	------	--

FIAT CAR

2 CYLINDER 1961-1957

2-0.5L	275				.025	
--------	------------	--	--	--	------	--

4 CYLINDER 1983-1978

All	63	AP63	APP63	XP63	.030	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1977-1975

All	63	AP63	APP63	XP63	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1974

4-0.9L 2 bbl.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
4-1.3L 2 bbl., 4-1.6L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FIAT CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1974 (Cont'd)							
4-1.8L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035		
1973							
4-1.1L 1 bbl., 4-1.3L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.4L 2 bbl., 4-1.6L 2 bbl.	AR51				.025		
1972							
4-0.8L 2 bbl.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-1.1L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.4L 2 bbl., 4-1.6L 2 bbl.	AR51				.025		
1971							
4-0.8L, 4-0.9L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-1.1L 1 bbl., 4-1.4L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.4L 2 bbl.	AR51				.025		
4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.030		
4-1.6L 2 bbl.	AR51				.025		
1970							
4-0.8L, 4-0.9L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-1.4L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.4L 2 bbl., 4-1.6L 2 bbl.	AR51				.025		
1969							
4-0.9L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-1.2L, 4-1.4L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1968							
4-0.9L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-1.2L, 4-1.4L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1967							
4-0.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-0.9L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-1.0L, 4-1.1L	275				.025		
4-1.5L	AR51				.025		
1966							
4-0.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.1L	275				.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
FIAT CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1966 (Cont'd)							
4-1.5L	AR51					.025	
1965							
4-0.8L	63	AP63	APP63	XP63		.025	
4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	AR51					.025	
1964							
4-0.8L, 4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	275 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹		.025	
1963							
4-0.8L, 4-1.1L, 4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	275 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹		.025	
1962							
4-1.1L, 4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	275 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹		.025	
1961							
4-0.8L, 4-1.1L, 4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	275 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹		.025	
1960							
4-0.6L, 4-1.1L, 4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	275 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹		.025	
1959							
4-0.6L, 4-1.1L, 4-1.2L	275					.025	
4-1.5L	275 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹		.025	
1958-1956							
All	275					.025	
1955							
4-0.6L 500.....	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.025	
600.....	275					.025	
4-1.1L 1100.....	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ⁹⁹² 1/2" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FIAT CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1954

4-0.6L 500.....	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.025	
600.....	275				.025	
4-1.1L 1100.....	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.025	

1953

4-0.6L 500.....	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.025	
600.....	275				.025	
4-1.1L 1100.....	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.025	

1952-1950

All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.025	
-----	---	--	--	--	------	--

FORD CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.3L 2 bbl. (K), 4-1.3L F/inj. (M)	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.9L CFI (9)	5144	AP5144	APP5144	XP5144	.044	
4-1.9L EFI HO (J)	5143	AP5143			.044	
4-2.2L F/inj. (C), 4-2.2L F/inj. Turbo (L)	5224	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044	
4-2.3L F/inj. HO (S)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.054	
4-2.5L F/inj. (D)	764	AP764	APP764	XP104	.044	

1988

4-1.3L 2 bbl. (K)	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.9L F/inj. (9)	5144	AP5144	APP5144	XP5144	.044	
4-1.9L F/inj. HO (J)	5143	AP5143			.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044	
4-2.3L F/inj. HO (S)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.054	
4-2.3L F/inj. Turbo (T)	764	AP764	APP764	XP104	.034	
4-2.5L F/inj. (D)	764	AP764	APP764	XP104	.044	

1987

4-1.9L F/inj. (9)	5144	AP5144	APP5144	XP5144	.044	
4-1.9L F/inj. HO (J)	5143	AP5143			.044	
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044	
4-2.3L F/inj. HO (S)	764	AP764	APP764	XP104	.044	
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1987 (Cont'd)							
4-2.5L F/inj. (D)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
1986							
4-1.9L 2 bbl. (9)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.9L F/inj. HO (J)	2543 ²⁴²⁴	AP2543 ²⁴²⁴	APP2544	XP5144	.044		
Escort	2544 ²⁴³⁶	AP2544 ²⁴³⁷					
EXP	2543 ²⁴²⁴	AP2543 ²⁴²⁴	APP2544	XP5144	.044		
	2544	AP2544					
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044		
LTD - Mid Size, Mustang							
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. HO (S)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L F/inj. HSC (X) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
4-2.5L F/inj. (D)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
1985							
4-1.6L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. HO (4)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. (5)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. Turbo (8)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-1.9L 2 bbl. (9)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044		
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L 1 bbl. LPG (6)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
4-2.3L F/inj. HO (R)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L F/inj. HO (S)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. Turbo (T), 4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
1984							
4-1.6L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. HO (4)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. (5)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. Turbo (8)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044		
4-2.3L 1 bbl. (J), 4-2.3L 1 bbl. (R), 4-2.3L 1 bbl. HSC (R)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L 1 bbl. LPG (6), 4-2.3L F/inj. Turbo (T), 4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
1983							
4-1.6L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. HO (4)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. (5)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁶ Replaces 2543 ²⁴³⁷ Replaces AP2543

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
4 CYLINDER (Cont'd)						
1983 (Cont'd)						
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044	
4-2.3L 1 bbl. LPG (6), 4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034	
1982						
4-1.6L 2 bbl. (2) <i>Escort</i>	764	AP764	APP764	XP104	.044	
<i>EXP</i>	3924 ⁶⁶⁵ 764 ¹⁵⁸	AP3924 ⁶⁶⁵ AP764 ¹⁵⁸	APP3924 ⁶⁶⁵ APP764 ¹⁵⁸	XP104 ¹⁵⁸ XP3924 ⁶⁶⁵	.044	
4-1.6L 2 bbl. HO (4)	764	AP764	APP764	XP104	.044	
4-2.3L 1 bbl. LPG (6)	764	AP764	APP764	XP104	.034	
4-2.3L 2 bbl. (A), 4-2.3L 2 bbl. (T) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.034	
1981						
4-140CID 2 bbl. (A), 4-140CID 2 bbl. (T) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-98CID 2 bbl., 4-98CID 2 bbl. (2)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1980						
4-140CID 2 bbl. (A)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-140CID 2 bbl. Turbo (W), 4-98CID 2 bbl.	764	AP764	APP764	XP104	.034	
1979						
4-140CID 2 bbl. (Y), 4-140CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-140CID 2 bbl. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034	
4-98CID 2 bbl.	764	AP764	APP764	XP104	.050	
1978						
4-140CID 2 bbl. (Y)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-98CID 2 bbl.	764	AP764	APP764	XP104	.050	
1977						
4-140CID 2 bbl. (Y)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
1976-1975						
4-140CID 2 bbl. (Y)	106	AP106	APP106	XP105	.034	
1974						
4-122CID 2 bbl. (X)	45	AP45	APP45		.035	
4-140CID 2 bbl. (Y)	106	AP106	APP106	XP105	.044	
1973						
4-122CID 2 bbl. (X)	45	AP45	APP45		.035	
4-98CID 1 bbl. (W)	64	AP64	APP64	XP64	.030 .035	
1972						
4-122CID 2 bbl. (X)	45	AP45	APP45		.035	
4-98CID 1 bbl. (W)	63	AP63	APP63	XP63	.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁵⁸ Late Prod. ⁶⁶⁵ Early Prod.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1971							
4-122CID 2 bbl. (X)	45	AP45	APP45			.035	
4-98CID 1 bbl. (W)	63	AP63	APP63	XP63		.030	
6 CYLINDER							
1989							
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	3924	AP3924	APP3924	XP3924		.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104		.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	XP5145		.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	XP5144		.054	
1988							
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104		.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	XP5145		.054	
1987							
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104		.044	
V6-3.8L F/inj. (3)	2546	AP2546	APP2546			.054	
1986							
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104		.044	
V6-3.8L F/inj. (3)	2546	AP2546	APP2546			.054	
1985							
All	2546	AP2546	APP2546			.054	
1984							
All	2546	AP2546	APP2546			.044	
1983							
6-3.3L 1 bbl. (X)	46	AP46	APP46			.050	
V6-3.8L 2 bbl. (3)	766	AP766				.044	
1982							
6-3.3L 1 bbl. (B)	46	AP46	APP46			.050	
V6-3.8L 2 bbl. (3)	3926		APP3926			.044	
1981-1980							
All	46	AP46	APP46			.050	
1979							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46			.050	
V6-171CID 2 bbl. (Y), V6-171CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105		.034	
1978							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46			.050	
V6-171CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105		.034	
1977							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46			.050	
V6-171CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105		.034	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
6 CYLINDER (Cont'd)						
1976						
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.044	
V6-171CID 2 bbl. (Z)	65	AP65	APP65		.035	
1975						
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.044	
V6-171CID 2 bbl. (Z) Mustang	65	AP65	APP65		.035	
Pinto	65	AP65	APP65		.034	
1974						
6-200CID 1 bbl. (T) Maverick	46	AP46	APP46		.044	
6-250CID 1 bbl. (L) Elite, Fairlane, Torino	46	AP46	APP46		.035	
Maverick	46	AP46	APP46		.044	
V6-171CID 2 bbl. (Z) Mustang	65	AP65	APP65		.035	
1973						
All	46	AP46	APP46		.035	
1972						
6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (E), 6-240CID 1 bbl. (V)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
1971						
6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (E), 6-240CID 1 bbl. (V)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
1970						
6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (B), 6-240CID 1 bbl. (E), 6-240CID 1 bbl. (V)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
1969						
6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (B), 6-240CID 1 bbl. (E), 6-240CID 1 bbl. (V)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1968							
6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035		
6-240CID 1 bbl. (B), 6-240CID 1 bbl. (E), 6-240CID 1 bbl. (V)	45	AP45	APP45		.035		
1967							
6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035		
6-240CID 1 bbl. (B), 6-240CID 1 bbl. (E), 6-240CID 1 bbl. (V)	45	AP45	APP45		.035		
1966-1955							
All	46	AP46	APP46		.035		
1954-1950							
All	216				.030		
8 CYLINDER							
1989							
V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
V8-5.0L F/inj. HO (E)	25	AP25	APP25	XP25	.054		
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1988							
V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
V8-5.0L F/inj. HO (E)	25	AP25	APP25	XP25	.054		
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1987							
V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
V8-5.0L F/inj. HO (E)	25	AP25	APP25	XP25	.054		
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1986							
V8-5.0L F/inj. (F), V8-5.0L F/inj. HO (M)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1985							
V8-5.0L 4 bbl. HO (M)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
V8-5.0L F/inj. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-5.0L F/inj. HO (M), V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1984							
V8-5.0L 2 bbl. (F) Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....	26	AP26	APP26	XP26	.050		
LTD - Mid Size	26	AP26	APP26	XP26	.044		
V8-5.0L 4 bbl. HO (M) Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size, LTD - Mid Size, Mustang	25	AP25	APP25	XP25	.044		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1984 (Cont'd)							
V8-5.0L F/inj. (F) <i>Country Squire, Crown Victoria, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	26	AP26	APP26	XP26	.050		
<i>LTD - Mid Size</i>	26	AP26	APP26	XP26	.044		
<i>Mustang, Thunderbird</i>	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1983							
V8-5.0L 4 bbl. HO (F)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
V8-5.0L F/inj. (F), V8-5.0L F/inj. HO (F)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1982							
V8-4.2L 2 bbl. (D), V8-4.2L 2 bbl. (D) CAN, V8-4.2L VV (D), V8-5.0L VV (F), V8-5.0L VV (F) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-5.0L VV HO (F)	25	AP25	APP25	XP25	.050		
V8-5.8L VV HO (G)	24	AP24	APP24	XP24	.044		
1981							
V8-255CID 2 bbl. (D), V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID VV (F), V8-351CID 2 bbl. (G)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-351CID VV HO (G)	26	AP26	APP26	XP26	.044		
1980							
V8-255CID 2 bbl. (D)	25	AP25	APP25	XP25	.050		
V8-302CID 2 bbl. (F), V8-351CID 2 bbl. (G)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1979							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁷²⁰ 666 ^{721, 2073}	AP26 ⁷²⁰ AP666 ^{721, 2073}	APP26 ⁷²⁰ APP666 ^{721, 2073}	XP26 ⁷²⁰	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. M eng (H), V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050		
1978							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. M eng (H), V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050		
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1977							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	26 ^{87, 789} 666 ^{519, 789, 2073}	AP26 ^{87, 789} AP666 ^{519, 789, 2073}	APP26 ^{87, 789} APP666 ^{519, 789, 2073}	XP26 ^{87, 789}	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ⁷²⁰ To 2/1/79 ⁷²¹ From 2/2/79 ⁷⁸⁹ 14mm ²⁰⁷³ .060" Gap

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1977 (Cont'd)

V8-400CID 2 bbl. (R), V8-400CID 2 bbl. (S)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060	
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.050	

1976

V8-302CID 2 bbl. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.044	
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.044	

1975

V8-302CID 2 bbl. (F)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.044	

1974

V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.044	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. HO (C)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. Police (C)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1973

V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-429CID 4 bbl. (N), V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. HO (C), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1972

V8-302CID 2 bbl. (D), V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035	
V8-302CID 4 bbl. HO (G)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q), V8-351CID 4 bbl. HO (R)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-429CID 2 bbl. (N)	45	AP45	APP45		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm ²⁰⁷³ .060" Gap

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1972 (Cont'd)

V8-429CID 4 bbl. (N) <i>Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
<i>Elite, Fairlane, Torino.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
V8-429CID 4 bbl. Police (P) <i>Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	24 ⁷⁸⁹	AP24 ⁷⁸⁹	APP24 ⁷⁸⁹	XP24 ⁷⁸⁹	.035	
V8-460CID 4 bbl. (A) <i>Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size, Thunderbird</i>	45	AP45	APP45		.035	

1971

V8-302CID 2 bbl. (D), V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035	
V8-302CID 4 bbl. HO (G)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. C eng (M)	24 ⁷⁸⁹	AP24 ⁷⁸⁹	APP24 ⁷⁸⁹	XP24 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q), V8-351CID 4 bbl. HO (R)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-390CID 2 bbl. (Y)	45	AP45	APP45		.035	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-429CID 2 bbl. (K) <i>Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
V8-429CID 4 bbl. (N) <i>Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
<i>Thunderbird</i>	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-429CID 4 bbl. HO (C) <i>Elite, Fairlane, Torino.....</i>	24 ⁷⁸⁹	AP24 ⁷⁸⁹	APP24 ⁷⁸⁹	XP24 ⁷⁸⁹	.035	
<i>Mustang</i>	24 ⁷⁸⁹ 45 ⁷⁹⁰	AP24 ⁷⁸⁹ AP45 ⁷⁹⁰	APP24 ⁷⁸⁹ APP45 ⁷⁹⁰	XP24 ⁷⁸⁹	.035	
V8-429CID 4 bbl. HO (J) <i>Mustang, Elite, Fairlane, Torino.....</i>	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-429CID 4 bbl. Police (P)	24 ⁷⁸⁹	AP24 ⁷⁸⁹	APP24 ⁷⁸⁹	XP24 ⁷⁸⁹	.035	

1970

V8-302CID 2 bbl. (D) <i>Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
V8-302CID 2 bbl. (F) <i>Elite, Fairlane, Torino.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
<i>Falcon, Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
<i>Mustang</i>	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-302CID 4 bbl. (G)	24 ⁷⁸⁹	AP24 ⁷⁸⁹	APP24 ⁷⁸⁹	XP24 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. C eng (M)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

FORD CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1970 (Cont'd)

V8-390CID 2 bbl. (X), V8-390CID 2 bbl. (Y), V8-428CID 4 bbl. HO (P), V8-428CID 4 bbl. HO (Q), V8-428CID 4 bbl. HO (R), V8-429CID 2 bbl. (K)	45	AP45	APP45		.035	
V8-429CID 4 bbl. (C)	24 ^{789, 796}	AP24 ^{789, 796}	APP24 ^{789, 796}	XP24 ^{789, 796}	.035	
V8-429CID 4 bbl. (N) Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD - Full Size.....	45	AP45	APP45		.035	
Thunderbird, Elite, Fairlane, Torino.....	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-429CID 4 bbl. HO (J)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-429CID 4 bbl. HO (Z)	23 ⁷⁸⁹	AP23 ⁷⁸⁹	APP23 ⁷⁸⁹		.035	

1969-1963

All	45	AP45	APP45		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1962

V8-221CID, V8-260CID	45	AP45	APP45		.035	
V8-292CID 2 bbl., V8-292CID 4 bbl.	46	AP46	APP46		.035	
V8-352CID 2 bbl., V8-352CID 4 bbl., V8-390CID 2 bbl., V8-390CID 4 bbl., V8-390CID Police, V8-406CID, V8-406CID 3-2bbl., V8-406CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035	

1961

V8-292CID, V8-292CID 2 bbl., V8-292CID 4 bbl.	46	AP46	APP46		.035	
V8-352CID, V8-352CID 2 bbl., V8-352CID 4 bbl., V8-390CID, V8-390CID 2 bbl., V8-390CID 3-2bbl., V8-390CID 4 bbl., V8-390CID 4 bbl. HO, V8-390CID Police	45	AP45	APP45		.035	

1960

V8-292CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-352CID, V8-430CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035	

1959

V8-292CID, V8-332CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-352CID, V8-390CID, V8-430CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm ⁷⁹⁶ C.J.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1958							
V8-272CID	46	AP46	APP46			.035	
V8-292CID	46	AP46	APP46			.025	
300.....						.035	
Custom 300, Fairlane, Skyliner, Country Sedan, Country Squire, Sunliner, Victoria, Del Rio Wagon, Ranch Wagon, Thunderbird	46	AP46	APP46			.035	
V8-332CID	46	AP46	APP46			.035	
V8-352CID	45	AP45	APP45			.035	
1957							
V8-272CID, V8-292CID, V8-312CID	46	AP46	APP46			.035	
V8-352CID	45	AP45	APP45			.035	
1956-1955							
All	46	AP46	APP46			.035	
1954-1950							
All	216					.030	
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)							
4 CYLINDER							
1989							
4-2.3L F/inj. (A)	2544 ³¹² 764 ³⁰⁹	AP2544 ³¹² AP764 ³⁰⁹	APP2544 ³¹² APP764 ³⁰⁹	XP104 ³¹² XP5144		.044	
1988							
4-2.0L 2 bbl. (C)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145		.044	
1987							
4-2.0L 1 bbl. (C)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145		.044	
1986							
4-2.0L 1 bbl. (C)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145		.044	
1985							
4-2.0L 1 bbl. (C)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
4-2.3L F/inj. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145		.044	
1984							
4-2.0L 1 bbl. (C)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
4-2.3L 1 bbl. (A) Bronco II.....	765	AP765	APP765	XP105		.044	
Ranger.....	2544	AP2544	APP2544	XP5144		.044	
1983							
4-2.0L 1 bbl. (C)	765	AP765	APP765	XP105		.034	
4-2.3L 1 bbl. (A)	2544 ²³⁴ 765 ⁶⁵⁶	AP2544 ²³⁴ AP765 ⁶⁵⁶	APP2544 ²³⁴ APP765 ⁶⁵⁶	XP105 ⁶⁵⁶ XP5144 ²³⁴		.044 .034	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁴ Fr. 9/2/82 ³⁰⁹ Requires 2 plugs per cyl. ³¹² Requires 1 plug per cyl. ⁶⁵⁶ To 9/1/82

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1982

All	765	AP765	APP765	XP105	.034	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

1981

4-122CID 2 bbl. (1)	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-140CID 2 bbl. (2)	765	AP765	APP765	XP105	.034	

1980

4-122CID 2 bbl. (C)	64	AP64	APP64	XP64	.034	
4-140CID 2 bbl. (B)	765	AP765	APP765	XP105	.034	

1979

4-122CID 1 bbl. (C)	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-140CID 2 bbl. (B)	765	AP765	APP765	XP105	.034	

1978

4-110 CID 2 bbl. (A)	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-140CID 2 bbl. (B)	765	AP765	APP765	XP105	.034	

1977

4-110 CID 2 bbl. (A)	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-140CID 2 bbl. (B)	765	AP765	APP765	XP105	.034	

1976-1972

4-110 CID 2 bbl. (VB)	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----------------------	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989

6-4.9L F/inj. (Y)	5125	AP5125	APP5125		.044	
V6-2.9L F/inj. (T)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044	

1988

6-4.9L F/inj. (Y)	5125	AP5125	APP5125		.044	
V6-2.9L F/inj. (T)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044	

1987

6-4.9L F/inj. (Y)	5125	AP5125	APP5125		.044	
V6-2.9L F/inj. (T)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044	

1986

6-4.9L 1 bbl. (Y)	45	AP45	APP45		.044	
V6-2.8L 2 bbl. (S), V6-2.9L F/inj. (T)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044	

1985

6-4.9L 1 bbl. (Y)	45	AP45	APP45		.044	
6-4.9L 1 bbl. LPG (9)	45	AP45	APP45		.034	
V6-2.8L 2 bbl. (S)	765	AP765	APP765	XP105	.044	

1984

6-4.9L 1 bbl. (Y)	45	AP45	APP45		.044	
-------------------	-----------	------	-------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1984 (Cont'd)							
6-4.9L 1 bbl. LPG (9)	45	AP45	APP45			.034	
V6-2.8L 2 bbl. (S)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
1983							
6-4.9L 1 bbl. (Y)	45	AP45	APP45			.044	
6-4.9L 1 bbl. LPG (9)	45	AP45	APP45			.034	
V6-2.8L 2 bbl. (S)	765	AP765	APP765	XP105		.044	
V6-3.8L 2 bbl. (3)	766	AP766				.044	
1982							
6-4.9L 1 bbl. (E)	45	AP45	APP45			.044	
6-4.9L 1 bbl. LPG (9)	45	AP45	APP45			.034	
V6-3.8L 2 bbl. (3)	3926		APP3926			.044	
1981-1980							
6-300CID 1 bbl. (E)	45	AP45	APP45			.044	
1979							
6-300CID 1 bbl. (B)	45	AP45	APP45			.044	
6-300CID 1 bbl. (K) E350, E300, F100, F150, F250	45 ¹⁴⁶	AP45 ¹⁴⁶	APP45 ¹⁴⁶			.044	
F350	45	AP45	APP45			.044	
1978							
6-300CID 1 bbl. (B)	45 ¹¹³	AP45 ¹¹³	APP45 ¹¹³			.054	
6-300CID 1 bbl. (K)	45 ^{113, 146}	AP45 ^{113, 146}	APP45 ^{113, 146}			.054	
1977-1976							
6-300CID 1 bbl. (B)	124 ¹⁴⁶ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴⁶ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹			.030 .044	
1975							
6-240CID 1 bbl. (A)	45	AP45	APP45			.035	
6-300CID 1 bbl. (B)	124 ¹⁴⁶ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴⁶ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹			.030 .044	
1974							
6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46			.035	
6-240CID 1 bbl. (A)	45	AP45	APP45			.035	
6-300CID 1 bbl. (B) E150, E100, E250, E200, E350, E300, F100, F250, F350	124 ¹⁴⁶ 45 ^{111, 113}	AP124 ¹⁴⁶ AP45 ^{111, 113}	APP45 ^{111, 113}			.030 .035	
P350, 400	124 ¹⁴⁶ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴⁶ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹			.030 .035	
1973							
6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46			.035	
6-240CID 1 bbl. (A)	124 ¹⁴⁶ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴⁶ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹			.030 .035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46			.035	
6-300CID 1 bbl. (B) E150, E100, E250, E200, E350, E300, F100, F250, F350	124 ¹⁴⁶ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴⁶ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹			.030 .035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹¹³ California models gapped at .044. ¹⁴⁶ Heavy Duty

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1973 (Cont'd)

6-300CID 1 bbl. (B) (Cont'd) <i>P350, 400</i>	45	AP45	APP45		.035	
--	-----------	------	-------	--	------	--

1972

6-170CID 1 bbl. (F)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (A)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
6-300CID 1 bbl. (B)	45	AP45	APP45		.035	

1971

6-170CID 1 bbl. (F)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (A)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
6-300CID 1 bbl. (B)	45	AP45	APP45		.035	

1970

6-170CID 1 bbl. (F)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (A)	45	AP45	APP45		.035	
6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
6-300CID 1 bbl. (B)	45	AP45	APP45		.035	

1969

6-170CID 1 bbl. (F)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (A)	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035	
6-250CID 1 bbl. (L)	45	AP45	APP45		.035	
6-300CID 1 bbl. (B)	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035	

1968

6-170CID 1 bbl. (F), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (A), 6-300CID 1 bbl. (B)	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035	

1967

6-170CID 1 bbl. (F), 6-200 CID 1 bbl. (G), 6-200CID 1 bbl. (T)	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. (A) <i>Bronco</i>	45	AP45	APP45		.035	
<i>Econoline, E250, E200, F100, F250, F350, P350, 400</i>	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035	
6-300CID 1 bbl. (B)	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035	

1966

6-144CID, 6-170CID, 6-170CID 1 bbl., 6-200CID	46	AP46	APP46		.035	
6-240CID 1 bbl. <i>Bronco</i>	45	AP45	APP45		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴³ Medium Duty

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1966 (Cont'd)							
6-240CID 1 bbl. (Cont'd) <i>Econoline, E250, E200, F100, F250, F350.....</i>	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035		
6-300CID 1 bbl.	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035		
1965							
6-144CID, 6-170CID, 6-170CID 1 bbl., 6-200CID	46	AP46	APP46		.035		
6-240CID 1 bbl., 6-300CID 1 bbl.	124 ¹⁴³ 45 ¹¹¹	AP124 ¹⁴³ AP45 ¹¹¹	APP45 ¹¹¹		.030 .035		
1964							
6-144CID, 6-170CID, 6-200CID	46	AP46	APP46		.035		
6-223CID <i>F100, F250, F350, P100.....</i>	46	AP46	APP46		.030		
<i>P350, P400</i>	46	AP46	APP46		.035		
6-262CID	124	AP124			.030		
1963							
6-144CID, 6-170CID	46	AP46	APP46		.035		
6-223CID	46	AP46	APP46		.030		
6-262CID	124	AP124			.030		
1962							
6-144CID, 6-170CID	46	AP46	APP46		.035		
6-223CID	46	AP46	APP46		.030		
6-262CID	124	AP124			.030		
1961							
6-144CID, 6-170CID	46	AP46	APP46		.035		
6-223CID	46	AP46	APP46		.030		
6-262CID	124	AP124			.030		
1960							
6-144CID <i>Econoline</i>	46	AP46	APP46		.030		
<i>Pick-up, Ranchero</i>	46	AP46	APP46		.035		
6-223CID	46	AP46	APP46		.035		
1959-1955							
6-223CID	46	AP46	APP46		.035		
1954-1950							
All	216				.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴³ Medium Duty

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER 1989

V8-5.0L F/inj. (N)	25	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						1108
V8-7.5L F/inj. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1988

V8-5.0L F/inj. (N)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						1108
V8-7.5L F/inj. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1987

V8-5.0L F/inj. (N)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-5.8L 4 bbl. (H), V8-5.8L 4 bbl. HO (H)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-6.9L Diesel (1)						1108
V8-7.5L 4 bbl. (L)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1986

V8-5.0L F/inj. (N), V8-5.8L 4 bbl. HO (H)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-6.9L Diesel (1)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-7.5L 4 bbl. (L)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1985

V8-5.0L 2 bbl. (F)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-5.8L 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-5.8L 4 bbl. (H)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-6.9L Diesel (1)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-7.5L 4 bbl. (L)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1984

V8-5.0L 2 bbl. (F), V8-5.8L 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-5.8L 4 bbl. (H)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-6.9L Diesel (1)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-7.5L 4 bbl. (L)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1983

V8-5.0L 2 bbl. (F), V8-5.8L 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-6.9L Diesel (1)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-7.5L 4 bbl. (L)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

				Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)									
8 CYLINDER (Cont'd)									
1982									
V8-4.2L 2 bbl. (D), V8-5.0L 2 bbl. (F), V8-5.8L 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
V8-6.6L 2 bbl. (Z)	26	AP26	APP26	XP26	.044				
V8-7.5L 4 bbl. (L)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
1981									
V8-255CID 2 bbl. (D), V8-302CID 2 bbl. (F), V8-351CID 2 bbl. M eng (G), V8-351CID 2 bbl. W eng (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
V8-400CID 2 bbl. (Z) E250, E200.....	25	AP25	APP25	XP25	.044				
E350, E300.....	26	AP26	APP26	XP26	.044				
F250.....	25	AP25	APP25	XP25	.044				
F350.....	26	AP26	APP26	XP26	.044				
V8-460CID 4 bbl. (L) E250, E200, E350, E300.....	24	AP24	APP24	XP24	.044				
1980									
V8-302CID 2 bbl. (F)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
V8-351CID 2 bbl. M eng (G), V8-351CID 2 bbl. W eng (G)	26	AP26	APP26	XP26	.044				
V8-400CID 2 bbl. (Z) Bronco, E150, E100, E250, E200.....	25	AP25	APP25	XP25	.044				
E350, E300.....	26	AP26	APP26	XP26	.044				
F100, F150, F250.....	25	AP25	APP25	XP25	.044				
F350.....	26	AP26	APP26	XP26	.044				
V8-460CID 4 bbl. (L)	24	AP24	APP24	XP24	.044				
1979									
V8-302CID 2 bbl. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.044				
V8-302CID 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
V8-351CID 2 bbl. M eng (H) Bronco, E150, E100, E250, E200, E350, E300, F100, F150, F250.....	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044				
F350, Ranchero.....	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.044				
V8-351CID 2 bbl. W eng (H) E150, E100, E250, E200, E350, E300... Ranchero.....	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044				
	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.044				
V8-400CID 2 bbl. (S) Bronco, F100, F150, F250.....	25	AP25	APP25	XP25	.044				
F350.....	26	AP26	APP26	XP26	.044				
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. (J)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
1978									
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷	AP26 ⁸⁷	APP26 ⁸⁷	XP26 ⁸⁷	.044				
V8-302CID 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044				
V8-351CID 2 bbl. M eng (H) Bronco, F100, F150, F250, F350.....	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044				

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁷⁸⁹ 14mm

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1978 (Cont'd)

V8-351CID 2 bbl. M eng (H) (Cont'd) <i>Ranchero</i>	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H) <i>E150, E100, E250, E200, E350, E300...</i> <i>Ranchero</i>	25 ⁷⁸⁹ 26 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹ AP26 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹ APP26 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹ XP26 ⁷⁸⁹	.044 .050	
V8-400CID 2 bbl. (S) <i>Bronco, F100, F150, F250, F350</i> <i>Ranchero</i>	25 26	AP25 AP26	APP25 APP26	XP25 XP26	.044 .050	
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. (J)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1977

V8-302CID 2 bbl. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-302CID 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-351CID 2 bbl. (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H) <i>F100, F150, F250, F350</i> <i>Ranchero</i>	25 ⁷⁸⁹ 26 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹ AP26 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹ APP26 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹ XP26 ⁷⁸⁹	.044 .044	
V8-400CID 2 bbl. (S) <i>F100, F150, F250, F350</i> <i>Ranchero</i>	25 26	AP25 AP26	APP25 APP26	XP25 XP26	.044 .044	
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. (J)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1976

V8-302CID 2 bbl. (G) <i>Bronco, F100, F150, F250, F350</i> <i>P350, 400</i>	26 25	AP26 AP25	APP26 APP25	XP26 XP25	.044 .044	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.044	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H) <i>E150, E100, E250, E200, E350, E300...</i> <i>Ranchero</i>	24 ⁷⁸⁹ 26 ⁷⁸⁹	AP24 ⁷⁸⁹ AP26 ⁷⁸⁹	APP24 ⁷⁸⁹ APP26 ⁷⁸⁹	XP24 ⁷⁸⁹ XP26 ⁷⁸⁹	.044 .044	
V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H), V8-390CID 4 bbl. (M)	45	AP45	APP45		.044	
V8-400CID 2 bbl. (S)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. (A) <i>E150, E100, E250, E200, E350, E300...</i> <i>Ranchero</i>	25 26	AP25 AP26	APP25 APP26	XP25 XP26	.044 .044	
V8-460CID 4 bbl. (J)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1975

V8-302CID 2 bbl. (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H), V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H), V8-390CID 4 bbl. (M)	45	AP45	APP45		.044	
V8-400CID 2 bbl. (S) <i>Ranchero</i>	25	AP25	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁸⁹ 14mm

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1975 (Cont'd)

V8-460CID 4 bbl. (A) E250, E200, E350, E300.....	25	AP25	APP25	XP25	.044	
Ranchero.....	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. (J)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1974

V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351 CID 4 bbl. C eng (Q), V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.044	
V8-360CID 2 bbl. (Y)	45	AP45	APP45		.044	
V8-390CID 2 bbl. (H) F100.....	45	AP45	APP45		.044	
F250.....	26 ⁷⁵⁶ 45 ⁷⁵⁵	AP26 ⁷⁵⁶ AP45 ⁷⁵⁵	APP26 ⁷⁵⁶ APP45 ⁷⁵⁵	XP26 ⁷⁵⁶	.044	
F350.....	45	AP45	APP45		.044	
V8-390CID 4 bbl. (M) F100.....	45	AP45	APP45		.044	
F250.....	26 ⁷⁵⁶ 45 ⁷⁵⁵	AP26 ⁷⁵⁶ AP45 ⁷⁵⁵	APP26 ⁷⁵⁶ APP45 ⁷⁵⁵	XP26 ⁷⁵⁶	.044	
F350, P350, 400.....	45	AP45	APP45		.044	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-429CID 4 bbl. (N)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-460CID 4 bbl. (A)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. (J)	25 ⁷⁵⁵ 26 ⁷⁵⁶	AP25 ⁷⁵⁵ AP26 ⁷⁵⁶	APP25 ⁷⁵⁵ APP26 ⁷⁵⁶	XP25 ⁷⁵⁵ XP26 ⁷⁵⁶	.044	

1973

V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351 CID 4 bbl. C eng (Q), V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-390CID 2 bbl. (H)	45	AP45	APP45		.035	
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-429CID 4 bbl. (N)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1972

V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351 CID 4 bbl. C eng (Q), V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H)	45	AP45	APP45		.035	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-429CID 4 bbl. (N)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-429CID 4 bbl. HO (P)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁵⁵ GVW fr. 6000 lbs and up ⁷⁵⁶ GVW to 6000 lbs ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1971

V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	124	AP124			.030	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. C eng (M)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H)	45	AP45	APP45		.035	
V8-429CID 4 bbl. (C), V8-429CID 4 bbl. HO (J)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1970

V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	124	AP124			.030	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. C eng (M)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H)	45	AP45	APP45		.035	
V8-429CID 4 bbl. (C)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-429CID 4 bbl. (N)	45	AP45	APP45		.035	
V8-429CID 4 bbl. HO (J)	24	AP24	APP24	XP24	.035	

1969

V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	124	AP124			.030	
V8-351CID 2 bbl. (H), V8-351CID 4 bbl. (M), V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H), V8-390CID 4 bbl. HO (S), V8-428CID 4 bbl. HO (Q), V8-428CID 4 bbl. HO (R)	45	AP45	APP45		.035	

1968

V8-289CID 2 bbl. (N)	45	AP45	APP45		.035	
V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID 2 bbl. (G)	124	AP124			.030	
V8-360CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 2 bbl. (H), V8-390CID 2 bbl. (Y), V8-390CID 4 bbl. (S), V8-428CID 4 bbl. HO (Q)	45	AP45	APP45		.035	

1967

All	45	AP45	APP45		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1966

V8-289CID 2 bbl., V8-352CID	45	AP45	APP45		.035	
V8-361CID	124	AP124			.030	

1965

V8-289CID 2 bbl.	45	AP45	APP45		.035	
V8-292CID	46	AP46	APP46		.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1965 (Cont'd)

V8-352CID	45	AP45	APP45		.035	
V8-361CID	124	AP124			.030	

1964

V8-260CID	124	AP124			.030	
V8-292CID	46	AP46	APP46		.030	
V8-361CID	124	AP124			.030	

1963

V8-260CID	124	AP124			.030	
V8-292CID	46	AP46	APP46		.030	
V8-332CID	124	AP124			.030	

1962

V8-292CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-332CID	124	AP124			.030	

1961

V8-292CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-332CID	124	AP124			.030	

1960

V8-292CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-332CID	124	AP124			.030	

1959-1955

All	46	AP46	APP46		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1954-1950

V8-239CID	216				.025	
-----------	------------	--	--	--	------	--

FORD UK CAR

4 CYLINDER

1970-1968

4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

1967

4-1.2L	64 ⁸⁷³	AP64 ⁸⁷³	APP64 ⁸⁷³	XP64 ⁸⁷³	.025	
4-1.5L, 4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1966

4-1.2L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-1.5L, 4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1965

4-1.2L	425 ⁹⁹² 64 ⁹⁹¹	AP425 ⁹⁹² AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025	
4-1.5L	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1964

All	64	AP64	APP64	XP64	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷³ OHV ⁹⁹¹ 3/4" reach ⁹⁹² 1/2" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

FORD UK CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1963

4-1.0L	425 ¹⁰⁶⁶ 64 ⁸⁷³	AP425 ¹⁰⁶⁶ AP64 ⁸⁷³	APP64 ⁸⁷³	XP64 ⁸⁷³	.025	
4-1.5L	64	AP64	APP64	XP64	.025	

GEO CAR

3 CYLINDER

1989

3-1.0L F/inj. (6)	63	AP63	APP63	XP63	.043	
3-1.0L F/inj. (6) CAN, 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.042	

4 CYLINDER

1989

4-1.5L 2 bbl. (7), 4-1.5L F/inj. Turbo (9)	63	AP63	APP63	XP63	.043	
4-1.6L F/inj. (6)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.042	

GEO TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-1.6L F/inj. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.043	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

HILLMAN CAR

4 CYLINDER

1966-1963

4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

HONDA CAR

2 CYLINDER

1972-1970

2-0.6L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.032	
--------	--	--	-------	------	------	--

4 CYLINDER

1989

4-1.5L F/inj. D15B, 4-1.5L F/inj. D15B6, 4-1.5L F/inj. SOHC D15B1, 4-1.5L F/inj. SOHC D15B2, 4-1.6L F/inj. D16A6, 4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L 2 bbl. A20A1	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.0L 2-1bbl SOHC B20A3	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. A20A3	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	

1988

4-1.5L F/inj. D15B6, 4-1.5L F/inj. SOHC D15B1, 4-1.5L F/inj. SOHC D15B2, 4-1.6L F/inj. D16A6, 4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L 2 bbl. A20A1	64	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷³ OHV ¹⁰⁶⁶ exc. OHV ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1988 (Cont'd)							
4-2.0L 2-1bbl SOHC B20A3	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
4-2.0L F/inj. A20A3	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
1987							
4-1.3L 2 bbl. D13A2, 4-1.5L 2 bbl. D15A2, 4-1.5L 3 bbl. D15A2, 4-1.5L 3 bbl. D15B2	2744	AP2744			.044		
4-1.5L F/inj. D15A3, 4-1.8L 2-1bbl SOHC A18A1	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.0L 2 bbl. A20A1, 4-2.0L F/inj. A20A3, 4-2.0L F/inj. BT	64	AP64	APP64	XP64	.044		
1986							
4-1.3L 2 bbl. EV2, 4-1.3L 3 bbl. EV1	2744	AP2744			.044		
4-1.5L 2 bbl. EW2	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-1.5L 3 bbl. EW1	2744	AP2744			.044		
4-1.5L F/inj. EW4, 4-1.8L 2-1bbl ET2	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.0L 3 bbl. BS	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4-2.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.0L F/inj. BT	64	AP64	APP64	XP64	.044		
1985							
4-1.3L 2 bbl. EV2	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-1.3L 3 bbl. EV1	2744	AP2744			.044		
4-1.5L 2 bbl. EW2	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-1.5L 3 bbl. EW1	2744	AP2744			.044		
4-1.5L F/inj. EW3, 4-1.5L F/inj. EW4	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-1.6L CAN, 4-1.8L 2 bbl. CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-1.8L 2-1bbl ET2, 4-1.8L 3 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-1.8L 3 bbl. ES2	2744	AP2744			.044		
4-1.8L F/inj. ES3	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.0L F/inj. BT	64	AP64	APP64	XP64	.044		
1984							
4-1.3L 3 bbl. EV1, 4-1.5L 3 bbl. EW1	2744	AP2744			.044		
4-1.6L CAN, 4-1.8L 2 bbl. ET2	63	AP63	APP63	XP63	.040		
4-1.8L 3 bbl. ES2	2744	AP2744			.044		
1983							
4-1.3L 2 bbl. EN, 4-1.3L 3 bbl. EJ1, 4-1.5L 3 bbl. EM1, 4-1.5L CAN	404	AP404			.044		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

HONDA CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1983 (Cont'd)

4-1.6L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.040	
4-1.8L 2 bbl. ES1	404	AP404			.044	
4-1.8L 3 bbl. EK1	403	AP403			.040	

1982

4-1.3L 2 bbl. EN, 4-1.3L 3 bbl. EJ1, 4-1.5L 3 bbl. EM1	404	AP404			.044	
4-1.6L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.040	
4-1.8L 3 bbl. EK1 <i>Accord</i>	403	AP403			.040	
<i>Prelude</i>	403	AP403			.044	

1981

4-1.3L 2 bbl. EN, 4-1.3L 3 bbl. EJ1, 4-1.5L 3 bbl. EM1	404	AP404			.044	
4-1.8L 3 bbl. EK1 <i>Accord</i>	403	AP403			.040	
<i>Prelude</i>	403	AP403			.044	

1980

4-1.3L 2 bbl. EN, 4-1.3L 3 bbl. EJ1	404	AP404			.044	
4-1.5L 3 bbl. EM1	403	AP403			.044	
4-1.6L CAN	63	AP63	APP63	XP63	.030	
4-1.8L 3 bbl. EK1 <i>Accord</i>	403	AP403			.040	
<i>Prelude</i>	403	AP403			.032	

1979

4-1.2L 2 bbl. EB3	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.5L 2 bbl. ED3	404	AP404			.032	
4-1.5L 3 bbl.	65	AP65	APP65		.032	
4-1.8L 3 bbl. EK1 <i>Accord</i>	403	AP403			.040	
<i>Prelude</i>	403	AP403			.032	

1978

4-1.2L 2 bbl. EB3	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.5L 2 bbl.	65	AP65	APP65		.032	
4-1.5L 2 bbl. ED3	404	AP404			.032	
4-1.5L 3 bbl.	65	AP65	APP65		.032	
4-1.6L 3 bbl. EF1	404	AP404			.040	

1977

4-1.2L 2 bbl. EB3	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.5L 2 bbl.	65	AP65	APP65		.032	
4-1.5L 2 bbl. ED3	404	AP404			.032	
4-1.5L 3 bbl.	65	AP65	APP65		.032	
4-1.6L 3 bbl. EF1	404	AP404			.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1976							
4-1.2L 2 bbl. EB3	63	AP63	APP63	XP63	.032		
4-1.5L 2 bbl. ED3	404	AP404			.032		
4-1.5L 3 bbl.	65	AP65	APP65		.032		
4-1.6L 3 bbl. EF1	404	AP404			.040		
1975							
4-1.2L 2 bbl. EB2	63	AP63	APP63	XP63	.032		
4-1.5L 2 bbl. ED3, 4-1.5L 3 bbl. ED1	404	AP404			.032		
1974-1973							
4-1.2L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.032		
HUDSON CAR							
6 CYLINDER							
1956-1950							
6 cyl.	216				.032		
8 CYLINDER							
1957							
V8	437 ²⁰²¹ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹		.035		
1956							
8 cyl.	216				.032		
V8	437 ²⁰²¹ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹		.035		
1955							
8 cyl.	216				.032		
V8	437 ²⁰²¹ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹		.035		
1954-1950							
8 cyl.	216				.032		
HYUNDAI CAR							
4 CYLINDER							
1989							
All	63	AP63	APP63	XP63	.044		
1988							
4-1.4L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035		
4-1.5L 2 bbl. SOHC G4DJ	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-1.6L CAN, 4-2.0L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035		
1987							
4-1.4L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035		
4-1.5L 2 bbl. SOHC G4DJ	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-1.6L CAN, 4-2.0L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ²⁰²¹ 7/16" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

HYUNDAI CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd) 1986

4-1.4L CAN, 4-1.4L F/inj. CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035	
4-1.5L 2 bbl. SOHC G4DJ	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.5L CAN, 4-1.6L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1985-1983

All	64	AP64	APP64	XP64	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER 1989

V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	APP64	XP64	.044	
--------------------------	----	------	--------------	------	------	--

IHC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER 1980-1971

All	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
-----	---------------------------	------	--	--	------	--

1970

4-152CID	85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
----------	---------------------------	------	--	--	------	--

1969-1968

4-196CID 1 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
-----------------	--	------	--	--	------	--

1967

4-152CID M1100, M700, M800.....	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Scout.....	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
4-196CID 1 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	

1966-1962

All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
-----	--	------	--	--	------	--

6 CYLINDER 1975

6-232CID 1 bbl. 100, 150, 1010.....	65 ¹⁴⁶ 66 ⁸¹⁷	AP65 ¹⁴⁶ AP66 ⁸¹⁷	APP65 ¹⁴⁶ APP66 ⁸¹⁷		.030 .035	
1110	65 ¹⁴⁶ 66 ⁸¹⁷	AP65 ¹⁴⁶ AP66 ⁸¹⁷	APP65 ¹⁴⁶ APP66 ⁸¹⁷		.030 .035	
1210, 1300D, 1310, 1510 Conventional, 200, D200, 500, Scout II.....	65 ¹⁴⁶ 66 ⁸¹⁷	AP65 ¹⁴⁶ AP66 ⁸¹⁷	APP65 ¹⁴⁶ APP66 ⁸¹⁷		.030 .035	
6-258CID 1 bbl.	64 ¹⁴⁶ 65 ⁸¹⁷	AP64 ¹⁴⁶ AP65 ⁸¹⁷	APP64 ¹⁴⁶ APP65 ⁸¹⁷	XP64 ¹⁴⁶	.035	

1974

6-232CID 1 bbl.	65 ¹⁴⁶ 66 ⁸¹⁷	AP65 ¹⁴⁶ AP66 ⁸¹⁷	APP65 ¹⁴⁶ APP66 ⁸¹⁷		.030 .035	
6-258CID 1 bbl. 100, 150, 1010, 1110, 1210, 1300D, 1310, 1510 Conventional, 200, D200, 500.....	64 ¹⁴⁶ 65 ⁸¹⁷	AP64 ¹⁴⁶ AP65 ⁸¹⁷	APP64 ¹⁴⁶ APP65 ⁸¹⁷	XP64 ¹⁴⁶	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸¹⁷ exc. HD ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
IHC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1974 (Cont'd)							
6-258CID 1 bbl. (Cont'd)	64 ¹⁴⁶	AP64 ¹⁴⁶	APP64 ¹⁴⁶	XP64 ¹⁴⁶	.030		
Scout II.....	65 ⁸¹⁷	AP65 ⁸¹⁷	APP65 ⁸¹⁷		.035		
1973							
6-232CID 1 bbl.	65 ¹⁴⁶	AP65 ¹⁴⁶	APP65 ¹⁴⁶		.030		
1010, 1110	66 ⁸¹⁷	AP66 ⁸¹⁷	APP66 ⁸¹⁷		.035		
1210	65 ¹⁴⁶	AP65 ¹⁴⁶	APP65 ¹⁴⁶		.030		
	66 ⁸¹⁷	AP66 ⁸¹⁷	APP66 ⁸¹⁷				
1300D, 1310, 1510 Conventional, 500...	65 ¹⁴⁶	AP65 ¹⁴⁶	APP65 ¹⁴⁶		.030		
	66 ⁸¹⁷	AP66 ⁸¹⁷	APP66 ⁸¹⁷		.035		
6-258CID 1 bbl.	64 ¹⁴⁶	AP64 ¹⁴⁶	APP64 ¹⁴⁶	XP64 ¹⁴⁶	.030		
	65 ⁸¹⁷	AP65 ⁸¹⁷	APP65 ⁸¹⁷		.035		
1972							
6-232CID 1 bbl.	65 ¹⁴⁶	AP65 ¹⁴⁶	APP65 ¹⁴⁶		.030		
	66 ⁸¹⁷	AP66 ⁸¹⁷	APP66 ⁸¹⁷		.035		
6-258CID 1 bbl.	64 ¹⁴⁶	AP64 ¹⁴⁶	APP64 ¹⁴⁶	XP64 ¹⁴⁶	.030		
	65 ⁸¹⁷	AP65 ⁸¹⁷	APP65 ⁸¹⁷		.035		
1971							
6-232CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.030		
1970							
6-232CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.030		
6-241CID, 6-265CID	85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
1969							
6-232CID	66	AP66	APP66		.030		
6-241CID, 6-265CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
1968							
6-220CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
6-232CID, 6-232CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.030		
1967							
6-220CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
6-232CID, 6-232CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.030		
6-241CID, 6-265CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
1966							
6-220CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
6-232CID, 6-232CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.030		
1965							
6-220CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸¹⁷ exc. HD ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

IHC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1965 (Cont'd)

6-232CID, 6-232CID 1 bbl.	66	AP66	APP66		.030	
------------------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1964-1963

6-220CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
----------	--	------	--	--	------	--

8 CYLINDER

1980-1976

All	303				.035	
-----	------------	--	--	--	------	--

1975

V8-304CID 2 bbl., V8-345CID 4 bbl., V8-392CID 4 bbl.	303				.030	
V8-400CID 4 bbl.	65	AP65	APP65		.035	

1974

V8-304CID 2 bbl., V8-345CID 4 bbl., V8-392CID 4 bbl.	303				.030	
V8-400CID 4 bbl.	65	AP65	APP65		.035	

1973

All	303				.030	
-----	------------	--	--	--	------	--

1972

V8-304CID 2 bbl. 1000C.....	303 ¹⁴⁶ 85 ^{817, 2399}	AP85 ⁸¹⁷			.030	
1000D, 1010, 1100A, 1100B.....	303				.030	
1100C.....	303 ¹⁴⁶ 85 ^{817, 2399}	AP85 ⁸¹⁷			.030	
1100D, 1110, 1200A, 1200B, 1200C, 1210, 1300A, 1300B, 1300C, 1300D, 1310, 1500D, 1510 Conventional, Scout II.....	303				.030	
V8-345CID 2 bbl. 1000C.....	303 ¹⁴⁶ 85 ^{817, 2399}	AP85 ⁸¹⁷			.030	
1000D, 1010, 1100A, 1100B.....	303				.030	
1100C.....	303 ¹⁴⁶ 85 ^{817, 2399}	AP85 ⁸¹⁷			.030	
1100D, 1110, 1200A, 1200B, 1200C, 1210, 1300A, 1300B, 1300C, 1300D, 1310, 1500D, 1510 Conventional, Scout II.....	303				.030	
V8-345CID 4 bbl. Scout II.....	303				.030	
V8-392CID 2 bbl. 1000C, 1000D, 1010, 1100A, 1100B	303				.030	
1100C.....	303 ¹⁴⁶ 85 ^{817, 2399}	AP85 ⁸¹⁷			.030	
1100D, 1110, 1200A, 1200B, 1200C, 1210, 1300A, 1300B, 1300C, 1300D, 1310, 1500D, 1510 Conventional	303				.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸¹⁷ exc. HD ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

IHC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1971-1970

All	85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
-----	---------------------------	------	--	--	------	--

1969-1963

All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
-----	--	------	--	--	------	--

ISUZU CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.5L CAN, 4-1.5L F/inj. Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. CAN	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. 4ZC1 Turbo, 4-2.3L F/inj. 4ZD1	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1988-1981

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 <i>Amigo</i>	63	AP63	APP63	XP63	.040	
<i>Pickup</i>	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.6L F/inj. 4ZE1 <i>Amigo</i>	64	AP64	APP64	XP64	.044	
<i>Pickup</i>	63	AP63	APP63	XP63	.044	
<i>Trooper</i>	64	AP64	APP64	XP64	.044	

1988

4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 <i>Pickup</i>	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.6L F/inj. 4ZE1 <i>Pickup</i>	63	AP63	APP63	XP63	.044	
<i>Trooper</i>	64	AP64	APP64	XP64	.044	

1987-1981

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989

V6-2.8L F/inj. (R)	24	AP24	APP24	XP24	.044	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

JAGUAR CAR

6 CYLINDER

1989-1988

6-3.6L F/inj.	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
---------------	-------------	--------	---------	--------	------	--

1987

6-3.6L F/inj. (5) CAN	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
6-4.2L F/inj. (2) CAN, 6-4.2L F/inj. (3)	65	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
JAGUAR CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1986-1968							
All	65	AP65	APP65			.035	
1967							
6-3.4L Mark.....	65	AP65	APP65			.025	
6-4.2L 420.....	65	AP65	APP65			.025	
XJ-6, XK-E.....	65	AP65	APP65			.035	
1966							
6-3.4L, 6-3.8L	65	AP65	APP65			.025	
6-4.2L	65	AP65	APP65			.035	
1965							
6-3.8L	65	AP65	APP65			.025	
6-4.2L	65	AP65	APP65			.035	
1964							
6-3.4L Mark II.....	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
6-3.8L Mark II.....	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
XK-E.....	65	AP65	APP65			.025	
1963							
6-3.4L	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025 .035	
6-3.8L Mark II.....	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
XK-E.....	65	AP65	APP65			.025	
1962							
All	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
1961							
6-3.4L Mark II.....	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
6-3.8L Mark II.....	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
XK-E.....	65	AP65	APP65			.025	
1960							
6-3.4L	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025 .035	
6-3.8L	414 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹			.025	
1959-1958							
All	64	AP64	APP64	XP64		.025	
1957							
6-2.5L	404	AP404				.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JAGUAR CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1957 (Cont'd)							
6-3.4L, 6-3.8L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1956							
6-2.5L	404	AP404			.025		
6-3.4L, 6-3.8L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1955-1951							
All	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1950							
6-2.7L	404	AP404			.025		
6-3.4L, 6-3.8L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
12 CYLINDER							
1989-1982							
All	103	AP103	APP103	XP103	.025		
1981-1977							
V12-5.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.035		
1976							
V12-5.3L F/inj. XJ-12.....	64	AP64	APP64	XP64	.025		
XJ-S.....	64	AP64	APP64	XP64	.035		
1975-1971							
V12-5.3L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)							
4 CYLINDER							
1989-1984							
All	985	AP985	APP985	XP985	.035		
1983							
4-2.5L 1 bbl. (U)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
4-2.5L 2 bbl. (B)	666	AP666	APP666		.060		
1982-1980							
All	666	AP666	APP666		.060		
1971-1967							
All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035		
1966-1950							
4-134CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.030		
6 CYLINDER							
1989							
6-4.0L F/inj. (L)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035		
6-4.2L 2 bbl. (M)	985	AP985	APP985	XP985	.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1988							
6-4.0L F/inj. (M)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035		
6-4.2L 2 bbl. (C)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
1987							
6-4.0L F/inj. (M)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035		
6-4.0L F/inj. (S), 6-4.2L 2 bbl. (C)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
1986							
6-4.2L 2 bbl. (C)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
V6-2.8L 2 bbl. (W)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
1985							
6-4.2L 2 bbl. (C)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
V6-2.8L 2 bbl. (W)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
1984							
6-4.2L 2 bbl. (C)	985	AP985	APP985	XP985	.035		
V6-2.8L 2 bbl. (W)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
1983-1978							
All	985	AP985	APP985	XP985	.035		
1977-1972							
All	65	AP65	APP65		.035		
1971							
6-232CID 1 bbl. (E), 6-258CID 1 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035		
V6-225CID 2 bbl. (HC)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1970							
6-232CID 1 bbl. (L)	65	AP65	APP65		.035		
V6-225CID 2 bbl. (SH)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1969							
6-232CID 1 bbl. (1L)	65	AP65	APP65		.035		
V6-225CID (RH), V6-225CID 2 bbl. (RH)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1968							
6-232CID 1 bbl. (1L)	65	AP65	APP65		.035		
V6-225CID 2 bbl. (PH)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1967							
6-232CID 1 bbl. (9L)	65	AP65	APP65		.035		
V6-225CID 2 bbl. (NH)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1966							
6-230CID	275 ¹⁰¹² 295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}				.035 .030		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁰¹² OHC ¹⁰¹³ exc. OHC ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1966 (Cont'd)							
6-232CID <i>J10 Pickup, J20 Pickup</i>	65	AP65	APP65			.035	
<i>Wagoneer-Full Size, Gladiator.....</i>	65 ¹⁰⁶⁶ 66 ⁸⁷³	AP65 ¹⁰⁶⁶ AP66 ⁸⁷³	APP65 ¹⁰⁶⁶ APP66 ⁸⁷³			.030 .035	
V6-225CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1965							
6-225CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
6-230CID <i>Gladiator</i>	275 ⁸⁷³ 295 ^{1066, 2456} 306 ^{1066, 2399}					.035 .030	
<i>J10 Pickup, J20 Pickup</i>	275 ¹⁰¹² 295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}					.035 .030	
<i>Wagoneer-Full Size.....</i>	275 ¹⁰¹² 295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}					.035 .030	
6-232CID	65	AP65	APP65			.035	
1964							
6-225CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
6-230CID	275 ¹⁰¹² 295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}					.035 .030	
1963							
6-225CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
6-230CID <i>Wagoneer-Full Size, J10 Pickup, J20 Pickup.....</i>	275 ¹⁰¹² 295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}					.035 .030	
<i>Willys.....</i>	295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}					.035	
1962							
6 cyl. SOHC	275 ¹⁰⁶⁷					.030	
6-225CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
6-230CID <i>Tornado.....</i>	275 ¹⁰¹² 295 ^{1013, 2456} 306 ^{1013, 2399}					.035 .030	
<i>Willys.....</i>	295 ^{990, 2456} 306 ^{990, 2399}					.030	
1961-1950							
6 cyl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.030	
8 CYLINDER							
1989-1972							
All	65	AP65	APP65			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷³ OHV ⁹⁹⁰ 3/8" reach ¹⁰¹² OHC ¹⁰¹³ exc. OHC ¹⁰⁶⁶ exc. OHV ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1971

V8-304CID 2 bbl. (H)	65	AP65	APP65		.035	
V8-350CID 2 bbl. (K) Gladiator, J10 Pickup, J20 Pickup	26	AP26	APP26	XP26	.035	
Wagoneer-Full Size.....	26	AP26	APP26	XP26	.030	
V8-360CID 2 bbl. (N)	65	AP65	APP65		.035	

1970

V8-350CID 2 bbl. (K)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
----------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1969

V8-350CID 2 bbl. (KRO)	16 ²⁴⁵⁶ 26 ²³⁹⁹	AP26	APP26	XP26	.035	
------------------------	--	------	-------	------	------	--

1968

V8-327CID 2 bbl. (E)	437				.035	
V8-350CID 2 bbl. (K)	16 ²⁴⁵⁶ 26 ²³⁹⁹	AP26	APP26	XP26	.035	

1967

V8-327CID 2 bbl. (E)	437				.035	
----------------------	------------	--	--	--	------	--

1966-1965

V8-327CID	216				.035	
-----------	------------	--	--	--	------	--

JENSEN CAR

4 CYLINDER

1976-1972

4-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

8 CYLINDER

1975-1968

All	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
-----	---------------------------	------	--	--	------	--

LADA CAR

4 CYLINDER

1989-1979

All	64	AP64	APP64	XP64	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

LAMBORGHINI CAR

8 CYLINDER

1988-1981

V8-3.5L 4-2bbl. (16V) DOHC	4063				.025	
----------------------------	-------------	--	--	--	------	--

1979-1972

All	4063				.025	
-----	-------------	--	--	--	------	--

12 CYLINDER

1989-1986

V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	4132				.025	
----------------------------	-------------	--	--	--	------	--

1985

V12-4.8L 6-2bbl (24V) DOHC	4063				.025	
V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	4132				.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LAMBORGHINI CAR (Cont'd)							
12 CYLINDER (Cont'd)							
1984-1979							
All		4063				.025	
1978							
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC Espada 400 GTE, Jarama 400GTS	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
LP400 Countach, LP400 S Countach	4063					.025	
1977							
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC Espada 400 GTE, Jarama 400GTS	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
LP400 Countach	4063					.025	
1976							
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC Espada 400 GTE, Jarama 400GTS	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
LP400 Countach	4063					.025	
1975							
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC Espada 400 GTE, Jarama 400GTS	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
LP400 Countach	4063					.025	
1974							
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC Espada 400 GTE, Jarama 400GTS	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
LP400 Countach	4063					.025	
1973							
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
1972							
V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
1971							
V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
1970							
V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	
1969							
V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.015	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

LAMBORGHINI CAR (Cont'd)

12 CYLINDER (Cont'd) 1968

V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.015	

1967

V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.015	

1966

V12-3.5L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
V12-4.0L 4-3bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
V12-4.0L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.015	

1965-1963

V12-3.5L 6-2bbl (24V) DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
----------------------------	--	--	-------	------	------	--

LAMBORGHINI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

12 CYLINDER 1989-1986

V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	4132				.036	
----------------------------	-------------	--	--	--	------	--

LANCIA CAR

4 CYLINDER 1982-1980

4-2.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.025	
---------------	-----------	------	-------	------	------	--

1979

4-2.0L 2 bbl. Beta	63	AP63	APP63	XP63	.030	
Spider, Zagato	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1978-1976

4-1.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

1963

V4-1.1L	404	AP404			.025	
---------	------------	-------	--	--	------	--

LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER 1971-1959

All	64	AP64	APP64	XP64	.030	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1958-1950

All	403	AP403			.030	
-----	------------	-------	--	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
6 CYLINDER							
1976-1968							
All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
8 CYLINDER							
1989							
V8-3.9L F/inj.	66	AP66	APP66		.035		
1988-1987							
All	65	AP65	APP65		.032		
1971-1961							
V8-3.5L	275				.025		
LINCOLN CAR							
6 CYLINDER							
1989-1988							
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.054		
1982							
V6-3.8L 2 bbl. (3)	3926		APP3926		.044		
8 CYLINDER							
1989							
V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
V8-5.0L F/inj. HO (E)	25	AP25	APP25	XP25	.054		
1988							
V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
V8-5.0L F/inj. HO (E)	25	AP25	APP25	XP25	.054		
1987-1986							
All	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050		
1985							
V8-5.0L F/inj. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.044		
V8-5.0L F/inj. HO (M)	25	AP25	APP25	XP25	.044		
1984-1980							
All	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1979							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-400CID 2 bbl. (S)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1978							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-460CID 4 bbl. (A)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1977							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	26	AP26	APP26	XP26	.050		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ²⁰⁷³ .060" Gap ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

LINCOLN CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1977 (Cont'd)

V8-400CID 2 bbl. (S)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060	
V8-460CID 4 bbl. (A)	26	AP26	APP26	XP26	.050	

1976-1974

V8-460CID 4 bbl. (A)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
----------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1973

V8-460CID 4 bbl. (A)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
----------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1972-1958

All	45	AP45	APP45		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1957-1955

All	46	AP46	APP46		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1954-1950

All	216				.035	
-----	------------	--	--	--	------	--

LOTUS CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.6L F/inj. (16V) DOHC Turbo	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.2L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.024	

1988-1983

All	63	AP63	APP63	XP63	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1982

4-2.0L 2-2bbl Eclat	63	AP63	APP63	XP63	.025	
Elite	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-2.2L 2-2bbl Esprit	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.2L 2-2bbl Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1981

4-2.0L 2-2bbl Eclat	63	AP63	APP63	XP63	.025	
Elite	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-2.2L 2-2bbl Esprit	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.2L 2-2bbl Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1980

4-2.0L 2-2bbl Eclat	63	AP63	APP63	XP63	.025	
Elite	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-2.2L 2-2bbl Esprit	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.2L 2-2bbl Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ²⁰⁷³ .060" Gap ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LOTUS CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1979							
4-2.0L 2-2bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
Eclat.....							
Elite, Esprit.....	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1978							
4-2.0L 2-2bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
Eclat.....							
Elite, Esprit.....	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1977							
4-2.0L 2-2bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
Eclat.....							
Elite, Esprit.....	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1976							
4-2.0L 2-2bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
Eclat.....							
Elite, Esprit.....	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1975							
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
Eclat.....							
Elite, Esprit.....	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1974							
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1973							
4-1.6L 2 bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1972							
4-1.6L 2 bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1971							
4-1.6L 2 bbl. OHV, 4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1970							
4-1.6L 2 bbl. OHV, 4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
LOTUS CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1969							
4-1.6L 2 bbl. OHV, 4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1968							
4-1.0L 2-1bbl. OHV, 4-1.5L 2 bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.5L 2-2bbl. OHV	AR2594				.025		
4-1.6L 2 bbl. OHV, 4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2-2bbl	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1967							
4-1.0L 2-1bbl. OHV, 4-1.5L 2 bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.5L 2-2bbl. OHV	AR2594				.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1966							
4-1.0L 2-1bbl. OHV, 4-1.5L 2 bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.5L 2-2bbl. OHV	AR2594				.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1965							
4-1.0L 2-1bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.5L 2-2bbl. OHV	AR2594				.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1964							
4-1.0L 2-1bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.2L 2-1bbl. SOHC, 4-1.5L 2-2bbl. OHV	AR2594				.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1963							
4-1.0L 2-1bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.2L 2-1bbl. SOHC, 4-1.5L 2-2bbl. OHV	AR2594				.025		
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1962							
4-1.0L 2-1bbl. OHV	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.2L 1 bbl., 4-1.2L 2-1bbl.	404 ⁹⁹¹ 425 ¹⁰⁶⁷	AP404 ⁹⁹¹ AP425 ¹⁰⁶⁷			.025		
4-1.2L 2-1bbl. SOHC	AR2594				.025		
4-1.3L 2-2bbl. OHV, 4-1.5L 2-2bbl. OHV	404 ⁹⁹¹ 425 ¹⁰⁶⁷	AP404 ⁹⁹¹ AP425 ¹⁰⁶⁷			.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
LOTUS CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1962 (Cont'd)							
4-1.6L 2-1bbl. DOHC	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1961							
All	404 ⁹⁹¹ 425 ¹⁰⁶⁷	AP404 ⁹⁹¹ AP425 ¹⁰⁶⁷			.025		
1960-1957							
All	404	AP404			.025		
MASERATI CAR							
6 CYLINDER							
1989							
V6-2.0L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.0L F/inj. (24V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.5L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo 228 Coupe, 430 Sedan	AR51				.030		
Karif	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
Spyder	AR51				.030		
1988							
V6-2.0L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.0L F/inj. (24V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.5L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo 430 Sedan	AR51				.030		
Karif	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
1987							
V6-2.0L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.5L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	AR51				.030		
1986-1985							
All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
1984							
V6-2.0L 2 bbl. (18V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.0L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.5L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
V6-3.0L 3-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024		
1983							
V6-2.0L 2 bbl. (18V) DOHC Bi-Turbo, V6-2.5L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
V6-3.0L 3-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024		
1982							
V6-2.0L 2 bbl. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
V6-3.0L 3-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MASERATI CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1981

V6-2.0L 2 bbl. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028	
V6-3.0L 3-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1980-1964

All	63	AP63	APP63	XP63	.024	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

8 CYLINDER

1988-1983

V8-4.9L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.028	
----------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1982

V8-4.7L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.9L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1981

V8-4.7L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.9L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1980

V8-4.7L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.9L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1979

V8-4.7L 4-2bbl. QOHC <i>Khamsin</i>	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.9L 4-2bbl. QOHC <i>Bora</i>	63	AP63	APP63	XP63	.024	
<i>Quattroporte</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1978-1973

All	63	AP63	APP63	XP63	.024	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1972

V8-4.1L 4-2bbl. DOHC, V8-4.7L 4-2bbl. DOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.7L 4-2bbl. QOHC <i>Bora</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	
<i>Ghibli, Indy</i>	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.9L 4-2bbl. DOHC, V8-4.9L 4-2bbl. QOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1971

V8-4.1L 4-2bbl. DOHC, V8-4.2L QOHC, V8-4.7L 4-2bbl. DOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.7L 4-2bbl. QOHC <i>Bora</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	
<i>Ghibli, Indy</i>	63	AP63	APP63	XP63	.024	
V8-4.9L 4-2bbl. DOHC	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1970-1963

All	63	AP63	APP63	XP63	.024	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA CAR							
4 CYLINDER							
1989							
4-1.6L F/inj. B6	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4-1.6L F/inj. B6 Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
4-2.2L F/inj. SOHC, 4-2.2L F/inj. SOHC F2, 4-2.2L F/inj. SOHC FE2 Turbo, 4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	5224	AP5224	APP5224	XP5224	.044		
1988							
4-1.6L F/inj. B6	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4-1.6L F/inj. B6 Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
4-2.2L F/inj. SOHC, 4-2.2L F/inj. SOHC FE2, 4-2.2L F/inj. SOHC FE2 Turbo, 4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	5224	AP5224	APP5224	XP5224	.044		
1987							
4-1.6L F/inj. B6	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4-2.0L F/inj. FE	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-2.0L F/inj. FE Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.032		
1986							
4-1.5L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-1.6L F/inj. B6	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4-2.0L F/inj. FE	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-2.0L F/inj. FE Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.032		
1985-1979							
All	64	AP64	APP64	XP64	.032		
1978							
4-1.3L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.032		
1977							
4-1.3L 2 bbl. 808.....	64	AP64	APP64	XP64	.030		
GLC (RWD Hatchback), Mizer.....	63	AP63	APP63	XP63	.032		
4-1.6L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.032		
1976							
4-1.3L 2 bbl. 808.....	64	AP64	APP64	XP64	.030		
Mizer.....	63 ²⁰⁸²	AP63 ²⁰⁸²	APP63 ²⁰⁸²	XP63 ²⁰⁸²	.052		
4-1.6L 2 bbl. 808.....	63	AP63	APP63	XP63	.032		
1975-1972							
4-1.6L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.032		
1971							
All	63	AP63	APP63	XP63	.030		
6 CYLINDER							
1989-1988							
V6-3.0L F/inj. SOHC	5224	AP5224	APP5224	XP5224	.044		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁰⁸² California models gapped at .032.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MAZDA CAR (Cont'd)

ROTARY 1988-1986

All	2626 ^{261, 565, 566}					.055	
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	------	--

1985-1981

All	2526 ^{261, 565, 566}					.055	
-----	--------------------------------------	--	--	--	--	------	--

1980-1979

R-1.1L 4 bbl.	AR2594					.040	
---------------	---------------	--	--	--	--	------	--

1978

R-1.1L 4 bbl.	AR2594					.040	
R-1.3L 4 bbl. <i>Cosmo</i>	AR2594					.035	
<i>RX-4</i>	AR2594					.040	

1977

R-1.1L 4 bbl.	AR2594					.040	
R-1.3L 4 bbl. <i>Cosmo</i>	AR2594					.035	
<i>RX-4</i>	AR2594					.040	

1976

R-1.1L 4 bbl.	AR2594					.040	
R-1.3L 4 bbl. <i>Cosmo</i>	AR2594					.035	
<i>RX-4</i>	AR2594					.040	

1975-1970

All	AR2594					.025	
-----	---------------	--	--	--	--	------	--

MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER 1989

4-2.2L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.6L F/inj.	5224	AP5224	APP5224	XP5224		.044	

1988

4-2.2L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.6L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.044	

1987

4-2.0L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.030	
4-2.2L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.6L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.044	

1986-1979

4-2.0L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
---------------	-----------	------	-------	------	--	------	--

1978-1972

All	63	AP63	APP63	XP63		.032	
-----	-----------	------	-------	------	--	------	--

6 CYLINDER 1989

V6-3.0L F/inj.	5224	AP5224	APP5224	XP5224		.044	
----------------	-------------	--------	---------	--------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁶¹ Special plug for Mazda rotary engine only. Side gap preset at factory, DO NOT ADJUST GAP. ⁵⁶⁵ Trailing ⁵⁶⁶ Leading

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
ROTARY							
1978							
R-1.3L 4 bbl.	AR2594					.040	
1977-1976							
R-1.3L 4 bbl.	AR2594					.035	
1975-1974							
R-1.3L 4 bbl.	AR2594					.025	
MERCEDES CAR							
4 CYLINDER							
1988							
4-2.3L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103		.032	
1987							
4-2.3L F/inj. (16V)	103	AP103	APP103	XP103		.032	
4-2.3L F/inj. (8V)	104	AP104	APP104	XP104		.032	
1986							
4-2.3L F/inj. (16V)	103	AP103	APP103	XP103		.032	
4-2.3L F/inj. (8V)	104	AP104	APP104	XP104		.032	
1985							
4-2.2L Diesel							1103
4-2.3L F/inj. (8V)	104	AP104	APP104	XP104		.032	
1984							
4-2.2L Diesel							1103
4-2.3L F/inj. (8V)	104	AP104	APP104	XP104		.032	
1983-1981							
4-2.4L Diesel							1103
1980-1979							
4-2.4L Diesel							1102
1978							
4-2.3L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.4L Diesel							1102
1977							
4-2.3L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.4L Diesel							1102
1976							
4-2.3L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.4L Diesel							1102
1975							
4-2.3L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.032	
4-2.4L Diesel							1102
1974							
4-2.3L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63		.025	
4-2.4L Diesel							1102

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1973							
4-2.2L Diesel							1102
4-2.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1972							
4-2.2L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.2L Diesel							1102
1971							
4-2.2L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.2L Diesel							1102
1970							
4-2.2L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.2L Diesel							1102
1969							
4-2.2L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.2L Diesel							1102
1968							
4-2.0L Diesel							1102
4-2.2L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.2L Diesel							1102
1967							
4-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.0L Diesel							1102
4-2.2L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1966							
4-1.9L	275				.025		
4-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.0L Diesel							1102
1965							
4-1.9L	275				.025		
4-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1964							
4-1.9L	275				.025		
190.....							
190C, 190DC.....	275 ¹⁰⁶⁷ 63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
1963							
4-1.9L	275				.025		
190.....							
190C	275 ¹⁰⁶⁷ 63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
190DC	275 ¹⁰⁶⁷ 62 ^{991, 2424} 63 ^{991, 2429}	AP62 ^{991, 2424} AP63 ^{991, 2430}	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1963 (Cont'd)							
4-1.9L (Cont'd)	275 ¹⁰⁶⁷	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
190SL.....	63 ⁹⁹¹						
1962							
4-1.9L	275				.025		
180C, 190.....							
190C.....	275 ¹⁰⁶⁷	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
	63 ⁹⁹¹						
190D, 190SL.....	65	AP65	APP65		.025		
1961							
4-1.9L	275				.025		
180C, 190.....							
190C.....	275 ¹⁰⁶⁷	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
	63 ⁹⁹¹						
190D.....	65	AP65	APP65		.025		
190SL.....	65	AP65	APP65		.032		
1960							
4-1.9L	275				.025		
180B, 190.....							
190D, 190SL.....	65	AP65	APP65		.025		
1959							
4-1.9L	275				.025		
180B, 190.....							
190D, 190SL.....	65	AP65	APP65		.025		
1958							
4-1.9L	275				.025		
190.....							
190D, 190SL.....	65	AP65	APP65		.025		
1957							
4-1.9L	275				.025		
190.....							
190SL.....	65	AP65	APP65		.025		
1956							
4-1.8L	425	AP425			.025		
4-1.9L	275				.025		
190.....							
190SL.....	65	AP65	APP65		.025		
1955							
4-1.8L	425	AP425			.025		
4-1.9L	65	AP65	APP65		.025		
1954-1950							
All	425	AP425			.025		
5 CYLINDER							
1989-1981							
All							1103

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)							
5 CYLINDER (Cont'd)							
1980							
5-3.0L Diesel							1102
5-3.0L Diesel Turbo							1103
1979-1975							
All							1102
6 CYLINDER							
1989-1988							
All	104	AP104	APP104	XP104	.032		
1987							
6-2.6L F/inj.	104	AP104	APP104	XP104	.032		
6-3.0L Diesel Turbo							1103
6-3.0L F/inj.	104	AP104	APP104	XP104	.032		
1986							
6-3.0L Diesel Turbo							1103
6-3.0L F/inj.	104	AP104	APP104	XP104	.032		
1981-1975							
All	64	AP64	APP64	XP64	.032		
1974-1973							
6-2.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1972							
6-2.8L F/inj. 250, 250C	63	AP63	APP63	XP63	.025		
280SE, 280SEL	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
1971-1961							
All	62 ^{1185, 2424} 63 ^{1185, 2429}	AP62 ^{1185, 2424} AP63 ^{1185, 2430}	APP63 ¹¹⁸⁵	XP63 ¹¹⁸⁵	.025		
1960							
6-2.2L	62 ^{1185, 2424} 63 ^{1185, 2429}	AP62 ^{1185, 2424} AP63 ^{1185, 2430}	APP63 ¹¹⁸⁵	XP63 ¹¹⁸⁵	.025		
6-3.0L 300.....	275 ¹⁰⁶⁷				.025		
300SL.....	62 ^{1185, 2424} 63 ^{1185, 2429}	AP62 ^{1185, 2424} AP63 ^{1185, 2430}	APP63 ¹¹⁸⁵	XP63 ¹¹⁸⁵	.025		
1959							
6-2.2L	62 ^{1185, 2424} 63 ^{1185, 2429}	AP62 ^{1185, 2424} AP63 ^{1185, 2430}	APP63 ¹¹⁸⁵	XP63 ¹¹⁸⁵	.025		
6-3.0L 300.....	275 ¹⁰⁶⁷				.025		
300SL.....	62 ^{1185, 2424} 63 ^{1185, 2429}	AP62 ^{1185, 2424} AP63 ^{1185, 2430}	APP63 ¹¹⁸⁵	XP63 ¹¹⁸⁵	.025		
1958							
6-2.2L	62 ^{1185, 2424} 63 ^{1185, 2429}	AP62 ^{1185, 2424} AP63 ^{1185, 2430}	APP63 ¹¹⁸⁵	XP63 ¹¹⁸⁵	.025		
6-3.0L 300.....	275 ¹⁰⁶⁷				.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁰⁶⁷ .472" reach ¹¹⁸⁵ w/ Fuel Injection & .750 reach ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1958 (Cont'd)							
6-3.0L (Cont'd)	62 1185, 2424	AP62 1185, 2424	APP63 1185	XP63 1185	.025		
300SL.....	63 1185, 2429	AP63 1185, 2430					
1957							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
300.....							
300SL.....	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
1956							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
300.....							
300SL.....	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
1955							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
300.....							
300SL.....	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
1954							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
300.....							
300SL.....	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
1953							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
1952							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
1951							
6-2.2L	62 1185, 2424 63 1185, 2429	AP62 1185, 2424 AP63 1185, 2430	APP63 1185	XP63 1185	.025		
6-3.0L	275 1067				.025		
8 CYLINDER							
1989							
V8-4.2L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032		
V8-5.6L F/inj.	66	AP66	APP66		.032		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. 1067 .472" reach 1185 w/ Fuel Injection & .750 reach 2424 Use until inventory is depleted 2429 Replaces 62 2430 Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MERCEDES CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1988

V8-4.2L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V8-5.6L F/inj.	66	AP66	APP66		.032	

1987

V8-4.2L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V8-5.6L F/inj.	66	AP66	APP66		.032	

1986

V8-4.2L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V8-5.6L F/inj.	66	AP66	APP66		.032	
560SEC						
560SEL	64	AP64	APP64	XP64	.032	
560SL	65	AP65	APP65		.032	

1985

V8-3.8L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V8-5.0L F/inj.	66	AP66	APP66		.032	

1984

V8-3.8L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V8-5.0L F/inj.	66	AP66	APP66		.032	

1983-1975

All	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1974-1972

All	63	AP63	APP63	XP63	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1971

All	275 ¹⁰⁶⁷ 63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025	
-----	--	---------------------	----------------------	---------------------	------	--

1970

V8-3.5L	275 ¹⁰⁶⁷ 63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025	
V8-4.5L F/inj.	62 ^{991, 2424} 63 ^{991, 2429}	AP62 ^{991, 2424} AP63 ^{991, 2430}	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025	
V8-6.3L	275 ¹⁰⁶⁷ 63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025	

1969-1964

V8-6.3L	275 ¹⁰⁶⁷ 63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025	
---------	--	---------------------	----------------------	---------------------	------	--

MERCURY CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.6L F/inj. (5)	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.3L F/inj. HSC (S), 4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.054	

1988

4-1.6L F/inj. (5)	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.3L F/inj. HSC (S)	765	AP765	APP765	XP105	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1988 (Cont'd)							
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.054		
1987							
4-1.6L 2 bbl. (7) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044		
4-1.9L F/inj. (9)	5144	AP5144	APP5144	XP5144	.044		
4-1.9L F/inj. HO (J)	5143	AP5143			.044		
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. HO (S)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
1986							
4-1.9L 2 bbl. (9)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.9L F/inj. HO (J)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044		
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044		
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN, 4-2.3L F/inj. (R)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. HO (S)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
4-2.5L F/inj. (D)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
1985							
4-1.6L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. HO (4)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. (5)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. Turbo (8)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-1.9L 2 bbl. (9)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044		
4-2.3L 1 bbl. (R) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. HO (S)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L F/inj. HSC (X)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L F/inj. LPG (6), 4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
1984							
4-1.6L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. HO (4)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. (5)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044		
4-1.6L F/inj. Turbo (8)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044		
4-2.3L 1 bbl. (R)	765	AP765	APP765	XP105	.044		
4-2.3L 1 bbl. LPG (6), 4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034		
1983							
4-1.6L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. (2) CAN, 4-1.6L 2 bbl. HO (4)	764	AP764	APP764	XP104	.044		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁶ Replaces 2543 ²⁴³⁷ Replaces AP2543

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MERCURY CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1983 (Cont'd)

4-1.6L F/inj. (5)	2543 ²⁴²⁴ 2544 ²⁴³⁶	AP2543 ²⁴²⁴ AP2544 ²⁴³⁷	APP2544	XP5144	.044	
4-2.3L 1 bbl. (A)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.044	
4-2.3L 1 bbl. LPG (6), 4-2.3L F/inj. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034	

1982

4-1.6L 2 bbl. (2) LN7	3924 ⁶⁶⁵ 764 ¹⁵⁸	AP3924 ⁶⁶⁵ AP764 ¹⁵⁸	APP3924 ⁶⁶⁵ APP764 ¹⁵⁸	XP104 ¹⁵⁸ XP3924 ⁶⁶⁵	.044	
Lynx	764	AP764	APP764	XP104	.044	
4-1.6L 2 bbl. HO (4)	764	AP764	APP764	XP104	.044	
4-2.3L 2 bbl. (6), 4-2.3L 2 bbl. (A), 4-2.3L 2 bbl. (T) CAN	765	AP765	APP765	XP105	.034	

1981

4-140CID 2 bbl. (A)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-98CID 2 bbl., 4-98CID 2 bbl. (2)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

1980

4-140CID 2 bbl. (A)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-140CID 2 bbl. Turbo	764	AP764	APP764	XP104	.034	

1979

4-140CID 2 bbl. (Y)	765	AP765	APP765	XP105	.034	
4-140CID 2 bbl. Turbo (W)	764	AP764	APP764	XP104	.034	

1978-1977

All	765	AP765	APP765	XP105	.034	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

1976-1975

4-140CID 2 bbl. (Y)	106	AP106	APP106	XP105	.034	
---------------------	------------	-------	--------	-------	------	--

1974-1973

4-122CID 2 bbl.	45	AP45	APP45		.035	
-----------------	-----------	------	-------	--	------	--

1972

4-122CID 2 bbl.	45	AP45	APP45		.025	
4-98CID 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.030	

1971

4-122CID 2 bbl.	45	AP45	APP45		.025	
4-98CID 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.030	

6 CYLINDER

1989

V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (C), V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	XP5144	.054	

1988

V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044	
--------------------	-----	--------------	--------	-------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁵⁸ Late Prod. ⁶⁶⁵ Early Prod. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁶ Replaces 2543 ²⁴³⁷ Replaces AP2543

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1988 (Cont'd)							
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.054		
1987							
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
V6-3.8L F/inj. (3)	2546	AP2546	APP2546		.054		
1986							
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	XP104	.044		
V6-3.8L F/inj. (3)	2546	AP2546	APP2546		.054		
1985							
All	2546	AP2546	APP2546		.054		
1984							
V6-3.8L 2 bbl. (C)	2546	AP2546	APP2546		.044		
V6-3.8L 2 bbl. (C) CAN	2546	AP2546	APP2546		.054		
V6-3.8L F/inj. (3)	2546	AP2546	APP2546		.044		
1983							
6-3.3L 1 bbl. (X)	46	AP46	APP46		.050		
V6-3.8L 2 bbl. (3)	766	AP766			.044		
1982							
6-3.3L 1 bbl. (B)	46	AP46	APP46		.050		
V6-3.8L 2 bbl. (3)	3926		APP3926		.044		
1981-1980							
All	46	AP46	APP46		.050		
1979							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-200CID 2 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.050		
V6-171CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105	.034		
1978							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.050		
V6-171CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105	.034		
1977							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.050		
V6-171CID 2 bbl. (Y), V6-171CID 2 bbl. (Z)	765	AP765	APP765	XP105	.034		
1976							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.044		
V6-171CID 2 bbl. (Z)	65	AP65	APP65		.034		
1975							
6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.044		
V6-171CID 2 bbl. (Z)	65	AP65	APP65		.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

MERCURY CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1974

6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.044	
V6-171CID 2 bbl.	65	AP65	APP65		.035	

1973

6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
V6-159CID 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.035	

1972

6-170CID 1 bbl. (U), 6-200CID 1 bbl. (T), 6-250CID 1 bbl. (L)	46	AP46	APP46		.035	
V6-159CID 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1971-1960

All	46	AP46	APP46		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

8 CYLINDER

1989

V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1988

V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1987

V8-5.0L F/inj. (F)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1986

V8-5.0L F/inj. (F), V8-5.0L F/inj. HO (M)	2545	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1985

V8-5.0L 2 bbl. CAN, V8-5.0L F/inj. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.050	
V8-5.0L F/inj. HO (M), V8-5.0L VV HO (G), V8-5.8L VV Police (G) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1984

V8-5.0L 2 bbl. (F), V8-5.0L F/inj. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.050	
V8-5.0L F/inj. HO (M), V8-5.8L VV Police (G), V8-5.8L VV Police (G) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1983

V8-4.2L 2 bbl. CAN, V8-5.0L 2 bbl. CAN	26	AP26	APP26	XP26	.050	
V8-5.0L 4 bbl. HO (F)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-5.0L F/inj. (F)	26	AP26	APP26	XP26	.050	
V8-5.8L VV Police (G) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1982							
V8-4.2L 2 bbl. (D), V8-4.2L VV (D)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-5.0L VV (F) Capri RWD.....	25	AP25	APP25	XP25	.050		
Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey.....	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-5.8L VV HO (G) Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey.....	24	AP24	APP24	XP24	.044		
1981							
V8-255CID 2 bbl. (D), V8-302CID 2 bbl. (F), V8-302CID VV (F), V8-351CID 2 bbl. (G)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
V8-351CID VV HO (G)	25	AP25	APP25	XP25	.050		
V8-4.2L 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1980							
V8-255CID 2 bbl. (D)	25	AP25	APP25	XP25	.050		
V8-302CID 2 bbl. (F), V8-351CID 2 bbl. W eng (G)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1979							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. M eng (H), V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050		
1978							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. M eng (H), V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050		
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.050		
1977							
V8-302CID 2 bbl. (F)	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	26 ^{87, 789} 666 ^{519, 789, 2073}	AP26 ^{87, 789} AP666 ^{519, 789, 2073}	APP26 ^{87, 789} APP666 ^{519, 789, 2073}	XP26 ^{87, 789}	.050 .060		
V8-351CID 2 bbl. W eng (H) Cougar, Cougar XR-7.....	26 ⁷⁸⁹	AP26 ⁷⁸⁹	APP26 ⁷⁸⁹	XP26 ⁷⁸⁹	.050		
Monarch.....	26 ^{87, 789} 666 ^{519, 789, 2073}	AP26 ^{87, 789} AP666 ^{519, 789, 2073}	APP26 ^{87, 789} APP666 ^{519, 789, 2073}	XP26 ^{87, 789}	.050 .060		
V8-400CID 2 bbl. (S) Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey, Cougar, Cougar XR-7.....	26 ⁸⁷ 666 ^{519, 2073}	AP26 ⁸⁷ AP666 ^{519, 2073}	APP26 ⁸⁷ APP666 ^{519, 2073}	XP26 ⁸⁷	.050 .060		
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.050		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ⁷⁸⁹ 14mm ²⁰⁷³ .060" Gap

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MERCURY CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1976

V8-302CID 2 bbl. (F)	25 ⁶⁶⁵ 26 ¹⁵⁸	AP25 ⁶⁶⁵ AP26 ¹⁵⁸	APP25 ⁶⁶⁵ APP26 ¹⁵⁸	XP25 ⁶⁶⁵ XP26 ¹⁵⁸	.044	
V8-351CID 2 bbl. M eng (H), V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	25 ^{665, 789} 26 ^{158, 789}	AP25 ^{665, 789} AP26 ^{158, 789}	APP25 ^{665, 789} APP26 ^{158, 789}	XP25 ^{665, 789} XP26 ^{158, 789}	.044	
V8-400CID 2 bbl. (S) <i>Cougar, Cougar XR-7, Montego.....</i>	25 ⁶⁶⁵ 26 ¹⁵⁸	AP25 ⁶⁶⁵ AP26 ¹⁵⁸	APP25 ⁶⁶⁵ APP26 ¹⁵⁸	XP25 ⁶⁶⁵ XP26 ¹⁵⁸	.044	
<i>Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey.....</i>	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. (A) <i>Cougar, Cougar XR-7, Montego.....</i>	25 ⁶⁶⁵ 26 ¹⁵⁸	AP25 ⁶⁶⁵ AP26 ¹⁵⁸	APP25 ⁶⁶⁵ APP26 ¹⁵⁸	XP25 ⁶⁶⁵ XP26 ¹⁵⁸	.044	
<i>Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey.....</i>	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.044	

1975

V8-302CID 2 bbl. (F)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-351CID 2 bbl. (H), V8-351CID 2 bbl. M eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	26	AP26	APP26	XP26	.044	

1974

V8-302CID 2 bbl. (F) <i>Comet.....</i>	45	AP45	APP45		.044	
<i>Montego.....</i>	45	AP45	APP45		.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H) <i>Cougar, Cougar XR-7, Montego.....</i>	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.044	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.044	
V8-460CID 4 bbl. (A)	26	AP26	APP26	XP26	.044	
V8-460CID 4 bbl. Police (C)	25	AP25	APP25	XP25	.044	

1973

V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-400CID 2 bbl. (S), V8-429CID 4 bbl. (N), V8-460CID 4 bbl. (A), V8-460CID 4 bbl. Police (C)	25	AP25	APP25	XP25	.035	

1972

V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035	
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	
V8-351CID 4 bbl. HO (Q)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035	
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-429CID 4 bbl. (N)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁵⁸ Late Prod. ⁶⁶⁵ Early Prod. ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1972 (Cont'd)							
V8-429CID 4 bbl. HO (P)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035		
V8-460CID 4 bbl. (A)	45	AP45	APP45		.035		
1971							
V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035		
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035		
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035		
V8-351CID 4 bbl. (M), V8-351CID 4 bbl. C eng (M)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035		
V8-400CID 2 bbl. (S)	25	AP25	APP25	XP25	.035		
V8-428CID 4 bbl. Police (P), V8-429CID 2 bbl. (K), V8-429CID 4 bbl. (N)	45	AP45	APP45		.035		
V8-429CID 4 bbl. HO (C), V8-429CID 4 bbl. HO (J)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
1970							
V8-302CID 2 bbl. (F)	45	AP45	APP45		.035		
V8-302CID 4 bbl. HO (G)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
V8-351CID 2 bbl. C eng (H)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035		
V8-351CID 2 bbl. W eng (H)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035		
V8-351CID 4 bbl. C eng (M)	25 ⁷⁸⁹	AP25 ⁷⁸⁹	APP25 ⁷⁸⁹	XP25 ⁷⁸⁹	.035		
V8-351CID 4 bbl. W eng (M)	45 ⁷⁹⁰	AP45 ⁷⁹⁰	APP45 ⁷⁹⁰		.035		
V8-390CID 2 bbl. (X), V8-390CID 2 bbl. (Y), V8-428CID 4 bbl. HO (Q), V8-428CID 4 bbl. HO (R), V8-428CID 4 bbl. Police (P), V8-429CID 2 bbl. (K)	45	AP45	APP45		.035		
V8-429CID 4 bbl.	24 ⁷⁹⁶	AP24 ⁷⁹⁶	APP24 ⁷⁹⁶	XP24 ⁷⁹⁶	.035		
V8-429CID 4 bbl. (N)	45	AP45	APP45		.035		
V8-429CID 4 bbl. HO (J)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
1969-1963							
All	45	AP45	APP45		.035		
1962							
V8-221CID	45	AP45	APP45		.035		
V8-292CID 2 bbl., V8-292CID 4 bbl.	46	AP46	APP46		.035		
V8-352CID 2 bbl., V8-352CID 4 bbl., V8-390CID 2 bbl., V8-390CID 4 bbl., V8-390CID Police, V8-406CID, V8-406CID 3-2bbl, V8-406CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035		
1961							
All	45	AP45	APP45		.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁸⁹ 14mm ⁷⁹⁰ 18mm ⁷⁹⁶ C.J.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

MERCURY CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1960

V8-312CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-383CID, V8-430CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035	

1959

V8-312CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-383CID, V8-430CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035	

1958

V8-312CID	46	AP46	APP46		.035	
V8-383CID, V8-430CID 4 bbl.	45	AP45	APP45		.035	

1957-1955

All	46	AP46	APP46		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1954-1950

All	216				.030	
-----	------------	--	--	--	------	--

MERKUR CAR

4 CYLINDER

1989-1985

All	764	AP764	APP764	XP104	.034	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

6 CYLINDER

1989-1988

V6-2.9L F/inj. (V)	765	AP765	APP765	XP105	.044	
--------------------	------------	-------	--------	-------	------	--

MG CAR

4 CYLINDER

1981-1980

All	63	AP63	APP63	XP63	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1979

4-1.5L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
4-1.8L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1978

4-1.5L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
4-1.8L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1977

4-1.5L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
4-1.8L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1976

4-1.5L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
4-1.8L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.035	

1975

4-1.3L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.5L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	
4-1.8L 2-1bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

MG CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1974-1967

All	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1966						
4-1.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-1.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1965						
4-1.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-1.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1964						
4-1.1L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-1.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1963						
4-1.1L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-1.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1962						
4-1.0L, 4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
4-1.8L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1961-1960						
4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
1959						
All	414 ¹⁰⁶⁷				.025	
1958-1956						
All	64	AP64	APP64	XP64	.025	
1955						
4-1.5L	414 ¹⁰⁶⁷				.025	
1954						
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
1953-1950						
4-1.3L	4093 ⁹⁹² 403 ⁹⁹¹				.025	

6 CYLINDER

1969

6-2.9L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

MITSUBISHI CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.5L 2 bbl. G4DJ, 4-1.5L F/inj. SOHC 4G15	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37, 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ⁹⁹² 1/2" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MITSUBISHI CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1989 (Cont'd)

4-2.0L F/inj. DOHC 4G63, 4-2.0L F/inj. SOHC 4G63	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.6L F/inj. G54B Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.044	

1988

4-1.5L 2 bbl. 4G15, 4-1.5L 2 bbl. G4DJ	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. G32B Turbo, 4-1.8L F/inj. G62B Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.044	
4-2.0L 2 bbl. G63B, 4-2.6L F/inj. G54B Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1987

4-1.5L 2 bbl. 4G15, 4-1.5L 2 bbl. G4DJ	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. G32B Turbo, 4-1.8L F/inj. G62B Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.044	
4-2.0L 2 bbl. G63B	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.6L F/inj. G54B Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1986

4-1.5L 2 bbl. 4G15	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. G32B Turbo, 4-1.8L F/inj. G62B Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.044	
4-2.0L 2 bbl. G63B	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.6L F/inj. G54B Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1985

4-1.5L 2 bbl. 4G15	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. G32B Turbo, 4-1.8L F/inj. G62B Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.044	
4-2.0L 2 bbl. G63B	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.6L F/inj. G54B Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1984

4-1.8L 2 bbl. G62B	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. G62B Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.044	
4-2.0L 2 bbl. G63B, 4-2.6L F/inj. G54B Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1983

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989-1988

V6-3.0L F/inj. 6G72	64	AP64	APP64	XP64	.044	
---------------------	----	------	--------------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)							
4 CYLINDER							
1989-1986							
All	63	AP63	APP63	XP63	.044		
1985							
4-2.0L 2 bbl. SOHC G63B	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.6L 2 bbl. SOHC G54B	64	AP64	APP64	XP64	.044		
1984							
4-2.0L 2 bbl. SOHC G63B	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.6L 2 bbl. SOHC G54B	64	AP64	APP64	XP64	.044		
1983							
4-2.0L 2 bbl. SOHC G63B	63	AP63	APP63	XP63	.044		
4-2.6L 2 bbl. SOHC G54B	64	AP64	APP64	XP64	.044		
6 CYLINDER							
1989							
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	64	AP64	APP64	XP64	.044		
MORGAN CAR							
4 CYLINDER							
1989-1982							
4-1.6L	3922				.025		
1981-1968							
4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1967							
4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-2.1L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1966-1963							
All	64	AP64	APP64	XP64	.025		
MORRIS CAR							
4 CYLINDER							
1971							
4-0.9L	404	AP404			.025		
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.1L	404	AP404			.025		
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1970							
4-0.9L	404	AP404			.025		
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.1L	404	AP404			.025		
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1969							
4-0.9L	404	AP404			.025		
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
4-1.1L	404	AP404			.025		
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

MORRIS CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1968

4-0.9L	404	AP404			.025	
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.1L	404	AP404			.025	
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1967

4-0.9L	404	AP404			.025	
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.1L	404	AP404			.025	
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1966

4-0.9L	404	AP404			.025	
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.1L	404	AP404			.025	
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1965

4-0.9L	404	AP404			.025	
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.1L	404	AP404			.025	
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1964

4-0.9L	404	AP404			.025	
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.1L	404	AP404			.025	

1963

4-0.9L	404	AP404			.025	
4-1.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
4-1.1L	404	AP404			.025	

1962-1957

All	404	AP404			.025	
-----	------------	-------	--	--	------	--

NISSAN CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.2L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. GA16I CAN, 4-1.6L F/inj. GA16i	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-1.8L F/inj. CA18DE	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. CA20E	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.4L F/inj. KA24E	5224	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

1988

4-1.2L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L 2 bbl. E16S	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. E16	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. E16i	63	AP63	APP63	XP63	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

				Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN CAR (Cont'd)									
4 CYLINDER (Cont'd)									
1988 (Cont'd)									
4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
4-1.8L F/inj. Twin Cam CA18DE	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.044				
4-2.0L F/inj. CA20E, 4-2.0L F/inj. CA20E CAN	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
1987									
4-1.2L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.032				
4-1.6L 2 bbl. E16S	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-1.6L F/inj. E16	64	AP64	APP64	XP64	.044				
4-1.6L F/inj. E16i	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-1.6L F/inj. Twin Cam CA16D	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.044				
4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo CAN, 4-2.0L F/inj. CA20E, 4-2.0L F/inj. CA20E CAN	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
1986									
4-1.2L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.032				
4-1.6L 2 bbl. E16	64	AP64	APP64	XP64	.044				
4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo, 4-2.0L F/inj. CA20E, 4-2.0L F/inj. CA20E CAN	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
1985									
4-1.2L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.032				
4-1.6L 2 bbl. E16	64	AP64	APP64	XP64	.044				
4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo, 4-2.0L F/inj. CA20E	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
1984									
4-1.2L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.032				
4-1.5L F/inj. E15ET Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-1.6L 2 bbl. E16	64	AP64	APP64	XP64	.044				
4-1.8L F/inj. CA18ET Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
4-2.0L 2 bbl. CA20S	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.044				
4-2.0L F/inj. CA20E	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044				
1983									
4-1.5L 2 bbl. E15	64	AP64	APP64	XP64	.044				
4-1.5L F/inj. E15ET Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-1.6L 2 bbl. E16, 4-1.6L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044				
4-2.0L 2 bbl. CA20S	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.044				
4-2.2L F/inj. Z22E	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.036				
1982									
4-1.2L 2 bbl. A12A, 4-1.4L 2 bbl. A14, 4-1.5L 2 bbl. A15, 4-1.5L 2 bbl. E15	64	AP64	APP64	XP64	.044				

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ³¹⁷ Intake ³¹⁸ Exhaust

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

NISSAN CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1982 (Cont'd)

4-2.0L 2 bbl. CA20S	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.044	
4-2.2L F/inj. Z22E	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.036	

1981

4-1.2L 2 bbl. A12A	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.4L 2 bbl. A14	64	AP64	APP64	XP64	.050	
4-1.5L 2 bbl. A15	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.0L 2 bbl. Z20S, 4-2.0L F/inj. Z20E	63	AP63	APP63	XP63	.036	

1980

4-1.2L 2 bbl. A12A 210.....	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.4L 2 bbl. A14 210.....	64	AP64	APP64	XP64	.050	
310.....	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.5L 2 bbl. A15 210.....	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.0L 2 bbl. Z20S 510.....	63	AP63	APP63	XP63	.036	
4-2.0L F/inj. Z20E	63	AP63	APP63	XP63	.036	

1979

4-1.4L 2 bbl. A14 210.....	64	AP64	APP64	XP64	.050	
310.....	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.5L 2 bbl. A15 210.....	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.0L 2 bbl. L20B 200SX, 510.....	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1978

4-1.4L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.4L 2 bbl. A14	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.0L 2 bbl. L20B	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1977

4-1.4L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.4L 2 bbl. A14	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.0L 2 bbl. L20B	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1976

4-1.4L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.4L 2 bbl. A14	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-2.0L 2 bbl. L20B	63 ¹¹³	AP63 ¹¹³	APP63 ¹¹³	XP63 ¹¹³	.036	

1975

4-1.4L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-2.0L 2 bbl. L20B	63 ¹¹³	AP63 ¹¹³	APP63 ¹¹³	XP63 ¹¹³	.036	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹³ California models gapped at .044. ³¹⁷ Intake ³¹⁸ Exhaust

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1974							
4-1.3L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.036		
4-2.0L 2 bbl.	404	AP404			.032		
1973							
4-1.2L, 4-1.2L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-1.3L 2 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.036		
4-1.6L 2 bbl. L16	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-1.8L 2 bbl.	404	AP404			.032		
1972							
4-1.2L 2 bbl., 4-1.6L 2 bbl. L16	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-1.8L 2 bbl.	404	AP404			.032		
1971							
All	64	AP64	APP64	XP64	.032		
1970							
4-1.2L, 4-1.6L, 4-1.6L 2 bbl. L16	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-2.0L	404	AP404			.030		
1969							
4-1.6L, 4-1.6L 2 bbl. L16	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-2.0L	404	AP404			.030		
1968							
4-1.6L, 4-1.6L 2 bbl. L16	64	AP64	APP64	XP64	.032		
4-2.0L	404	AP404			.030		
1967							
4-1.2L	404	AP404			.030		
4-1.3L	63	AP63	APP63	XP63	.030		
4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.030		
4-1.6L 2 bbl. L16	64	AP64	APP64	XP64	.032		
1966							
4-1.2L, 4-1.3L	404	AP404			.030		
4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.030		
1965-1963							
4-1.2L	404	AP404			.030		
6 CYLINDER							
1989-1985							
All	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
1984							
6-2.4L F/inj. L24E	63	AP63	APP63	XP63	.044		
6-2.8L Diesel LD28							1104

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

NISSAN CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1984 (Cont'd)

V6-3.0L F/inj. VG30E, V6-3.0L F/inj. VG30E CAN, V6-3.0L F/inj. VG30ET Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
---	-------------	--------	---------	--------	------	--

1983

6-2.4L F/inj. L24E	63	AP63	APP63	XP63	.044	
6-2.8L Diesel LD28						1104
6-2.8L F/inj. L28, 6-2.8L F/inj. L28ET Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1982

6-2.4L F/inj. L24E	63	AP63	APP63	XP63	.044	
6-2.8L Diesel LD28						1104
6-2.8L F/inj. L28, 6-2.8L F/inj. L28ET Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1981

6-2.4L F/inj. L24E	63	AP63	APP63	XP63	.044	
6-2.8L Diesel LD28						1104
6-2.8L F/inj. L28, 6-2.8L F/inj. L28ET Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1980

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1979-1977

All	404	AP404			.044	
-----	------------	-------	--	--	------	--

1976-1975

6-2.8L F/inj. L28	404	AP404			.032	
-------------------	------------	-------	--	--	------	--

1974-1970

All	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-2.4L F/inj. Z24 D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	
Van	64 ^{317, 318}	AP64 ^{317, 318}	APP64 ^{317, 318}	XP64 ^{317, 318}	.036	
4-2.4L F/inj. Z24i Pathfinder (WD21)	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	

1988

4-2.4L F/inj. Z24 D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	
Van	64 ^{317, 318}	AP64 ^{317, 318}	APP64 ^{317, 318}	XP64 ^{317, 318}	.036	
4-2.4L F/inj. Z24L CAN Pathfinder (WD21)	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ³¹⁷ Intake ³¹⁸ Exhaust

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1987

4-2.4L F/inj. Z24 D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	
Van	64 ^{317, 318}	AP64 ^{317, 318}	APP64 ^{317, 318}	XP64 ^{317, 318}	.036	
4-2.4L F/inj. Z24I Pathfinder (WD21)	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	

1986-1981

All	63 ³¹⁷ 64 ³¹⁸	AP63 ³¹⁷ AP64 ³¹⁸	APP63 ³¹⁷ APP64 ³¹⁸	XP63 ³¹⁷ XP64 ³¹⁸	.032	
-----	--	--	--	--	------	--

1980-1978

4-2.0L 2 bbl. L20B	63	AP63	APP63	XP63	.032	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1977

4-2.0L 2 bbl. L20B	63	AP63	APP63	XP63	.044	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1976-1975

4-2.0L 2 bbl. L20B	63	AP63	APP63	XP63	.036	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1974-1970

All	404	AP404			.032	
-----	------------	-------	--	--	------	--

1969

4-1.3L	405				.030	
4-1.6L	404	AP404			.032	

1968

4-1.3L	405				.030	
4-1.6L	404	AP404			.032	

1967-1965

4-1.3L	405				.030	
--------	------------	--	--	--	------	--

6 CYLINDER

1989-1987

All	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
-----	-------------	--------	---------	--------	------	--

1986

V6-3.0L F/inj. VG30E	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
----------------------	-------------	--------	---------	--------	------	--

NSU CAR

ROTARY

1963

R-0.6L	404	AP404			.028	
--------	------------	-------	--	--	------	--

OLDSMOBILE CAR

4 CYLINDER

1989

4-2.3L F/inj. (D), 4-2.3L F/inj. HO (A)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ³¹⁷ Intake ³¹⁸ Exhaust ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

OLDSMOBILE CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1988

4-2.0L F/inj. (K)	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. (D)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1987

4-2.0L F/inj. (K)	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. HO (1)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. (D)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1986

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1985

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1984

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1983

4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.5L (5) CAN, 4-2.5L F/inj. (R)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	

1982

4-1.8L 2 bbl. (G)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.5L (5) CAN, 4-2.5L F/inj. (R)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	

1981-1980

All	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
-----	--	--	--------	--	------	--

1979-1978

All	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	
-----	--	--	--	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664 ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1977-1976							
4-140CID 2 bbl. (B)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
6 CYLINDER							
1989							
V6-2.8L F/inj. (W), V6-3.1L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045		
V6-3.3L F/inj. (N), V6-3.8L F/inj. (C)	605	AP605	APP605	XP605	.060		
1988							
V6-2.8L (W) CAN, V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045		
V6-3.0L F/inj. (L), V6-3.8L F/inj. (3)	104	AP104	APP104	XP104	.045		
V6-3.8L F/inj. (C)	605	AP605	APP605	XP605	.060		
1987							
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045		
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104	.045		
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
V6-3.8L F/inj. (3)	104	AP104	APP104	XP104	.045		
1986							
V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
V6-2.8L F/inj. HO (W)	23	AP23	APP23		.045		
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104	.045		
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
V6-3.8L F/inj. (3), V6-3.8L F/inj. (3) CAN, V6-3.8L F/inj. (B), V6-3.8L F/inj. (B) CAN	104	AP104	APP104	XP104	.045		
1985							
V6-2.8L (X) CAN	24	AP24	APP24	XP24	.045		
V6-2.8L F/inj. HO (W)	23	AP23	APP23		.045		
V6-3.0L 2 bbl. (E) <i>Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser</i>	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ^{2424, 2433} AP666	APP666		.060		
<i>Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD.....</i>	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060		
V6-3.0L F/inj. HO (L) <i>Calais, Cutlass Calais.....</i>	104	AP104	APP104	XP104	.040		
V6-3.8L 2 bbl. (A) <i>Cutlass, Cutlass Supreme, F85, Vista Cruiser, 442-RWD, Delta 88, Eighty-Eight - RWD</i>	666	AP666	APP666		.060		
V6-3.8L F/inj. (3)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.080		
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)							1109
1984							
V6-2.8L (X) CAN, V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

OLDSMOBILE CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1984 (Cont'd)

V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
V6-3.8L 2 bbl. (A), V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	666	AP666	APP666		.060	
V6-3.8L F/inj. (3)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.080	
V6-4.1L 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.3L Diesel (T)						1109

1983

V6-2.8L (X) CAN, V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
V6-3.8L 2 bbl. (A), V6-4.1L 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T) CAN, V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

V6-2.8L (X) CAN, V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. (Z) CAN, V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.0L 2 bbl. (E)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.080	
V6-3.8L 2 bbl. (A), V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN, V6-4.1L 4 bbl. (4)	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T), V6-4.3L Diesel (V)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1981

V6-173CID 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A), V6-252CID 4 bbl. (4), V6-252CID 4 bbl. (4) CAN	666	AP666	APP666		.080	

1980

V6-173CID 2 bbl. (7)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	

1979-1977

All	666	AP666	APP666		.060	
-----	------------	-------	--------	--	------	--

1976

6-250CID 1 bbl. (D), 6-250CID 2 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V6-231CID 2 bbl. (C)	847	AP847	APP847		.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665 ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1975							
6-250CID 1 bbl. (D)	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴					.060	
V6-231CID 2 bbl. (C)	847	AP847	APP847			.060	
1974-1973							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1971-1970							
6-250CID 1 bbl.	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1969-1966							
All	66	AP66	APP66			.035	
1965-1964							
6-225CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
1950							
6-257CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.030	
8 CYLINDER							
1989-1988							
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
1987							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.035	
V8-5.0L 4 bbl. (Y), V8-5.0L 4 bbl. HO (9)	5184	AP5184				.060	
1986							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y), V8-5.0L 4 bbl. (Y) CAN, V8-5.0L 4 bbl. HO (9)	5184	AP5184				.060	
1985							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184				.060	
V8-5.0L 4 bbl. HO (9)	847	AP847	APP847			.060	
V8-5.7L Diesel (N)							1109
1984							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y), V8-5.0L 4 bbl. HO (9) CAN	847	AP847	APP847			.080	
V8-5.7L Diesel (N)							1109
1983							
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847			.080	
V8-5.7L Diesel (N)							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1982							
V8-4.3L 2 bbl. (8)	847	AP847	APP847			.080	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁵ Replaces 687 ²⁴⁵⁶ Non-resistor ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

OLDSMOBILE CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1982 (Cont'd)

V8-4.4L 2 bbl. (B) CAN, V8-4.4L 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847		.080	
V8-5.7L Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1981

V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847		.080	
V8-267CID 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-305CID 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-307CID 4 bbl. (Y)	847	AP847	APP847		.080	
V8-350CID Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1980

V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847		.080	
V8-305CID 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-307CID 4 bbl. (Y), V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.080	
V8-350CID Diesel (N)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1979

V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847		.060	
V8-260CID Diesel (V)						1107 ^{158, 2424} 1109 ⁶⁶⁵ 1115 ^{158, 2460}
V8-301CID 2 bbl. (Y)	666	AP666	APP666		.060	
V8-305CID 2 bbl. (G), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060	
V8-350CID Diesel (N)						1106 ⁶⁶⁵ 1107 ^{158, 2424} 1115 ^{158, 2460}
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847		.060	

1978

V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847		.060	
V8-305CID 2 bbl. (U), V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060	
V8-350CID Diesel (N) Custom Cruiser.....						1109
Delta 88, Eighty-Eight - RWD, Ninety- Eight, Regency, 98-RWD.....						1106
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847		.060	

1977

V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847		.060	
----------------------	------------	-------	--------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁵⁸ Late Prod. ⁶⁶⁵ Early Prod. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1977 (Cont'd)							
V8-305CID 2 bbl. (U), V8-350CID 2 bbl. (G), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26		.045	
V8-350CID 4 bbl. (R), V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847			.060	
1976							
V8-260CID 2 bbl. (F)	847 ¹³³	AP847 ¹³³	APP847 ¹³³			.080	
V8-350CID 2 bbl. (H)	666	AP666	APP666			.060	
V8-350CID 2 bbl. (R)	847 ¹³³	AP847 ¹³³	APP847 ¹³³			.080	
V8-350CID 4 bbl. (J)	666	AP666	APP666			.060	
V8-350CID 4 bbl. (R), V8-455CID 4 bbl. (S), V8-455CID 4 bbl. (T)	847 ¹³³	AP847 ¹³³	APP847 ¹³³			.080	
1975							
V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847			.080	
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (J)	666	AP666	APP666			.060	
V8-350CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847			.080	
V8-400CID 2 bbl. (R), V8-400CID 4 bbl. (S)	666	AP666	APP666			.060	
V8-455CID 4 bbl. (T), V8-455CID 4 bbl. (W)	847	AP847	APP847			.080	
1974							
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 2 bbl. (M), V8-350CID 4 bbl. (K), V8-350CID 4 bbl. (M), V8-455CID 2 bbl. (R)	86	AP86				.040	
V8-455CID 4 bbl. (T), V8-455CID 4 bbl. (W)	847 ⁷⁴⁷ 86 ⁷⁴⁸	AP847 ⁷⁴⁷ AP86 ⁷⁴⁸	APP847 ⁷⁴⁷			.080 .040	
V8-455CID 4 bbl. HO (U)	86	AP86				.040	
1973							
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (K)	86	AP86				.040	
V8-455CID 4 bbl. (T), V8-455CID 4 bbl. (W)	847 ⁷⁴⁷ 86 ⁷⁴⁸	AP847 ⁷⁴⁷ AP86 ⁷⁴⁸	APP847 ⁷⁴⁷			.080 .040	
V8-455CID 4 bbl. HO (U)	86	AP86				.040	
1972-1971							
All	86	AP86				.040	
1970							
V8-350CID 2 bbl., V8-350CID 4 bbl.	85 ^{1028, 2399} 86 ¹⁰²⁹	AP85 ¹⁰²⁸ AP86 ¹⁰²⁹				.030	
V8-455CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-455CID 4 bbl. <i>Cutlass, Cutlass Supreme, F85, Vista Cruiser, 442-RWD</i>	85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
<i>Delta 88, Eighty-Eight - RWD</i>	85 ^{1028, 2399}	AP85 ¹⁰²⁸				.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹³³ Late '76 engines are gapped at .060. ⁷⁴⁷ w/HEI ⁷⁴⁸ w/o HEI ¹⁰²⁸ Force Air ¹⁰²⁹ exc. Force Air ²³⁹⁹ Resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

OLDSMOBILE CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1970 (Cont'd)

V8-455CID 4 bbl. (Cont'd) <i>Ninety-Eight, Regency, 98-RWD, Toronado, Trofeo</i>	85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
---	---------------------------	------	--	--	------	--

1969

V8-350CID 2 bbl., V8-350CID 4 bbl.	86	AP86			.030	
V8-400CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-455CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-455CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	

1968

V8-350CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-350CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-400CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-400CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-455CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-455CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	

1967

V8-330CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-330CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-400CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-400CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-425CID 2 bbl. (P)	86	AP86			.030	
V8-425CID 4 bbl. (R)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	

1966

V8-330CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-330CID 4 bbl., V8-400CID 3-2bbl., V8-400CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-425CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-425CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	

1965

V8-330CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-330CID 4 bbl., V8-330CID 4 bbl. High Perf, V8-400CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	
V8-425CID 2 bbl.	86	AP86			.030	
V8-425CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1964							
V8-330CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-330CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
V8-394CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-394CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
1963							
V8-215CID 2 bbl., V8-215CID 4 bbl.	275 ⁶³²					.030	
V8-394CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-394CID 4 bbl., V8-394CID 4 bbl. HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
1962							
V8-215CID 2 bbl., V8-215CID 4 bbl.	275 ⁶³²					.030	
V8-394CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-394CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
1961							
V8-215CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-215CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
V8-394CID 2 bbl.	86	AP86				.030	
V8-394CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
1960-1955							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.030	
1954-1950							
All	86	AP86				.030	
OPEL CAR							
4 CYLINDER							
1979-1976							
All	65	AP65	APP65			.035	
1975-1969							
All	275					.030	
1968							
4-1.0L, 4-1.1L	275					.030	
4-1.5L	63	AP63	APP63	XP63		.030	
4-1.9L	275					.030	
1967							
All	275					.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁶³² w/ alum. heads ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

OPEL CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1966

4-1.0L, 4-1.1L	275				.030	
4-1.5L	63	AP63	APP63	XP63	.030	
4-1.9L	275				.030	

1965

4-0.8L	275				.030	
--------	------------	--	--	--	------	--

1963

4-1.7L	275				.030	
--------	------------	--	--	--	------	--

PACKARD CAR

8 CYLINDER

1958-1957

V8	437				.035	
----	------------	--	--	--	------	--

1956-1955

V8	437 ²⁰²¹ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹		.035	
----	--	---------------------	----------------------	--	------	--

1954-1950

All	308				.025	
-----	------------	--	--	--	------	--

PASSPORT CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.5L CAN, 4-1.5L F/inj. Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. (6) CAN, 4-2.0L F/inj. (K) CAN	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. Turbo CAN, 4-2.3L F/inj. CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1988

All	646	AP646	APP646	XP646	.060	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

PASSPORT TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.6L F/inj. CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044	

6 CYLINDER

1989

V6-2.8L F/inj. CAN	24	AP24	APP24	XP24	.044	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

PEUGEOT CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.9L F/inj. (16V), 4-1.9L F/inj. (8V)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-2.2L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ²⁰²¹ 7/16" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PEUGEOT CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1988							
4-2.2L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.035		
4-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.035		
4-2.5L Diesel CAN							1103
1987							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.035		
4-2.2L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.025		
4-2.2L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.035		
4-2.5L Diesel Turbo							1103
1986							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.2L Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63	.030		
4-2.5L Diesel Turbo							1103
1985							
4-2.0L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.2L Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63	.030		
4-2.3L Diesel Turbo CAN, 4-2.5L Diesel Turbo							1103
1984							
4-2.0L CAN	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.3L Diesel							1103
1983							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.3L Diesel							1103
1982							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.3L Diesel							1103
1981							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.024		
4-2.3L Diesel							1103
1980							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.3L Diesel							1103
1979							
4-2.0L F/inj.	404	AP404			.025		
1978-1973							
4-2.0L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1972							
4-1.3L 2 bbl.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
4-2.0L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PEUGEOT CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1971

4-1.3L	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025	
4-2.0L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1970-1968

All	63	AP63	APP63	XP63	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1967

4-1.5L	275				.025	
4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1966

4-1.5L	275				.025	
4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1965

4-1.5L	275				.025	
4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1964-1963

4-1.6L	63	AP63	APP63	XP63	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

1962-1960

All	275				.025	
-----	------------	--	--	--	------	--

6 CYLINDER

1989-1987

All	103	AP103	APP103	XP103	.025	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

1981-1977

All	103	AP103	APP103	XP103	.024	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

PLYMOUTH CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.5L (K) CAN, 4-1.5L (X) CAN, 4-1.5L F/inj. (X)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L (Y) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Z) CAN, 4-1.8L F/inj. (T)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) (R)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L F/inj. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (V)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.2L 2 bbl. (D) CAN, 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. (D) CAN, 4-2.5L F/inj. (K), 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	65	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950



**Autolite®
COPPER
CORE**

**Autolite®
PLATINUM**

**Autolite®
DOUBLE
PLATINUM**

**Autolite®
.6mm
FINE WIRE**

**GAP
ÉNCARTEMENT
ESPACIO**

**Autolite®
GLOW
PLUGS**

PLYMOUTH CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1988

4-1.5L 2 bbl. (K), 4-1.5L F/inj. (P), 4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L F/inj. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.2L (C) CAN, 4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. (D) CAN, 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	

1987

4-1.5L 2 bbl. (K), 4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.2L (C) CAN, 4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	

1986

4-1.5L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035	
4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.2L (C) CAN, 4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (D), 4-2.2L F/inj. Turbo (E), 4-2.2L Turbo (E) CAN, 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L F/inj. Turbo (H), 4-2.6L F/inj. Turbo (N)	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1985

4-1.5L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L 2 bbl. (A) CAN, 4-1.6L 2 bbl. CAN	65	AP65	APP65		.040	
4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.2L (C) CAN, 4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L 2 bbl. HO (8), 4-2.2L F/inj. (D) CAN, 4-2.2L Turbo (E) CAN	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L (G) CAN, 4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040	
4-2.6L F/inj. Turbo (H), 4-2.6L F/inj. Turbo (N)	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1984

4-1.4L 2 bbl. (A)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	-------------------------------------	--

PLYMOUTH CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1984 (Cont'd)

4-1.6L 2 bbl. (B), 4-1.6L 2 bbl. Turbo (F), 4-1.6L F/inj. Turbo (F), 4-2.0L 2 bbl. (D)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.2L (C) CAN, 4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.2L F/inj. (D) CAN, 4-2.2L Turbo (E) CAN	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L (G) CAN, 4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040	
4-2.6L F/inj. Turbo (H)	63	AP63	APP63	XP63	.040	

1983

4-1.4L 2 bbl. (2), 4-1.6L 2 bbl. (3), 4-1.6L 2 bbl. (3) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.6L 2 bbl. (A), 4-1.7L 2 bbl. (B), 4-2.2L (C) CAN, 4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L (G) CAN	65	AP65	APP65		.040	
4-2.6L 2 bbl. (7), 4-2.6L 2 bbl. (7) CAN	65	AP65	APP65		.044	
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040	

1982

4-1.4L 2 bbl. (2) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.4L 2 bbl. (J)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.6L 2 bbl. (3) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.7L 2 bbl. (A), 4-2.2L 2 bbl. (B)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (7), 4-2.6L 2 bbl. (7) CAN	65	AP65	APP65		.044	
4-2.6L 2 bbl. (D)	65	AP65	APP65		.040	

1981

4-105CID 2 bbl. (A), 4-135CID 2 bbl. (B)	65	AP65	APP65		.035	
4-156CID 2 bbl. (7)	65	AP65	APP65		.044	
4-156CID 2 bbl. (D)	65	AP65	APP65		.040	
4-86CID 2 bbl. (2) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-86CID 2 bbl. (J)	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-98CID 2 bbl. (3) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-98CID 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.040	

1980

4-1.4L 2 bbl. (J) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (K) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-105CID 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035	
4-158.6CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.044	
4-2.6L 2 bbl. (F) CAN	65	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

				Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR (Cont'd)									
4 CYLINDER (Cont'd)									
1980 (Cont'd)									
4-97.6CID (K)	63	AP63	APP63	XP63	.044				
1979									
4-1.4L 2 bbl. (J) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (K) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-105CID 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035				
4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-158.6CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.044				
4-2.0L 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.040				
4-2.6L 2 bbl. (F) CAN	65	AP65	APP65		.040				
4-97.6CID 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.044				
1978									
4-105CID 2 bbl. (A)	65	AP65	APP65		.035				
4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-122CID 2 bbl. (U) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040				
4-158.6CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65		.044				
4-158.6CID 2 bbl. (F) CAN	65	AP65	APP65		.040				
4-97.6CID 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.044				
4-97.6CID 2 bbl. (K) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040				
1977									
4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.032				
4-122CID 2 bbl. (U) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040				
4-97.6CID 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.032				
4-97.6CID 2 bbl. (K) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040				
1976									
4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.032				
4-122CID 2 bbl. (U) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040				
4-97.6CID 2 bbl. (K)	63	AP63	APP63	XP63	.032				
4-97.6CID 2 bbl. (K) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.040				
1974									
All	63	AP63	APP63	XP63	.025				
1973-1971									
All	63	AP63	APP63	XP63	.032				
6 CYLINDER									
1989									
V6-3.0L F/inj. (3)	64	AP64	APP64	XP64	.044				
1983-1975									
All	26	AP26	APP26	XP26	.035				
1974-1960									
All	66	AP66	APP66		.035				
1959-1957									
6-230CID	303				.035				

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

PLYMOUTH CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd) 1956-1950

All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
-----	---	--	--	--	------	--

8 CYLINDER 1989-1979

All	65	AP65	APP65		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1978

V8-318CID 2 bbl. (G), V8-318CID 2 bbl. (G) CAN, V8-318CID 4 bbl. (H), V8-318CID 4 bbl. (H) CAN, V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 2 bbl. (K) CAN, V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. (J) CAN, V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1977

V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1976

V8-318CID 2 bbl. (G), V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65		.035	
V8-400CID 2 bbl. (M) Fury.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Gran Fury	86	AP86			.035	
V8-400CID 4 bbl. (N) Fury.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Gran Fury	86	AP86			.035	
V8-400CID 4 bbl. HO (P) Fury.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-440CID 4 bbl. (T) Fury.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Gran Fury	86	AP86			.035	
V8-440CID 4 bbl. HO (U) Fury, Gran Fury.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1975

V8-318CID 2 bbl. (G) Belvedere, GTX, Road Runner, Satellite Fury.....	66	AP66	APP66		.035	
Gran Fury	65	AP65	APP65		.035	
	66	AP66	APP66		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1975 (Cont'd)							
V8-318CID 2 bbl. (G) (Cont'd) <i>Valiant, Duster, Scamp, Signet</i>	65	AP65	APP65			.035	
V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M) <i>Belvedere, GTX, Road Runner, Satellite</i> <i>Fury</i>	86	AP86				.035	
<i>Gran Fury</i>	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-400CID 4 bbl. (N) <i>Belvedere, GTX, Road Runner, Satellite,</i> <i>Fury</i>	86	AP86				.035	
<i>Gran Fury</i>	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T)	86	AP86				.035	
V8-440CID 4 bbl. HO (U) <i>Fury</i>	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
<i>Gran Fury</i>	85 ^{1179, 2399}	AP85 ¹¹⁷⁹				.035	
1974							
V8-318CID 2 bbl. (G) <i>Barracuda</i>	65	AP65	APP65			.035	
<i>Belvedere, GTX, Road Runner, Satellite,</i> <i>Valiant, Duster, Scamp, Signet</i>	66	AP66	APP66			.035	
V8-360CID 2 bbl. (K), V8-360CID 4 bbl. (J), V8-360CID 4 bbl. HO (L)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (N), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1973							
V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66			.035	
V8-340CID 4 bbl. (H)	65	AP65	APP65			.035	
V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (P), V8-400CID 4 bbl. HO (P), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1972							
V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66			.035	
V8-340CID 4 bbl. (H)	65	AP65	APP65			.035	
V8-360CID 2 bbl. (K)	66	AP66	APP66			.035	
V8-400CID 2 bbl. (M), V8-400CID 4 bbl. (P), V8-440CID 3-2bbl HO (V), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹⁷⁹ exc. Police Pkg. ²³⁹⁹ Resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PLYMOUTH CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1971

V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 3-2bbl, V8-340CID 4 bbl. (H), V8-360CID 2 bbl. (K)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (L)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. (N)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (R)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 3-2bbl HO (V), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1970

V8-318CID 2 bbl. (G)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. (H)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (L)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. (N)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (R)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 3-2bbl HO (V), V8-440CID 4 bbl. (T), V8-440CID 4 bbl. HO (U)	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1969

V8-273CID 2 bbl. (D), V8-318CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. HO (P)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (G)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. (H)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (J)	65	AP65	APP65		.035	
V8-440CID 4 bbl. (K), V8-440CID 4 bbl. (M), V8-440CID 4 bbl. HO (L)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1968

V8-273CID 2 bbl. (D), V8-318CID 2 bbl. (F)	66	AP66	APP66		.035	
V8-340CID 4 bbl. HO (P)	65	AP65	APP65		.035	
V8-383CID 2 bbl. (G)	86	AP86			.035	
V8-383CID 4 bbl. HO (H)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (J) Belvedere, Road Runner, Satellite	65	AP65	APP65		.035	
GTX	64	AP64	APP64	XP64	.035	
V8-440CID 4 bbl. (K) Fury	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
V8-440CID 4 bbl. HO (L)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1967

V8-273CID 2 bbl. (D)	66	AP66	APP66		.035	
V8-273CID 4 bbl. HO (E)	65	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1967 (Cont'd)							
V8-318CID 2 bbl. (F)	66 ⁹⁹¹ 86 ⁹⁹⁰	AP66 ⁹⁹¹ AP86 ⁹⁹⁰	APP66 ⁹⁹¹			.035	
V8-383CID 2 bbl. (G)	86	AP86				.035	
V8-383CID 4 bbl. HO (H)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi HO (J) <i>Belvedere, Road Runner, Satellite, Fury</i>	65	AP65	APP65			.035	
GTX	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-440CID 4 bbl., V8-440CID 4 bbl. (K), V8-440CID 4 bbl. HO (L)	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1966							
V8-273CID 2 bbl.	66	AP66	APP66			.035	
V8-273CID 4 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-318CID, V8-361CID, V8-383CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
V8-426CID 2-4bbl. Hemi, V8-426CID 4 bbl. Hemi	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-440CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1965							
V8-273CID 2 bbl.	66	AP66	APP66			.035	
V8-273CID 4 bbl.	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-318CID 2 bbl., V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 4 bbl., V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl., V8-426CID 2-4bbl. Hemi, V8-426CID 4 bbl. Hemi	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1964							
V8-273CID	66	AP66	APP66			.035	
V8-318CID 2 bbl., V8-318CID 4 bbl., V8-361CID 2 bbl., V8-361CID 2-4bbl., V8-361CID 4 bbl., V8-383CID 2 bbl., V8-383CID 4 bbl. HO, V8-383CID 4 bbl. High Perf, V8-426CID 2 bbl. Hemi, V8-426CID 2-4bbl. Hemi, V8-426CID 4 bbl. Hemi	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1963-1958							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1957-1955							
All	86	AP86				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PLYMOUTH TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER 1989-1988

All	65	AP65	APP65		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1987

4-2.2L 2 bbl. (C), 4-2.5L F/inj. (K)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040	

1986

All	65	AP65	APP65		.035	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1985

4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040	

1984

4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035	
4-2.6L 2 bbl. (G)	65	AP65	APP65		.040	

1983

4-2.2L 2 bbl. (C)	65	AP65	APP65		.035	
-------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1982

4-2.0L 2 bbl. (5)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.6L 2 bbl. (7)	65	AP65	APP65		.044	

1981

4-122CID 1 bbl. (5)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-156CID 2 bbl. (7)	65	AP65	APP65		.044	

1980

4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-158.6CID 2 bbl. (W)	65	AP65	APP65		.044	

1979

4-122CID 2 bbl. (U)	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-158.6CID 2 bbl. (W)	65	AP65	APP65		.044	

6 CYLINDER 1989-1987

V6-3.0L F/inj. (3)	64	AP64	APP64	XP64	.044	
--------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1983-1982

All	26	AP26	APP26	XP26	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1981-1978

All	25¹⁴⁶ 26¹¹¹	AP25 ¹⁴⁶ AP26 ¹¹¹	APP25 ¹⁴⁶ APP26 ¹¹¹	XP25 ¹⁴⁶ XP26 ¹¹¹	.035	
-----	--	--	--	--	------	--

1977-1976

All	26¹¹¹	AP26 ¹¹¹	APP26 ¹¹¹	XP26 ¹¹¹	.035	
-----	-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------	--

1975

6-225CID 1 bbl. (B)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
---------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1974

6-225CID 1 bbl. (B)	65¹¹¹	AP65 ¹¹¹	APP65 ¹¹¹		.035	
---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹¹ Light Duty ¹⁴⁶ Heavy Duty

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
PLYMOUTH TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)							
8 CYLINDER							
1983							
All	65	AP65	APP65			.035	
1982							
V8-5.2L 2 bbl. (P) PB150, PB100 1/2-Ton Van, PB250, PB200 3/4-Ton Van, PB350, PB300 1- Ton Van.....	65	AP65	APP65			.035	
PD150, PD100 2WD, PW150 4WD, Trail Duster.....	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-5.2L 4 bbl. (R) PB150, PB100 1/2-Ton Van, PB250, PB200 3/4-Ton Van, PB350, PB300 1- Ton Van.....	65	AP65	APP65			.035	
PD150, PD100 2WD, PW150 4WD, Trail Duster.....	64	AP64	APP64	XP64		.035	
V8-5.9L 2 bbl. (S), V8-5.9L 4 bbl. (T), V8-5.9L 4 bbl. (V)	65	AP65	APP65			.035	
1981-1979							
All	65	AP65	APP65			.035	
1978							
V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1977							
V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1976							
V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1975							
V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F)	65	AP65	APP65			.035	
V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1974							
V8-318CID 2 bbl. (E), V8-360CID 2 bbl. (F), V8-360CID 4 bbl. (T)	65	AP65	APP65			.035	
V8-400CID 2 bbl. (J), V8-440CID 4 bbl. (D)	85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
PONTIAC CAR							
3 CYLINDER							
1989							
3-1.0L F/inj. (6) CAN	64	AP64	APP64	XP64		.043	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PONTIAC CAR (Cont'd)

3 CYLINDER (Cont'd)

1989 (Cont'd)

3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.043	
-----------------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1988

3-1.0L 2 bbl. (5) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.043	
3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.043	

1987

3-1.0L 2 bbl. (5) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.043	
3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.043	

1986

3-1.0L 2 bbl. (5) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035	
-----------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1985

3-1.0L 2 bbl. (5) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.035	
3-1.0L 2 bbl. (M) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.035	

4 CYLINDER

1989

4-1.6L F/inj. (6)	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. (1) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
4-2.0L F/inj. (K) <i>Lemans-FWD, Optima, Asuna (Canada)</i>	646	AP646	APP646	XP646	.060	
<i>Sunbird-FWD</i>	65	AP65	APP65		.045	
4-2.0L F/inj. Turbo (M) <i>Grand Am, Sunbird-FWD</i>	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.3L F/inj. DOHC (D), 4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1988

4-1.5L (7) CAN, 4-1.5L Turbo (9) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.045	
4-1.6L F/inj. (6)	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. (1) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.0L F/inj. (K)	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. Turbo (M)	63	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1987

4-1.5L (7) CAN, 4-1.5L Turbo (9) CAN	64	AP64	APP64	XP64	.045	
4-1.6L (C) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23		.035	
4-2.0L F/inj. (1) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.0L F/inj. (K)	646	AP646	APP646	XP646	.060	
4-2.0L F/inj. Turbo (M)	63	AP63	APP63	XP63	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

				Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)									
4 CYLINDER (Cont'd)									
1987 (Cont'd)									
4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷					.060	
1986									
4-1.5L (7) CAN	64	AP64	APP64	XP64				.045	
4-1.6L (C) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23					.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65					.035	
4-1.8L F/inj. Turbo (J)	63	AP63	APP63	XP63				.035	
4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23					.035	
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷					.060	
1985									
4-1.5L 2 bbl. (K) CAN	64	AP64	APP64	XP64				.045	
4-1.6L (C) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23					.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65					.035	
4-1.8L F/inj. Turbo (J)	63	AP63	APP63	XP63				.035	
4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23					.035	
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R), 4-2.5L F/inj. (U)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷					.060	
1984									
4-1.6L (C) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23					.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65					.035	
4-1.8L F/inj. Turbo (J)	63	AP63	APP63	XP63				.035	
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23					.035	
4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷					.060	
1983									
4-1.6L (C) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23					.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65					.035	
4-2.0L 2 bbl. (B) CAN, 4-2.0L F/inj. (P)	23	AP23	APP23					.035	
4-2.5L (5) CAN, 4-2.5L (F) CAN, 4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	666	AP666	APP666					.060	
1982									
4-1.6L (C) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (C)	23	AP23	APP23					.035	
4-1.8L 2 bbl. (G)	24	AP24	APP24	XP24				.035	
4-1.8L F/inj. (O)	65	AP65	APP65					.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PONTIAC CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1982 (Cont'd)

4-2.5L (5) CAN, 4-2.5L (F) CAN, 4-2.5L F/inj. (2), 4-2.5L F/inj. (R)	666	AP666	APP666		.060	
---	------------	-------	--------	--	------	--

1981

4-1.6L (9) CAN	23	AP23	APP23		.035	
4-151CID 2 bbl. (5)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
4-97CID 2 bbl. (9)	23	AP23	APP23		.035	

1980

4-1.6L 1 bbl. (E) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.035	
4-1.6L 2 bbl. (O) CAN, 4-1.6L 2 bbl. (9) CAN	24	AP24	APP24	XP24	.035	
4-151CID 2 bbl. (5), 4-151CID 2 bbl. (V)	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	

1979

4-1.6L 1 bbl. (E) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.035	
4-1.6L 2 bbl. (O) CAN	24	AP24	APP24	XP24	.035	
4-151CID 2 bbl. (1), 4-151CID 2 bbl. (9), 4-151CID 2 bbl. (V)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1978

4-1.6L 1 bbl. (E) CAN, 4-1.6L 1 bbl. (J) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.035	
4-140CID 2 bbl. (B)	24	AP24	APP24	XP24	.035	
4-151CID 2 bbl. (1)	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	
4-151CID 2 bbl. (V) Astre.....	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	
Phoenix, Sunbird-RWD.....	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	

1977

4-1.4L 1 bbl. (1) CAN, 4-1.6L 1 bbl. (E) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.035	
4-140CID 2 bbl. (B) Astre.....	24	AP24	APP24	XP24	.035	
Sunbird-RWD.....	25	AP25	APP25	XP25	.035	
4-151CID 2 bbl. (V) Astre, Phoenix, Sunbird-RWD, Ventura, Ventura II.....	665 ²⁴²⁴ 666 ²⁴³²	AP665 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴³³	APP666		.060	

1976

All	25	AP25	APP25	XP25	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1975

All	664 ²⁴²⁴ 666 ²⁴²⁵	AP664 ²⁴²⁴ AP666 ²⁴²⁶	APP664 ²⁴²⁴ APP666 ²⁴²⁷		.060	
-----	--	--	--	--	------	--

1974

All	24	AP24	APP24	XP24	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁵ Replaces 664 ²⁴²⁶ Replaces AP664 ²⁴²⁷ Replaces APP664 ²⁴³² Replaces 665 ²⁴³³ Replaces AP665

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1963-1961							
All	86	AP86				.035	
6 CYLINDER							
1989							
V6-2.8L (W) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-2.8L F/inj. (S)	24	AP24	APP24	XP24		.045	
V6-2.8L F/inj. (W), V6-3.1L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-3.1L F/inj. Turbo (V)	103	AP103	APP103	XP103		.045	
V6-3.8L F/inj. (C)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V6-3.8L F/inj. Turbo (7)	103	AP103	APP103	XP103		.035	
1988							
V6-2.8L (W) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-2.8L F/inj. (S)	23	AP23	APP23			.045	
V6-2.8L F/inj. (W)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-2.8L F/inj. HO (9)	23	AP23	APP23			.045	
V6-3.1L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-3.8L F/inj. (C)	605	AP605	APP605	XP605		.060	
V6-3.8L F/inj. HO (3)	104	AP104	APP104	XP104		.045	
1987							
V6-2.8L (W) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-2.8L F/inj. (S)	23	AP23	APP23			.045	
V6-2.8L F/inj. (W) CAN	5245	AP5245	APP5245	XP5245		.045	
V6-2.8L F/inj. HO (9)	23	AP23	APP23			.045	
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666			.060	
V6-3.8L F/inj. HO (3)	104	AP104	APP104	XP104		.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	26	AP26	APP26	XP26		.035	
1986							
V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24		.045	
V6-2.8L F/inj. (W), V6-2.8L F/inj. HO (9), V6-2.8L F/inj. HO (S)	23	AP23	APP23			.045	
V6-3.0L F/inj. (L)	104	AP104	APP104	XP104		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666			.060	
V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24		.035	
1985							
V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24		.045	
V6-2.8L F/inj. HO (9), V6-2.8L F/inj. HO (S), V6-2.8L F/inj. HO (W)	23	AP23	APP23			.045	
V6-3.0L F/inj. HO (L)	104	AP104	APP104	XP104		.040	
V6-3.8L 2 bbl. (A), V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	666	AP666	APP666			.060	
V6-4.3L Diesel (T)							1109
V6-4.3L F/inj. (Z)	24	AP24	APP24	XP24		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PONTIAC CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1984

V6-2.8L 2 bbl. (1)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. (X) 6000 - FWD.....	24	AP24	APP24	XP24	.035	
Phoenix.....	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (L) Firebird	23	AP23	APP23		.045	
Phoenix.....	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z) 6000 - FWD.....	23	AP23	APP23		.035	
Phoenix.....	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A) Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief, Grand Prix/RWD, Parisienne .	666	AP666	APP666		.060	
V6-4.3L Diesel (T)						1109

1983

V6-2.8L 2 bbl. (1), V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (L), V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (9)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A), V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1982

V6-2.8L 2 bbl. (1), V6-2.8L 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-2.8L 2 bbl. HO (Z)	23	AP23	APP23		.045	
V6-3.8L 2 bbl. (A), V6-3.8L 2 bbl. (A) CAN, V6-4.1L 4 bbl. (4), V6-4.1L 4 bbl. (4) CAN	666	AP666	APP666		.080	
V6-4.3L Diesel (T)						1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰

1981

V6-173CID 2 bbl. (X)	24	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-229CID 2 bbl. (K) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.080	
V6-231CID 2 bbl. (A) CAN	666	AP666	APP666		.060	

1980

V6-173CID 2 bbl. (7)	25	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-229CID 2 bbl. (K), V6-229CID 2 bbl. (K) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060	

1979

6-250CID 1 bbl. (D) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.035	
-------------------------	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1979 (Cont'd)							
V6-200CID 2 bbl. (M) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (2), V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1978							
6-250CID 1 bbl. (D) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V6-200CID 2 bbl. (M) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V6-231CID 2 bbl. (A)	666	AP666	APP666		.060		
1977							
6-250CID 1 bbl. (D) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V6-231CID 2 bbl. (A), V6-231CID 2 bbl. (C)	666	AP666	APP666		.060		
1976							
6-250CID 1 bbl. (D)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V6-231CID 2 bbl. (C)	847	AP847	APP847		.060		
1975							
6-250CID 1 bbl. (D)	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴				.060		
1974-1972							
6-250CID 1 bbl. (D)	147				.035		
1971-1970							
6-250CID 1 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1969							
6-250CID 1 bbl.	65	AP65	APP65		.030		
1968							
6-250CID 1 bbl.	65	AP65	APP65		.030		
6-250CID 4 bbl.	65	AP65	APP65		.035		
1967							
All	65	AP65	APP65		.030		
1966							
All	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
1965-1964							
6-215CID	66	AP66	APP66		.035		
1954-1950							
6-239CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.030		
8 CYLINDER							
1989							
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L F/inj. (E), V8-5.0L F/inj. HO (F), V8-5.7L F/inj. (8)	26	AP26	APP26	XP26	.035		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁵ Replaces 687 ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1988							
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L F/inj. (E), V8-5.0L F/inj. HO (F), V8-5.7L F/inj. (8)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
1987							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L F/inj. HO (F)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.7L F/inj. (8)	24 ⁶³³ 3924 ⁶³²	AP24 ⁶³³ AP3924 ⁶³²	APP24 ⁶³³ APP3924 ⁶³²	XP24 ⁶³³ XP3924 ⁶³²	.035		
1986							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	5184	AP5184			.060		
V8-5.0L 4 bbl. HO (G), V8-5.0L F/inj. HO (F)	24	AP24	APP24	XP24	.035		
1985							
V8-5.0L 4 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-5.0L 4 bbl. HO (G)	25	AP25	APP25	XP25	.045		
V8-5.0L F/inj. HO (F)	24	AP24	APP24	XP24	.045		
V8-5.7L 4 bbl. Police (6) CAN	25	AP25	APP25	XP25	.045		
V8-5.7L Diesel (N)							1109
1984							
V8-5.0L 4 bbl. (H), V8-5.0L 4 bbl. HO (G)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-5.7L Diesel (N)							1109
1983							
V8-5.0L 4 bbl. (7)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-5.0L 4 bbl. (H), V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN, V8-5.0L F/inj. (S)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-5.7L Diesel (N), V8-5.7L Diesel (N) CAN							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1982							
V8-4.4L 2 bbl. (J) CAN, V8-5.0L 4 bbl. (H) CAN, V8-5.0L F/inj. (7), V8-5.7L 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-5.7L Diesel (N), V8-5.7L Diesel (N) CAN							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1981							
V8-265CID 2 bbl. (S), V8-265CID 2 bbl. (S) CAN	666	AP666	APP666		.060		
V8-267CID 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-301CID 4 bbl. (W), V8-301CID 4 bbl. Turbo (T)	666	AP666	APP666		.060		
V8-305CID 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁶³² w/ alum. heads ⁶³³ w/ C.I. heads ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1981 (Cont'd)							
V8-307CID 4 bbl. (Y), V8-307CID 4 bbl. (Y) CAN	847	AP847	APP847		.080		
V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID Diesel (N), V8-350CID Diesel (N) CAN							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
V8-4.4L-267CID 2 bbl. (J) CAN, V8-5.0L-305CID 4 bbl. (H) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
1980							
V8-265CID 2 bbl. (S), V8-265CID 2 bbl. (S) CAN	666	AP666	APP666		.060		
V8-267CID 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-301CID 4 bbl. (W), V8-301CID 4 bbl. Turbo (T)	666	AP666	APP666		.060		
V8-305CID 4 bbl. (H), V8-305CID 4 bbl. (H) CAN, V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.080		
V8-350CID 4 bbl. (X), V8-350CID 4 bbl. (X) CAN	666	AP666	APP666		.060		
V8-350CID Diesel (N), V8-350CID Diesel (N) CAN							1107 ²⁴²⁴ 1115 ²⁴⁶⁰
1979							
V8-267CID 2 bbl. (J) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-301CID 2 bbl. (Y), V8-301CID 4 bbl. (W)	666	AP666	APP666		.060		
V8-305CID 2 bbl. (G), V8-305CID 2 bbl. (G) CAN, V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (L), V8-350CID 4 bbl. (L) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060		
V8-350CID 4 bbl. (X), V8-400CID 4 bbl. (Z)	666	AP666	APP666		.060		
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847		.060		
1978							
V8-301CID 2 bbl. (Y), V8-301CID 4 bbl. (W)	666	AP666	APP666		.060		
V8-305CID 2 bbl. (U), V8-305CID 2 bbl. (U) CAN, V8-305CID 4 bbl. (H), V8-350CID 4 bbl. (L), V8-350CID 4 bbl. (L) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045		
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060		
V8-350CID 4 bbl. (X), V8-400CID 4 bbl. (Z)	666	AP666	APP666		.060		
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847		.060		
1977							
V8-301CID 2 bbl. (Y)	666	AP666	APP666		.060		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴⁶⁰ Replaces 1107

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PONTIAC CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1977 (Cont'd)

V8-305CID 2 bbl. (U), V8-305CID 2 bbl. (U) CAN, V8-350CID 4 bbl. (L), V8-350CID 4 bbl. (L) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (P), V8-350CID 4 bbl. (P) CAN	666	AP666	APP666		.060	
V8-350CID 4 bbl. (R)	847	AP847	APP847		.060	
V8-400CID 4 bbl. (Z)	666	AP666	APP666		.060	
V8-403CID 4 bbl. (K)	847	AP847	APP847		.060	

1976

V8-260CID 2 bbl. (F)	847 ¹³³	AP847 ¹³³	APP847 ¹³³		.080	
V8-305CID 2 bbl. (Q) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 2 bbl. (M)	666	AP666	APP666		.060	
V8-350CID 2 bbl. (V) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (E), V8-350CID 4 bbl. (J)	666	AP666	APP666		.060	
V8-350CID 4 bbl. (L) CAN	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-350CID 4 bbl. (P), V8-400CID 2 bbl. (N), V8-400CID 2 bbl. (N) CAN, V8-400CID 4 bbl. (S), V8-400CID 4 bbl. (S) CAN	666	AP666	APP666		.060	
V8-400CID 4 bbl. (U)	26	AP26	APP26	XP26	.045	
V8-400CID 4 bbl. (Z), V8-455CID 4 bbl. (W), V8-455CID 4 bbl. (W) CAN	666	AP666	APP666		.060	

1975

V8-260CID 2 bbl. (F)	847	AP847	APP847		.080	
V8-350CID 2 bbl. (H), V8-350CID 2 bbl. (M), V8-350CID 4 bbl. (E), V8-350CID 4 bbl. (J)	666	AP666	APP666		.060	
V8-350CID 4 bbl. (L)	147 ²⁴³⁵ 687 ²⁴²⁴				.060	
V8-400CID 2 bbl. (R), V8-400CID 4 bbl. (S), V8-400CID 4 bbl. (U), V8-455CID 4 bbl. (W)	666	AP666	APP666		.060	

1974

V8-350CID 2 bbl. (H)	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-350CID 2 bbl. (M)	26	AP26	APP26	XP26	.040	
V8-350CID 2 bbl. (N) <i>Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief.....</i>	26	AP26	APP26	XP26	.035	
<i>Firebird, Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid-Size), Tempest - RWD, Ventura, Ventura II.....</i>	26	AP26	APP26	XP26	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹³³ Late '76 engines are gapped at .060. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³⁵ Replaces 687

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1974 (Cont'd)							
V8-350CID 4 bbl. (A), V8-350CID 4 bbl. (B)	26	AP26	APP26	XP26	.040		
V8-350CID 4 bbl. (K), V8-350CID 4 bbl. (L)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-400CID 2 bbl. (P)	26	AP26	APP26	XP26	.040		
V8-400CID 2 bbl. (R) Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief, Firebird, Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid-Size), Tempest - RWD Parisienne, Laurentian.....	26	AP26	APP26	XP26	.040		
V8-400CID 4 bbl. (S), V8-400CID 4 bbl. (T)	26	AP26	APP26	XP26	.040		
V8-400CID 4 bbl. (U)	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-455CID 4 bbl. (W) Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief, Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid-Size), Tempest - RWD	26	AP26	APP26	XP26	.040		
Parisienne, Laurentian.....	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-455CID 4 bbl. (X), V8-455CID 4 bbl. (Y)	26	AP26	APP26	XP26	.040		
1973							
V8-350CID 2 bbl. (M) Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief, Firebird.....	26	AP26	APP26	XP26	.035		
Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid- Size), Tempest - RWD	26	AP26	APP26	XP26	.040		
Ventura, Ventura II.....	26	AP26	APP26	XP26	.035		
V8-400CID 2 bbl. (P), V8-400CID 2 bbl. (R), V8-400CID 4 bbl. (S), V8-400CID 4 bbl. (T), V8-455CID 4 bbl. (W), V8-455CID 4 bbl. (X)	26	AP26	APP26	XP26	.040		
1972							
V8-307CID 2 bbl. (F)	145	AP145	APP145		.040		
V8-350CID 2 bbl. (M) Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief.....	26	AP26	APP26	XP26	.040		
Firebird, Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid-Size), Tempest - RWD	26	AP26	APP26	XP26	.035		
Ventura, Ventura II.....	26	AP26	APP26	XP26	.040		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PONTIAC CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1972 (Cont'd)

V8-400CID 2 bbl. (P), V8-400CID 2 bbl. (R), V8-400CID 4 bbl. (S), V8-400CID 4 bbl. (T), V8-455CID 2 bbl. (U), V8-455CID 2 bbl. (V), V8-455CID 4 bbl. (W), V8-455CID 4 bbl. (X), V8-455CID 4 bbl. (Y)	26	AP26	APP26	XP26	.040	
--	-----------	------	-------	------	------	--

1971

V8-307CID 2 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-350CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-350CID 4 bbl.	26	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-400CID 2 bbl.	86	AP86			.035	
V8-400CID 4 bbl. Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Firebird	86	AP86			.035	
Grand Prix/RWD	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid- Size), Tempest - RWD	86	AP86			.035	
V8-455CID 4 bbl. Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief.....	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Firebird	86	AP86			.035	
Grand Prix/RWD	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid- Size), Tempest - RWD	86	AP86			.035	

1970

V8-350CID 2 bbl. Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief, Firebird	86	AP86			.035	
Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid- Size), Tempest - RWD	85 ^{116, 2399} 86 ²⁰²	AP85 ¹¹⁶ AP86 ²⁰²			.035	
V8-400CID 2 bbl., V8-400CID 4 bbl., V8-400CID 4 bbl. HO	85 ^{116, 2399} 86 ²⁰²	AP85 ¹¹⁶ AP86 ²⁰²			.035	
V8-455CID 4 bbl.	85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

1969

V8-350CID 2 bbl., V8-350CID 4 bbl.	86	AP86			.035	
V8-400CID 2 bbl., V8-400CID 4 bbl., V8-400CID 4 bbl. HO	75 ^{116, 2456} 85 ^{116, 2399} 86 ²⁰²	AP85 ¹¹⁶ AP86 ²⁰²			.035	
V8-428CID 4 bbl., V8-428CID 4 bbl. HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹¹⁶ w/ Ram Air ²⁰² exc. Ram Air ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1968							
V8-350CID 2 bbl., V8-350CID 4 bbl., V8-400CID 2 bbl.	86	AP86				.035	
V8-400CID 4 bbl., V8-428CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1967							
V8-326CID 2 bbl., V8-326CID 4 bbl., V8-400CID 2 bbl.	86	AP86				.035	
V8-400CID 4 bbl. <i>Bonneville, Catalina, Commercial Chassis, Executive, Grandville, Starchief.....</i>	86	AP86				.035	
<i>Firebird, Grand Prix/RWD, Lemans, Grand AM, GTO, Safari (Mid-Size), Tempest - RWD.....</i>	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
<i>Ventura</i>	86	AP86				.035	
V8-400CID 4 bbl. HO, V8-428CID 4 bbl., V8-428CID 4 bbl. HO	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1966							
V8-326CID 2 bbl., V8-326CID 4 bbl., V8-389CID 2 bbl., V8-389CID 3-2bbl., V8-389CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-421CID 3-2bbl., V8-421CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1965							
V8-326CID 2 bbl., V8-326CID 4 bbl., V8-389CID 2 bbl., V8-389CID 3-2bbl., V8-389CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-421CID 3-2bbl., V8-421CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1964							
V8-326CID 2 bbl., V8-326CID 3-2bbl., V8-326CID 4 bbl., V8-389CID 2 bbl., V8-389CID 3-2bbl., V8-389CID 4 bbl.	86	AP86				.035	
V8-421CID 3-2bbl., V8-421CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85				.035	
1963							
V8-326CID 2 bbl., V8-326CID 3-2bbl., V8-326CID 4 bbl., V8-389CID 2 bbl., V8-389CID 3-2bbl., V8-389CID 4 bbl.	86	AP86				.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	--	---	--	--	--

PONTIAC CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd)

1963 (Cont'd)

V8-421CID 3-2bbl., V8-421CID 4 bbl.	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035	
--	--	------	--	--	------	--

1962

All	86	AP86			.035	
-----	-----------	------	--	--	------	--

1961

V8-215CID	275				.035	
V8-389CID 2 bbl., V8-389CID 4 bbl.	86	AP86			.035	

1960-1955

All	86	AP86			.035	
-----	-----------	------	--	--	------	--

1954-1950

8-268CID	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.035	
----------	--	--	--	--	------	--

PORSCHE CAR

4 CYLINDER

1989

4-2.5L F/inj. Turbo, 4-2.7L F/inj. (8V)	64	AP64	APP64	XP64	.028	
4-3.0L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028	

1988

4-2.5L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.5L F/inj. (16V)	64	AP64	APP64	XP64	.028	
4-2.5L F/inj. (8V), 4-2.5L F/inj. Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1987

4-2.5L F/inj. (8V), 4-2.5L F/inj. Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.5L F/inj., 4-2.5L F/inj. (16V)	64	AP64	APP64	XP64	.028	

1986-1985

All	63	AP63	APP63	XP63	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1984-1983

4-2.5L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028	
---------------	-----------	------	-------	------	------	--

1982

4-2.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	
4-2.0L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028	

1981

4-2.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	
4-2.0L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028	

1980

4-2.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	
---------------	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
PORSCHE CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1980 (Cont'd)							
4-2.0L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.028		
1979-1977							
4-2.0L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1976-1970							
All	404	AP404			.028		
1969-1966							
4-1.6L	275				.024		
1965							
4-1.6L 356C	275				.028		
912.....	275				.024		
1964							
4-1.6L 1600.....	275				.024		
356C	275				.028		
1963							
4-1.6L 1600.....	275				.024		
356C	275				.028		
1962							
4-1.6L 1600.....	275				.024		
356C, 901, GT904	275				.028		
1961							
4-1.6L 1600.....	275				.024		
356C, 901, GT904	275				.028		
1960							
4-1.6L 1600.....	275				.024		
356C, 901, GT904	275				.028		
1959							
4-1.5L	275				.024		
4-1.6L	275				.028		
1958							
4-1.5L	275				.024		
4-1.6L	275				.028		
1957-1950							
All	275				.024		
6 CYLINDER							
1989							
6-3.2L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PORSCHE CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1989 (Cont'd)							
6-3.3L F/inj. Turbo	AR51					.028	
1988							
6-3.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63		.028	
6-3.3L F/inj. Turbo	AR51					.028	
1987							
6-3.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63		.028	
6-3.3L F/inj. Turbo CAN	AR51					.024	
1986							
6-3.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63		.028	
6-3.3L F/inj. Turbo	AR51					.028	
1985							
6-3.2L F/inj., 6-3.2L F/inj. Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63		.028	
6-3.3L F/inj. Turbo CAN	AR51					.028	
1984							
6-3.2L F/inj., 6-3.2L F/inj. Turbo CAN	63	AP63	APP63	XP63		.028	
6-3.3L F/inj. Turbo CAN	AR51					.028	
1983							
6-3.0L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.032	
6-3.3L F/inj. Turbo CAN	AR51					.028	
1982							
6-3.0L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.032	
6-3.3L F/inj. Turbo CAN	AR51					.028	
1981							
6-3.0L F/inj., 6-3.0L F/inj. Turbo	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.032	
6-3.3L F/inj. Turbo CAN	AR51					.028	
1980							
All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.032	
1979							
6-3.0L F/inj., 6-3.0L F/inj. Turbo	64	AP64	APP64	XP64		.030	
6-3.3L F/inj. Turbo 911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo	AR51					.024	
930.....	4063					.028	
1978							
6-3.0L F/inj., 6-3.0L F/inj. Turbo	64	AP64	APP64	XP64		.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
PORSCHE CAR (Cont'd)							
6 CYLINDER (Cont'd)							
1978 (Cont'd)							
6-3.3L F/inj. Turbo 911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo	AR51					.024	
930.....	4063					.028	
1977							
6-2.7L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.022	
6-3.0L F/inj. Turbo	64	AP64	APP64	XP64		.030	
1976							
6-2.7L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.022	
6-3.0L F/inj. Turbo	64	AP64	APP64	XP64		.030	
1975							
6-2.7L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.022	
1974							
6-2.0L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.024	
6-2.7L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.022	
1973							
6-2.0L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.024	
6-2.4L F/inj.	AR2594 ⁷⁷⁷ 402 ^{778, 2424} 403 ^{778, 2431}	AP403 ⁷⁷⁸				.022	
1972							
6-2.0L F/inj.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.024	
6-2.3L F/inj.	AR2594 ^{777, 793} 402 ^{778, 2424} 403 ^{778, 2431}	AP403 ⁷⁷⁸				.022	
1971							
6-2.0L 2-3bbl.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.024	
6-2.2L	AR2594					.024	
1970							
6-2.0L 2-3bbl.	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63		.024	
6-2.2L	AR2594					.024	
1969							
6-2.0L	AR2594					.024	
1968							
6-2.0L	AR2594 ¹⁰⁴⁵ 62 ^{859, 2424} 63 ⁸⁵⁹	AP62 ^{859, 2424} AP63 ⁸⁵⁹	APP63 ⁸⁵⁹	XP63 ⁸⁵⁹		.024	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁷⁷⁷ S-Models ⁷⁷⁸ T-Models ⁷⁹³ E-Models ⁸⁵⁹ w/Turbo ¹⁰⁴⁵ w/o Turbo ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴³¹ Replaces 402

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

PORSCHE CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1967-1966

6-2.0L	AR2594				.024	
--------	---------------	--	--	--	------	--

1965-1960

6-2.0L	AR51				.024	
--------	-------------	--	--	--	------	--

8 CYLINDER

1989

V8-5.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028	
----------------	-----------	------	-------	------	------	--

1988-1984

All	63	AP63	APP63	XP63	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1983-1978

All	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

RENAULT CAR

4 CYLINDER

1987

4-1.4L F/inj. (D), 4-1.4L F/inj. (E)	65	AP65	APP65		.032	
---	-----------	------	-------	--	------	--

4-1.7L F/inj. (A), 4-2.0L F/inj. (V)	63	AP63	APP63	XP63	.032	
---	-----------	------	-------	------	------	--

1986

4-1.4L F/inj. (D), 4-1.4L F/inj. (E)	65	AP65	APP65		.032	
---	-----------	------	-------	--	------	--

4-1.7L F/inj. (A)	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

4-2.2L 2 bbl. CAN, 4-2.2L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.025	
-------------------------------------	------------	-------	--------	-------	------	--

1985

4-1.4L F/inj. (D), 4-1.4L F/inj. (E)	65	AP65	APP65		.032	
---	-----------	------	-------	--	------	--

4-1.6L F/inj., 4-1.6L F/inj. Turbo	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
---------------------------------------	--	-------	--	--	------	--

4-1.7L F/inj. (A)	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

4-2.2L 2 bbl. CAN, 4-2.2L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.025	
-------------------------------------	------------	-------	--------	-------	------	--

1984

4-1.4L 2 bbl. CAN, 4-1.4L F/inj. (D), 4-1.4L F/inj. (E)	65	AP65	APP65		.032	
---	-----------	------	-------	--	------	--

4-1.6L F/inj., 4-1.6L F/inj. Turbo	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
---------------------------------------	--	-------	--	--	------	--

4-2.2L 2 bbl. CAN, 4-2.2L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.025	
-------------------------------------	------------	-------	--------	-------	------	--

1983

4-1.4L 2 bbl., 4-1.4L F/inj. (D), 4-1.4L F/inj. (E)	65	AP65	APP65		.032	
---	-----------	------	-------	--	------	--

4-1.6L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.025	
---------------	-----------	------	-------	------	------	--

4-1.6L F/inj. Turbo	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
---------------------	--	-------	--	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³¹ Replaces 402

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
RENAULT CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1982							
4-1.4L 2 bbl.	65 ⁸⁷ 66 ⁵¹⁹	AP65 ⁸⁷ AP66 ⁵¹⁹	APP65 ⁸⁷ APP66 ⁵¹⁹			.024	
4-1.6L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64		.024	
18i.....							
Fuego.....	63	AP63	APP63	XP63		.025	
Sportswagn.....	64	AP64	APP64	XP64		.024	
4-1.6L F/inj. Turbo	402 ²⁴²⁴	AP403				.025	
Fuego.....	403 ²⁴³¹						
1981							
4-1.4L 2 bbl.	65	AP65	APP65			.024	
4-1.6L F/inj.,	64	AP64	APP64	XP64		.024	
4-1.6L F/inj. CAN							
1980							
4-1.4L 2 bbl.	65	AP65	APP65			.024	
1979							
4-1.3L 2 bbl.	275					.025	
4-1.6L F/inj.	402 ^{87, 2424} 403 ^{87, 2431} 62 ^{519, 2424} 63 ^{519, 2429}	AP403 ⁸⁷ AP62 ^{519, 2424} AP63 ^{519, 2430}	APP63 ⁵¹⁹	XP63 ⁵¹⁹		.025	
1978							
4-1.3L 2 bbl.	275					.025	
4-1.7L F/inj.	402 ^{87, 2424} 403 ^{87, 2431} 62 ^{519, 2424} 63 ^{519, 2429}	AP403 ⁸⁷ AP62 ^{519, 2424} AP63 ^{519, 2430}	APP63 ⁵¹⁹	XP63 ⁵¹⁹		.025	
1977							
4-1.3L 2 bbl.	275					.025	
4-1.6L 2 bbl.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.025	
Gordini.....							
R12.....	63	AP63	APP63	XP63		.025	
R17.....	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.025	
4-1.6L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.025	
1976							
4-1.3L 2 bbl.	275					.025	
4-1.6L 2 bbl.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.025	
Gordine, R12, R16, R17TL, TS, Gordini.							
R12, R15.....	63	AP63	APP63	XP63		.025	
R17.....	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.025	
4-1.6L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403				.025	
1975							
4-1.6L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63		.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁸⁷ exc. Calif. ⁵¹⁹ Calif. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴³¹ Replaces 402

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

RENAULT CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1975 (Cont'd)

4-1.6L F/inj.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
---------------	--	-------	--	--	------	--

1974

4-1.6L 2 bbl. <i>R12</i>	405				.025	
<i>R15</i>	63	AP63	APP63	XP63	.025	
<i>R17</i>	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	
4-1.7L 2 bbl.	402 ²⁴²⁴ 403 ²⁴³¹	AP403			.025	

1973

4-1.6L 2 bbl.	405				.025	
---------------	------------	--	--	--	------	--

1972

4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

1971

4-1.3L	275				.025	
4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1970

4-1.3L	275				.025	
4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1969

4-1.1L	275				.025	
4-1.6L	64	AP64	APP64	XP64	.025	

1968-1964

All	275				.025	
-----	------------	--	--	--	------	--

1963

4-0.8L	275				.025	
4-1.0L <i>Caravelle</i>	63	AP63	APP63	XP63	.025	
<i>R8</i>	275				.025	

ROLLS ROYCE CAR

6 CYLINDER

1959-1950

All	405				.025	
-----	------------	--	--	--	------	--

8 CYLINDER

1989-1977

All	65	AP65	APP65		.040	
-----	----	-------------	-------	--	------	--

1976

V8-6.2L	65	AP65	APP65		.040	
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65		.040	

1975

V8-6.2L	65	AP65	APP65		.040	
---------	-----------	------	-------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴³¹ Replaces 402

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ROLLS ROYCE CAR (Cont'd)							
8 CYLINDER (Cont'd)							
1975 (Cont'd)							
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65			.040	
1974							
V8-6.2L	65	AP65	APP65			.040	
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65			.040	
1973							
V8-6.2L	65	AP65	APP65			.040	
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65			.040	
1972							
V8-6.2L	65	AP65	APP65			.040	
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65			.040	
1971							
V8-6.2L	65	AP65	APP65			.040	
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65			.040	
1970							
V8-6.2L	65	AP65	APP65			.040	
V8-6.8L 2-1bbl	65	AP65	APP65			.040	
1969-1959							
V8-6.2L	65	AP65	APP65			.040	
SAAB CAR							
3 CYLINDER							
1968-1958							
All	373					.028	
4 CYLINDER							
1989							
All	5503	AP5503	APP5503	XP5503		.028	
1988							
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo, 4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L), 4-2.0L F/inj. (16V) B202I, 4-2.0L F/inj. (16V) B202I (J)	5503	AP5503	APP5503	XP5503		.028	
4-2.0L F/inj. (8V) B201I	63	AP63	APP63	XP63		.028	
1987							
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo, 4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L), 4-2.0L F/inj. (16V) B202I, 4-2.0L F/inj. (16V) B202I (J)	5503	AP5503	APP5503	XP5503		.028	
4-2.0L F/inj. (8V) B201I	63	AP63	APP63	XP63		.028	
1986							
4-2.0L F/inj. (16V) B202I	5503	AP5503	APP5503	XP5503		.028	
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503		.028	
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (S)	3923	AP3923	APP3923	XP3923		.028	
4-2.0L F/inj. (8V) B201I	63	AP63	APP63	XP63		.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SAAB CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1985							
All	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.025		
1984							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1983							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1982							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1981							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1980							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1979							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1978							
4-2.0L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
4-2.0L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1977-1973							
All	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1972							
4-1.9L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.025		
V4-1.7L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1971							
V4-1.7L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1970							
V4-1.5L	63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
V4-1.7L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.025		
1969							
V4-1.5L	63 ⁹⁹¹	AP63 ⁹⁹¹	APP63 ⁹⁹¹	XP63 ⁹⁹¹	.025		
V4-1.7L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.028		
1968							
V4-1.5L	275 ¹⁰⁶⁷	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.028		
95, 96, Monte Carlo, 850	64 ⁹⁹¹						
Sonnet	64	AP64	APP64	XP64	.028		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
SAAB CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1967-1966							
V4-1.5L	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.028		
SIMCA CAR							
4 CYLINDER							
1971-1965							
All	62 ²⁴²⁴ 63 ²⁴²⁹	AP62 ²⁴²⁴ AP63 ²⁴³⁰	APP63	XP63	.025		
SKODA CAR							
4 CYLINDER							
1989							
4-1.3L F/inj. CAN	3923	AP3923	APP3923	XP3923	.028		
1988-1983							
All	275				.025		
STERLING CAR							
6 CYLINDER							
1989-1987							
All	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044		
STUDEBAKER CAR							
6 CYLINDER							
1966-1965							
6-194CID	65	AP65	APP65		.035		
1964-1961							
6-170CID	216				.035		
1960-1950							
All	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹				.030		
8 CYLINDER							
1966-1965							
V8-283CID	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.035		
1964							
V8-259CID	437				.035		
V8-289CID	437 ²⁰²¹				.035		
V8-289CID SC	75 ^{990, 2456} 85 ^{990, 2399}	AP85 ⁹⁹⁰			.030		
V8-304CID SC	75 ²⁴⁵⁶ 85 ²³⁹⁹	AP85			.030		
1963							
V8-259CID	437				.035		
V8-289CID	437 ²⁰²¹				.035		
V8-289CID SC	437 ²⁰²¹ 75 ^{990, 2456} 85 ^{990, 2399}	AP85 ⁹⁹⁰			.035 .030		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²⁰²¹ 7/16" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴²⁴ Use until inventory is depleted ²⁴²⁹ Replaces 62 ²⁴³⁰ Replaces AP62 ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

STUDEBAKER CAR (Cont'd)

8 CYLINDER (Cont'd) 1962-1959

All	437					.035	
-----	------------	--	--	--	--	------	--

1958

V8-259CID	437					.035	
V8-289CID	216					.035	
Golden Hawk.....							
President, Silver Hawk.....	437					.035	

1957

V8-259CID	437					.035	
V8-289CID	216					.035	
Golden Hawk.....							
President, Silver Hawk.....	437					.035	

1956

V8-259CID, V8-289CID	437					.035	
V8-352CID	66	AP66	APP66			.035	

1955-1951

All	437					.035	
-----	------------	--	--	--	--	------	--

STUDEBAKER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

6 CYLINDER 1964-1963

6 cyl.	216					.030	
--------	------------	--	--	--	--	------	--

1962-1961

6 cyl.	295 ^{990, 2456} 437 ²⁰²¹ 306 ^{990, 2399}					.030	
--------	--	--	--	--	--	------	--

1960-1950

6 cyl.	295 ²⁴⁵⁶ 306 ²³⁹⁹					.030	
--------	--	--	--	--	--	------	--

8 CYLINDER 1964-1962

V8	437					.035	
----	------------	--	--	--	--	------	--

1961-1954

V8	216					.035	
----	------------	--	--	--	--	------	--

SUBARU CAR

3 CYLINDER 1989-1987

3-1.2L 2 bbl. EF12	63	AP63	APP63	XP63		.044	
--------------------	-----------	------	-------	------	--	------	--

4 CYLINDER 1989

4-1.8L 2 bbl. EA81, 4-1.8L F/inj. EA82, 4-1.8L F/inj. EA82T Turbo	63	AP63	APP63	XP63		.044	
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	3923	AP3923	APP3923	XP3923		.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ²⁰²¹ 7/16" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

SUBARU CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1988

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1987

4-1.6L 2 bbl. EA71	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L 2 bbl., 4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.8L F/inj. EA82, 4-1.8L F/inj. EA82 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.040	

1986

4-1.6L 2 bbl. EA71	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L 2 bbl. EA81	63	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.8L F/inj. EA82, 4-1.8L F/inj. EA82 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. EA82T Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.040	

1985-1981

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1980-1967

All	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989-1988

6-2.7L F/inj. ER27 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	
--------------------------	-----------	------	-------	------	------	--

SUBARU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1988-1983

All	63	AP63	APP63	XP63	.044	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1982

4-1.6L 2 bbl. EA71	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.8L 2 bbl. EA81	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1981

4-1.6L 2 bbl. EA71	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.8L 2 bbl. EA81	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1980-1977

All	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

SUNBEAM CAR

4 CYLINDER

1970

4-1.7L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
--------	-----------	------	-------	------	------	--

1969-1965

All	63	AP63	APP63	XP63	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

8 CYLINDER

1967-1964

All	45	AP45	APP45		.034	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

SUZUKI CAR

3 CYLINDER 1988

3-1.0L 2 bbl. SA310 CAN	63	AP63	APP63	XP63	.032	
3-1.0L F/inj. SA310 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1987

3-1.0L 2 bbl. SA310 CAN	63	AP63	APP63	XP63	.032	
3-1.0L F/inj. SA310 Turbo	63	AP63	APP63	XP63	.044	

1986-1985

3-1.0L 2 bbl. SA310 CAN	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-------------------------	-----------	------	-------	------	------	--

4 CYLINDER 1989

4-1.3L F/inj. DOHC G13B	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	63	AP63	APP63	XP63	.044	

SUZUKI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

3 CYLINDER 1985

3-1.0L 2 bbl. SA310 CAN	63	AP63	APP63	XP63	.032	
-------------------------	-----------	------	-------	------	------	--

4 CYLINDER 1989-1980

All	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

TOYOTA CAR

4 CYLINDER 1989

4-1.5L 1 bbl. 3E	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L 2 bbl. 4A-F	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GELC, 4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GZE SC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-1.6L F/inj. 4A-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-1.6L F/inj. 4A-GE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-GELC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	

1988

4-1.5L 1 bbl. 3E, 4-1.5L 2 bbl. 3AC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L 2 bbl. 4A-F	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-1.6L 2 bbl. 4A-LC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GELC, 4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GZE SC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-1.6L F/inj. 4A-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GE, 4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GELC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-GELC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950



**Autolite®
COPPER
CORE**

**Autolite®
PLATINUM**

**Autolite®
DOUBLE
PLATINUM**

**Autolite®
.6mm
FINE WIRE**

**GAP
ÉCARTEMENT
ESPACIO**

**Autolite®
GLOW
PLUGS**

TOYOTA CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1987

4-1.5L 1 bbl. 3E, 4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.6L 2 bbl. 4A-C, 4-1.6L 2 bbl. 4A-LC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. (16V) Twin Cam 4A-GELC, 4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GEC, 4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GELC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 3S-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. Twin Cam 3S-GELC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	

1986

4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.6L 2 bbl. 4A-C, 4-1.6L 2 bbl. 4A-LC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. (16V) Twin Cam 4A-GELC, 4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GEC, 4-2.0L F/inj. (16V) Twin Cam 3S-GELC	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 2S-ELC	64	AP64	APP64	XP64	.044	

1985

4-1.5L 2 bbl. 3A CAN	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.6L 2 bbl. 4A-C, 4-1.6L 2 bbl. 4A-LC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. (16V) Twin Cam 4A-GELC, 4-1.6L F/inj. Twin Cam 4A-GEC CAN	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. 2S-ELC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L F/inj. 22R-EC	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1984

4-1.3L F/inj. 4K-E	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.6L 2 bbl. 4A-C, 4-1.6L 2 bbl. 4A-LC, 4-2.0L F/inj. 2S-ELC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L F/inj. 22R-EC	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1983

4-1.3L F/inj. 4K-E	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.6L 2 bbl. 4A-C, 4-2.0L F/inj. 2S-ELC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-EC	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1982

4-1.3L 2 bbl. 4K-C	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-1.3L F/inj. 4K-E CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.6L 2 bbl. 4A-C CAN, 4-1.8L 2 bbl. 3T-C	64	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

TOYOTA CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1982 (Cont'd)

4-2.4L 2 bbl. 22R	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-------------------	-----------	------	-------	------	------	--

1981

4-1.3L 2 bbl. 4K-C	64	AP64	APP64	XP64	.032	
4-1.5L 2 bbl. 3A CAN	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.5L 2 bbl. 3AC, 4-1.8L 2 bbl. 3T-C	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1980

4-1.5L 2 bbl. 1AC	64	AP64	APP64	XP64	.036	
4-1.8L 2 bbl. 3T-C	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.2L 2 bbl. 20R	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1979-1967

All	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989

6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
6-3.0L F/inj. 7M-GE, V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
V6-2.8L F/inj. 5M-GE CAN	64	AP64	APP64	XP64	.044	

1988

6-2.8L F/inj. 5M-GE	64	AP64	APP64	XP64	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
6-3.0L F/inj. 7M-GE, V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	

1987

6-2.8L F/inj. 5M-GE	64	AP64	APP64	XP64	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
6-3.0L F/inj. 7M-GE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	

1986

6-2.8L F/inj. 5M-GE	64	AP64	APP64	XP64	.044	
6-3.0L F/inj. 7M-GE	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.044	

1985-1983

6-2.8L F/inj. 5M-GE	64	AP64	APP64	XP64	.044	
---------------------	----	------	--------------	------	------	--

1982

6-2.8L F/inj. 5M-GE <i>Cressida</i>	64	AP64	APP64	XP64	.044	
<i>Supra, Celica Supra</i>	64	AP64	APP64	XP64	.044	

1981-1978

All	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1976-1965

All	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950



**Autolite®
COPPER
CORE**

**Autolite®
PLATINUM**

**Autolite®
DOUBLE
PLATINUM**

**Autolite®
.6mm
FINE WIRE**

**GAP
ÉCARTEMENT
ESPACIO**

**Autolite®
GLOW
PLUGS**

TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-2.2L F/inj. 4Y-EC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-E, 4-2.4L F/inj. 22R-EC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1988

4-2.2L F/inj. 4Y-EC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-E, 4-2.4L F/inj. 22R-EC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1987

4-2.2L F/inj. 4Y-EC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-E, 4-2.4L F/inj. 22R-EC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1986

4-2.2L F/inj. 4Y-EC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-E, 4-2.4L F/inj. 22R-EC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1985

4-2.0L F/inj. 3Y-EC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-EC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC, 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1984

4-2.0L F/inj. 3Y-EC	64	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.4L 2 bbl. 22R, 4-2.4L F/inj. 22R-E, 4-2.4L F/inj. 22R-EC	64	AP64	APP64	XP64	.032	

1983-1967

All	64	AP64	APP64	XP64	.032	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

6 CYLINDER

1989

6-4.0L F/inj. 3F-E	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

1988

6-4.0L F/inj. 3F-E	64	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E 1-Ton Pickup, Cab & Chassis, Pickup 2WD - 1/2 Ton, Pickup 4WD - 1/2 Ton....	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4 Runner	5503	AP5503	APP5503	XP5503	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La buja de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------------	-------------------------------------

TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1987

6-4.0L F/inj. 3F-E CAN	64	AP64	APP64	XP64	.032	
6-4.2L 2 bbl. 2F	65	AP65	APP65		.032	

1986-1979

6-4.2L 2 bbl. 2F	65	AP65	APP65		.032	
------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1978-1976

6-4.2L 2 bbl. 2F	65	AP65	APP65		.040	
------------------	-----------	------	-------	--	------	--

1975

6-3.9L 2 bbl.	65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.040 .032	
6-4.2L 2 bbl. 2F	65	AP65	APP65		.040	

1974

6-3.9L 2 bbl.	65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.040 .032	
---------------	--	--	----------------------	--	--------------	--

1973-1969

6-3.9L 2 bbl.	65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.032	
---------------	--	--	----------------------	--	------	--

1968-1967

6-3.9L 2 bbl.	75 ^{990, 2456} 65 ⁹⁹¹ 85 ^{990, 2399}	AP65 ⁹⁹¹ AP85 ⁹⁹⁰	APP65 ⁹⁹¹		.032	
---------------	--	--	----------------------	--	------	--

TRIUMPH CAR

4 CYLINDER

1982-1981

All	65	AP65	APP65		.025	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1980

4-1.5L 1 bbl.	275 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹		.025	
4-2.0L 2 bbl.	65	AP65	APP65		.025	

1979

4-1.5L 1 bbl.	275 ¹⁰⁶⁷ 65 ⁹⁹¹	AP65 ⁹⁹¹	APP65 ⁹⁹¹		.025	
4-2.0L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	

1978

4-1.5L 1 bbl.	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025	
4-2.0L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	

1977

4-1.5L 1 bbl.	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025	
4-2.0L 1 bbl.	65	AP65	APP65		.025	

1976

4-1.5L 1 bbl.	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025	
4-2.0L 2-1bbl	65	AP65	APP65		.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹⁰ 3/8" reach ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach ²³⁹⁹ Resistor ²⁴⁵⁶ Non-resistor

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

 		Autolite [®] COPPER CORE	Autolite [®] PLATINUM	Autolite [®] DOUBLE PLATINUM	Autolite [®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite [®] GLOW PLUGS
TRIUMPH CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1975							
4-1.5L 1 bbl.	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
4-2.0L 2-1bbl	65	AP65	APP65		.025		
1974-1968							
All	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
1967							
4-1.1L	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
4-2.1L	275				.025		
1966							
4-1.1L	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
4-2.1L	275				.025		
1965							
4-1.1L	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
4-2.1L	275				.025		
1964							
4-1.1L	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
4-2.1L	275				.025		
1963							
4-1.1L	275 ¹⁰⁶⁷ 64 ⁹⁹¹	AP64 ⁹⁹¹	APP64 ⁹⁹¹	XP64 ⁹⁹¹	.025		
4-2.1L	275				.025		
1962-1960							
All	275				.025		
6 CYLINDER							
1976-1974							
6-2.5L 2-1bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1973							
6-2.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
6-2.5L 2-1bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1972							
6-2.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
6-2.5L 2-1bbl	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1971							
6-2.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
6-2.5L	63	AP63	APP63	XP63	.025		
1970							
6-2.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025		
6-2.5L	63	AP63	APP63	XP63	.025		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ⁹⁹¹ 3/4" reach ¹⁰⁶⁷ .472" reach

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
---	---	---	---	---	--	--------------------------------------	--

TRIUMPH CAR (Cont'd)

6 CYLINDER (Cont'd)

1969

6-2.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
6-2.5L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1968

6-2.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
6-2.5L	63	AP63	APP63	XP63	.025	

1967-1963

All	63	AP63	APP63	XP63	.025	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

8 CYLINDER

1982-1978

All	65	AP65	APP65		.025	
-----	-----------	------	-------	--	------	--

1973-1971

V8-3.0L	64	AP64	APP64	XP64	.025	
---------	-----------	------	-------	------	------	--

VOLKSWAGEN CAR

4 CYLINDER

1989

4-1.6L Diesel, 4-1.6L Diesel CAN						1104
4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.8L F/inj. (16V), 4-1.8L F/inj. (16V) CAN	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-1.8L F/inj. (8V), 4-1.8L F/inj. (8V) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.032	

1988

4-1.6L Diesel CAN						1104
4-1.8L F/inj. Cabriolet.....	63	AP63	APP63	XP63	.028	
Fox.....	63	AP63	APP63	XP63	.032	
Jetta, Jetta GLI.....	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.8L F/inj. (16V) Golf, GTI, Cabriolet, Jetta, Jetta GLI, Scirocco.....	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-1.8L F/inj. (8V), 4-1.8L F/inj. (8V) CAN	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1987

4-1.6L Diesel						1104
4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.8L F/inj. (16V)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-1.8L F/inj. (8V)	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1986

4-1.6L Diesel						1104
4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.8L F/inj. (16V)	3924	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-1.8L F/inj. (8V)	63	AP63	APP63	XP63	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite[®] COPPER CORE	Autolite[®] PLATINUM	Autolite[®] DOUBLE PLATINUM	Autolite[®] .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite[®] GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)							
4 CYLINDER (Cont'd)							
1985							
4-1.6L Diesel, 4-1.6L Diesel Turbo							1104
4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.044		
1984							
4-1.6L Diesel Turbo							1104
4-1.7L 2 bbl., 4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
4-1.8L F/inj. <i>Jetta, Jetta GLI.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.032		
<i>Quantum, Quantum Syncro, Rabbit, Scirocco</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1983							
4-1.6L Diesel, 4-1.6L Diesel Turbo							1104
4-1.7L 2 bbl., 4-1.7L F/inj., 4-1.8L (16V) (C) CAN, 4-1.8L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1982							
4-1.6L Diesel, 4-1.6L Diesel Turbo							1104
4-1.7L 1 bbl., 4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1981							
4-1.6L Diesel <i>Dasher.....</i>							1104
<i>Jetta, Jetta GLI, Rabbit</i>							1101
<i>Rabbit Westmoreland</i>							1104
4-1.6L F/inj., 4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1980							
4-1.5L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
4-1.5L Diesel							1101
4-1.6L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1979							
4-1.5L Diesel							1101
4-1.5L F/inj. <i>Rabbit.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028		
4-1.6L F/inj. <i>Beetle, Karmann Ghia, Super Beetle, Type I.....</i>	425	AP425			.024		
<i>Dasher, Scirocco</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028		
1978							
4-1.5L Diesel							1101
4-1.5L F/inj., 4-1.6L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028		

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrée en gras. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1978 (Cont'd)

4-1.6L F/inj. <i>Beetle, Karmann Ghia, Super Beetle, Type I.....</i>	425	AP425			.024	
<i>Dasher, Rabbit, Scirocco.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1977

4-1.5L Diesel						1101
4-1.6L 1 bbl. <i>Rabbit.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.6L F/inj. <i>Beetle, Karmann Ghia, Super Beetle, Type I.....</i>	425	AP425			.024	
<i>Dasher, Rabbit, Scirocco.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1976

4-1.6L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.6L F/inj. <i>Beetle, Karmann Ghia, Super Beetle, Type I.....</i>	425	AP425			.024	
<i>Dasher.....</i>	63	AP63	APP63	XP63	.028	

1975

4-1.5L 2 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.6L F/inj.	425	AP425			.024	

1974

4-1.5L 1 bbl.	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.6L 1 bbl.	425	AP425			.024	
4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	
4-1.8L F/inj.	405				.028	

1973

4-1.6L 1 bbl.	425	AP425			.024	
4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1972

4-1.6L 1 bbl.	425	AP425			.024	
4-1.7L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.024	

1971-1963

All	425	AP425			.024	
------------	------------	-------	--	--	------	--

1962

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1961

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸¹⁷ exc. HD

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1960

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1959

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1958

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1957

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1956

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1955

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

1954

4-0.7L	414 ¹⁴⁶ 425 ⁸¹⁷	AP425 ⁸¹⁷			.024	
4-1.2L	425	AP425			.024	

5 CYLINDER

1988

5-2.2L F/inj.	63	AP63	APP63	XP63	.032	
---------------	-----------	------	-------	------	------	--

1987-1983

All	63	AP63	APP63	XP63	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

4 CYLINDER

1989

4-2.1L F/inj. <i>Transporter (Canada)</i>	403	AP403			.028	
<i>Vanagon, Vanagon Syncro</i>	404	AP404			.028	

1988-1986

4-2.1L F/inj.	403	AP403			.028	
---------------	------------	-------	--	--	------	--

1985

4-1.6L Diesel						1104
4-1.9L F/inj.	403	AP403			.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸¹⁷ exc. HD

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950

		Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	--	---	--	-------------------------------------

VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

4 CYLINDER (Cont'd)

1984

4-1.6L Diesel						1104
4-1.9L F/inj.	403	AP403			.028	

1983

4-1.6L Diesel						1104
4-1.9L F/inj.	403	AP403			.028	
4-2.0L F/inj.	404	AP404			.028	

1982

4-1.6L Diesel						1104
4-2.0L F/inj.	404	AP404			.028	

1981

4-1.6L Diesel						1104
4-2.0L F/inj.	404	AP404			.028	

1980

4-2.0L F/inj.	404	AP404			.028	
---------------	------------	-------	--	--	------	--

1979

4-1.6L 1 bbl. AF CAN, 4-1.6L 1 bbl. AS CAN	425	AP425			.024	
4-2.0L F/inj.	405				.028	

1978

4-1.6L 1 bbl. AF CAN, 4-1.6L 1 bbl. AS CAN	425	AP425			.024	
4-2.0L F/inj.	405				.028	

1977

4-1.6L 1 bbl. AF CAN, 4-1.6L 1 bbl. AS CAN	425	AP425			.024	
4-2.0L F/inj.	404 ¹⁴⁶ 405 ⁸¹⁷	AP404 ¹⁴⁶			.028	

1976

4-1.6L 1 bbl. AF CAN, 4-1.6L 1 bbl. AS CAN	425	AP425			.024	
4-2.0L F/inj.	404 ¹⁴⁶ 405 ⁸¹⁷	AP404 ¹⁴⁶			.028	

1975

4-1.6L 1 bbl. AF CAN, 4-1.6L 1 bbl. AS CAN	425	AP425			.024	
4-1.8L F/inj.	405				.028	

1974

4-1.6L 1 bbl. AF CAN, 4-1.6L 1 bbl. AS CAN, 4-1.7L 1 bbl.	425	AP425			.024	
4-1.8L F/inj.	405				.028	

1973-1954

All	425	AP425			.024	
-----	------------	-------	--	--	------	--

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español. ¹⁴⁶ Heavy Duty ⁸¹⁷ exc. HD

Passenger Cars & Light Trucks 1989 - 1950



**Autolite®
COPPER
CORE**

**Autolite®
PLATINUM**

**Autolite®
DOUBLE
PLATINUM**

**Autolite®
.6mm
FINE WIRE**

**GAP
ÉNCARTEMENT
ESPACIO**

**Autolite®
GLOW
PLUGS**

VOLVO CAR

4 CYLINDER

1989

4-2.3L F/inj.	64	AP64	APP64	XP64	.028	
4-2.3L F/inj. (16V)	63	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.3L F/inj. (8V), 4-2.3L F/inj. Turbo	64	AP64	APP64	XP64	.028	

1988-1976

All	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1975-1956

All	275				.028	
-----	------------	--	--	--	------	--

6 CYLINDER

1989-1986

V6-2.8L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.028	
----------------	------------	-------	--------	-------	------	--

1985

6-2.4L Diesel, 6-2.4L Diesel Turbo						1104
V6-2.8L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.028	

1984

6-2.4L Diesel, 6-2.4L Diesel Turbo						1104
V6-2.8L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.028	

1983

6-2.4L Diesel, 6-2.4L Diesel Turbo						1104
V6-2.8L F/inj.	103	AP103	APP103	XP103	.028	

1982-1976

All	103	AP103	APP103	XP103	.028	
-----	------------	-------	--------	-------	------	--

1975-1969

All	275				.028	
-----	------------	--	--	--	------	--

YUGO CAR

4 CYLINDER

1989

All	64	AP64	APP64	XP64	.028	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1988

All	63	AP63	APP63	XP63	.035	
-----	-----------	------	-------	------	------	--

1987-1986

4-1.1L 1 bbl.	64	AP64	APP64	XP64	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similaire montrer exagérée. Nota: La bujía de equipo original o equivalente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Sección 9 para las páginas de notas de pie de página en español.