	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ACURA CAR						
2005						
NSX						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
RSX, RSX Sport Coupe						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20Z1 HO V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
TL, TL Type S						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
TSX						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC K24A2 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
2004						
EL (Canada)						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC V-TEC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
RSX, RSX Sport Coupe						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
TL, TL Type S						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A3 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
TSX						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC K24A2 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
2003						
CL, CL Sport						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
EL (Canada)						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC V-TEC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
RSX, Sport Coupe						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
TL, Type S						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2002						
CL, CL Sport						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
EL (Canada)						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC V-TEC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ACURA CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
NSX						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
RSX, Sport Coupe						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A2 HO V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
TL						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2001						
CL						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A2 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
EL (Canada)						
4-1.6L F/inj. D16Y5 4-1.6L F/inj. D16Y7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC V-TEC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Integra, Integra GS, Integra LS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18B1	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
NSX						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC C30A1 V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC C32B1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
TL						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC J32A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2000						
CL						
4-2.3L F/inj. DOHC C32B1 V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
EL (Canada)						
4-1.6L F/inj. D16Y5 4-1.6L F/inj. D16Y7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Integra, Integra GS, Integra LS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18B1	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C5 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC V-Tec V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
TL						
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC V-Tec (8)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
1999						
CL						
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec V6-3.0L F/inj. SOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ACURA CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
EL (Canada)						
4-1.6L F/inj. D16Y5 4-1.6L F/inj. D16Y7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Integra, Integra GS, Integra LS, Integra RS						
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. DOHC B18C5 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1 V6-3.2L F/inj. DOHC C32B1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
TL						
V6-3.2L F/inj. SOHC J32A1	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
1998						
CL						
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec V6-3.0L F/inj. SOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
EL (Canada)						
4-1.6L F/inj. CAN 4-1.6L F/inj. D16Y5 4-1.6L F/inj. D16Y7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Integra RS, Integra, Integra GS, Integra GS-R						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C5 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1 V6-3.2L F/inj. DOHC C32B1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
TL						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.2L F/inj. SOHC C32A6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1997						
CL						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
EL (Canada)						
4-1.6L F/inj. CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Integra, Integra GS, Integra LS, Integra RS						
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.052	
4-1.8L F/inj. DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. DOHC B18C5 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1 V6-3.2L F/inj. DOHC C32B1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
TL						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.2L F/inj. SOHC C32A6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ACURA CAR (Cont'd)						
1996						
CL						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Integra, Integra GS, Integra LS, Integra RS						
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RL						
V6-3.5L F/inj. SOHC C35A1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
TL						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.2L F/inj. SOHC C32A6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1995						
Integra, Integra GS-R						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Legend						
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
TL						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A4	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1994						
Integra, Integra GS-R						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC B18C1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. DOHC B18B1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Legend						
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Vigor						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1993						
Integra, Integra GS-R						
4-1.7L F/inj. DOHC B17A1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Legend						
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Vigor						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1992						
Integra						
4-1.7L F/inj. DOHC B17A1 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Legend						
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ACURA CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Vigor						
5-2.5L F/inj. SOHC G25A	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1991						
Integra						
4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Legend						
V6-3.2L F/inj. DOHC C32A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
NSX						
V6-3.0L F/inj. DOHC C30A1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1990						
Integra						
4-1.8L F/inj. DOHC B18A1	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Legend						
V6-2.7L F/inj. SOHC C27A1	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
ACURA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
MDX, MDX Touring						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2004						
MDX, MDX Touring						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A5 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2003						
MDX						
V6-3.5L F/inj. J35A5 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2002						
MDX Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. J35A3 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2001						
MDX Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A3 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
1999						
SLX						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.042	
1998						
SLX						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.042	
1997						
SLX						
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1996						
SLX						
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ALFA ROMEO CAR						
1995						
164						
V6-3.0L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.025	
1994						
164						
V6-3.0L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.025	
Spider, Veloce						
4-2.0L F/inj.	***404***	AP404			.025	
1993						
164						
V6-3.0L F/inj.	63	AP63	***APP63***	XP63	.025	
Spider, Veloce						
4-2.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
1992						
164						
V6-3.0L F/inj.	64	AP64	***APP64***	XP64	.025	
Spider, Veloce						
4-2.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
1991						
164						
V6-3.0L F/inj.	64	AP64	***APP64***	XP64	.025	
Spider, Veloce						
4-2.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
1990						
Spider, Veloce						
4-2.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
AM GENERAL TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2004						
H1						
V8-6.5L Diesel Turbo HO (Z)						***1112*** [2416]
2003						
H1						
V8-6.5L F/inj. Turbo HO Diesel (F)						***1112*** [2416]
2002						
Hummer						
V8-6.5L F/inj. Turbo HO Diesel (F)						***1112*** [2416]
2001						
Hummer						
V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423]
V8-6.5L Diesel Turbo (Z)						***1112*** [2416]
2000						
Hummer						
V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423]
V8-6.5L Diesel Turbo (Z)						***1112*** [2416]
1999						
Hummer						
V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423]
V8-6.5L Diesel Turbo (Z)						***1112*** [2416]

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
AM GENERAL TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1998						
Hummer						
V8-6.5L Diesel V8-6.5L Diesel Turbo						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1997						
Hummer						
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo (Z)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1996						
Hummer						
V8-5.7L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo (Z)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1995						
Hummer						
V8-5.7L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1994						
Hummer						
V8-6.2L Diesel (X) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1993						
Hummer						
V8-6.2L Diesel (X)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1992						
Hummer						
V8-6.2L Diesel (X)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
ASTON MARTIN CAR						
2005						
DB-9						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
2004						
DB-7 Vantage, Vantage Volante						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
DB-9						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
2003						
DB-7 Vantage, Vantage Volante						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ASTON MARTIN CAR (Cont'd)						
2002						
DB-7 Vantage, Vantage Volante						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.052	
2001						
DB-7 Vantage, Vantage Volante						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
2000						
DB-7 Vantage, Vantage Volante						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V-8 Coupe						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
V-8 Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
1999						
DB-7 Coupe, Vantage, Vantage Volante, Volante						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V-8 Coupe						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
V-8 Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Vanquish						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
1998						
DB-7 Coupe, Volante						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
V-8 Coupe						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
V-8 Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1997						
DB-7 Coupe, Volante						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
V-8 Coupe						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
V-8 Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1996						
DB-7 Coupe, Volante						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
V-8 Coupe						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ASTON MARTIN CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1995						
DB-7 Coupe						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1994						
DB-7 Coupe						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
Virage						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1993						
DB-7 Coupe						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC SC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.030	
Virage						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1992						
Virage						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1991						
Virage						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
1990						
Lagonda						
V8-5.3L 4-2bbl	***64***	AP64	APP64	XP64	.030	
Virage						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Virage Volante						
V8-5.3L F/inj. (32V) QOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
AUDI CAR						
2005						
A4, A4 Cabriolet, A4 Avant, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AMB Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC AVK	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
A6, A6 All road Quattro, A6 Avant Quattro, A6 Quattro						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC BEL Bi-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V8-4.2L F/inj. (40V) BAT V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
AUDI CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
A8 Quattro, A8, A8L						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BFM	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) BEA Turbo HO 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
2004						
A4, A4 Cabriolet, A4 Avant, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AMB Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC AVK	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
A6, A6 All road Quattro, A6 Avant Quattro, A6 Quattro						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC BEL Bi-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC AVK	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
V8-4.2L F/inj. (40V) BAS Twin-Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
A8 Quattro, A8, A8L						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BFM	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
RS 6						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC Bi-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
S4, S4 Avant						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BHF	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S6 Avant						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC BBD	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) BEA Turbo HO 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
2003						
A4, A4 Cabriolet, A4 Avant						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
A6, A6 All road Quattro, A6 Avant Quattro, A6 Quattro						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
V8-4.2L F/inj. (40V) Twin-Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
A8 Quattro, A8, A8L						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AKB V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
RS 6						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC Bi-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
S6 Avant						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX V8-4.2L F/inj. (40V) Twin-Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S8						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
2002						
A4						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
A6, A6 Avant, A6 Quattro, A6 All Road Quattro						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
AUDI CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
A6, A6 Avant, A6 Quattro, A6 All Road Quattro (Cont'd)						
V6-3.0L F/inj. (30V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
A8 Quattro, A8, A8L						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AKB V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S4, S4 Avant						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S6 Avant						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S8						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AMU Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2001						
A4 Quattro, Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC ANB Turbo (D)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A4, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWM Turbo (D)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Avant, A6 Quattro, A6 All Road Quattro						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AWN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
A8 Quattro, A8, A8L						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AKB V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AQH V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AUX	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S4, S4 Avant						
V6-2.7L F/inj. (30V) DOHC APB Bi-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S8						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC AQH	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
TT Coupe, TT Roadster, TT Quattro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2000						
A4, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. DOHC ANB Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V6-2.8L F/inj. ATQ	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Quattro						
V6-2.7L F/inj. DOHC APB Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V6-2.8L F/inj. DOHC ATQ	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V8-4.2L F/inj. ART	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
A8						
V8-4.2L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.044	
S4						
V6-2.7L F/inj. APB Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
TT Coupe, TT Roadster						
4-1.8L F/inj. ATC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
AUDI CAR (Cont'd)						
1999						
A4, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Quattro						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
A8, A8 Quattro						
V8-3.7L F/inj. V8-4.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
1998						
A4, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Quattro						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
A8, A8 Quattro						
V8-3.7L F/inj. Twin Cam V8-4.2L F/inj. Twin Cam	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
Cabriolet						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
1997						
A4, A4 Avant Quattro						
4-1.8L F/inj. DOHC Turbo V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Quattro						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3922***				.024	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A8, A8 Quattro						
V8-3.7L F/inj. V8-4.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
Cabriolet						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
S6 (Canada)						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.024	
1996						
A4, A4 Avant Quattro						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Quattro						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3922***				.024	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Cabriolet						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
S6 (Canada)						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.024	
1995						
90, 90 Quattro						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
A6, A6 Quattro						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3922***				.024	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
AUDI CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Cabriolet						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
S6 (Canada)						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.024	
V8						
V8-4.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
1994						
100 Series						
V6-2.8L F/inj. (J)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
90, 90 Quattro						
V6-2.8L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Cabriolet						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
S4						
5-2.2L F/inj.	***3922***				.024	
V8						
V8-4.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
1993						
100 Series						
5-2.2L F/inj.	***3922***				.024	
V6-2.8L F/inj. CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
90, 90 Quattro						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
S4						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3922***				.024	
V8						
V8-4.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
1992						
100 Series						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
80, 80 Quattro						
5-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
90, 90 Quattro						
5-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
S4						
5-2.2L F/inj. Turbo	***3922***				.024	
V8						
V8-3.6L F/inj. V8-4.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
1991						
100 Series						
5-2.3L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
200 Series						
5-2.2L F/inj. DOHC Turbo	***3922***				.024	
5-2.2L F/inj. SOHC Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
80, 80 Quattro						
5-2.3L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
90, 90 Quattro						
5-2.3L F/inj. (10V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
5-2.3L F/inj. (20V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
AUDI CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
Coupe Quattro						
5-2.3L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V8						
V8-3.6L F/inj. (32V)	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
1990						
100 Series						
5-2.3L F/inj. (10V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
5-2.3L F/inj. (20V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
200 Series						
5-2.2L F/inj. Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
80, 80 Quattro						
4-2.0L F/inj. 5-2.3L F/inj. (10V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
90, 90 Quattro						
5-2.3L F/inj. (10V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
5-2.3L F/inj. (20V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Coupe Quattro						
5-2.3L F/inj. (10V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
5-2.3L F/inj. (20V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V8						
V8-3.6L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.032	
BENTLEY CAR						
2005						
Arnage R, T						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Continental GT						
W12-6.0L F/inj. (48V) Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
2004						
Arnage R, T						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Continental GT						
W12-6.0L F/inj. (48V) Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
2003						
Arnage R, T						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Azure						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Continental, SC, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Mulliner						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
2002						
Arnage R, T						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Azure						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Continental, SC, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BENTLEY CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Mulliner						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
2001						
Arnage, T						
V12-5.4L F/inj. SOHC Turbo V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC Turbo V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Azure						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Continental, SC, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
2000						
Arnage						
V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC Turbo V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Azure						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Continental, SC, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
1999						
Arnage						
V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC Turbo V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Azure						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Continental, SC, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
1998						
Arnage						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
Azure						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Continental, SC, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
1997						
Azure						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Brooklands						
V8-6.8L F/inj.	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Turbo R						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
1996						
Azure						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Brooklands						
V8-6.8L F/inj.	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BENTLEY CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Turbo R						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.032	
1995						
Brooklands						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.040	
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.040	
Turbo R, Turbo RL						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3926		***APP3926***		.040	
1994						
Brooklands						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.040	
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.040	
Turbo R, Turbo RL						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3926		***APP3926***		.040	
1993						
Brooklands						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Mulsanne						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Turbo R, Turbo RL						
V8-6.8L F/inj. Turbo	65	***AP65***	APP65		.040	
1992						
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Mulsanne, Turbo R						
V8-6.8L F/inj. V8-6.8L F/inj. Turbo	65	***AP65***	APP65		.040	
Turbo R, Turbo RL						
V8-6.8L F/inj. Turbo	65	***AP65***	APP65		.040	
1991						
Continental, Convertible						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Mulsanne, Turbo R, Eight 4 Dr.						
V8-6.8L F/inj. V8-6.8L F/inj. Turbo	65	***AP65***	APP65		.040	
1990						
Continental, Convertible, Mulsanne, Turbo R						
V8-6.8L F/inj. V8-6.8L F/inj. Turbo	65	***AP65***	APP65		.040	
BMW CAR						
2005						
325i, 325Ci Coupe, 325Ci Convertible, 325xi Sedan, 325xi Sports Wagon						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330i, 330Ci Coupe, 330Ci Convertible, 330xi Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
525i Sedan						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
530i Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
545i Sedan						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
645Ci Coupe, 645Ci Convertible						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
745i Sedan, 745Li Sedan						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
760i Sedan, 760Li Sedan						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC N73	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
M3 Coupe, M3 Convertible						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC S54	***4162***				.040	
Z4 Roadster						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2004						
325i, 325Ci, 325Cic, 325iT, 325xi, 325xiT						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330i Sedan, 330Ci Coupe, 330Cic Convertible, 330xi Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
525i Sedan, 525iT Sport Wagon						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
530i						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540i Sedan, 540iT Sport Wagon						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
545i						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
645Ci Coupe, 645Cic Convertible						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
745i, 745Li						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
760i, 760Li						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC N73	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Alpina Roadster						
V8-4.8L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
M3 Coupe, M3 Convertible						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC S54	***4164***				.040	
Z4 Roadster						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2003						
325i, 325Ci, 325Cic, 325iT, 325xi, 325xiT						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330i, 330Ci, 330Cic, 330xi						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
525i Sedan, 525iT Sport Wagon						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
530i						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540i Sedan, 540iT Sport Wagon						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
745i, 745Li						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
760Li						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC N73	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
Alpina Roadster						
V8-4.8L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
M Coupe, Roadster						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***4164***				.040	
M3 Coupe, M3 Convertible						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***4164***				.040	
M5 Sedan						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z4						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z8						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2002						
325i, 325Ci, 325iT, 325xi, 325xiT						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330i Sedan, 330Ci, 330Cic, 330Xi Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
525i Sedan, 525i Sport Wagon						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
530i Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540i Sedan, 540i Sport Wagon						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540iT						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
745i						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
745Li						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
750iL Sedan						
V12-5.4L F/inj. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
M Coupe, M Roadster						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***4164***				.040	
M3 Coupe, M3 Convertible						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***4164***				.040	
M5 Sedan						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Z3 Coupe, Z3 Roadster						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z8 Roadster						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2001						
325Ci, 325Cic						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
325i, 325xi, 325Ci						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
325iT						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
325Xi						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330Ci						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330Ci Sedan/Conv., 330Xi Sedan, 330i Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
330Xi						
6-3.0L F/inj. DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
525i						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
530i Sedan						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M60	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540i						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540iT						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
740i						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
740iL						
V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
750iL						
V12-5.4L F/inj. DOHC M73	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
M3 Coupe/Convertible, M Coupe, M Roadster						
6-3.2L F/inj. DOHC S54	***4164***				.040	
M5						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC S62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z3 Coupe, Z3 Roadster						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M52 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54 6-3.2L F/inj. (24V) DOHC S52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z8						
V8-5.0L F/inj. DOHC S62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2000						
323Ci						
6-2.5L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
323i						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
323iC						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
328Ci						
6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
328i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
528i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
528iT Sport Wagon						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M60	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540iA						
V8-4.4L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
540iT						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
740i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
740iL						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
750iL						
V12-5.4L F/inj. DOHC M73	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
M3						
6-3.2L F/inj. DOHC S54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
M5						
V8-5.0L F/inj. DOHC S62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z3						
6-2.5L F/inj. DOHC M52 6-2.8L F/inj. DOHC M52 6-3.2L F/inj. DOHC S52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
1999						
318i						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
318Ti						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
323i						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
323iC						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
323iS						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
328i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
328iC						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
328iS						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
528i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
528iT Sport Wagon						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
540i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
540iT Sport Wagon						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
740i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
740iL						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
750iL						
V12-5.4L F/inj. DOHC M73	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
M3						
6-3.2L F/inj. DOHC S52	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Z3						
6-2.5L F/inj. DOHC M52 6-2.8L F/inj. DOHC M52 6-3.2L F/inj. DOHC S52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
1998						
318i						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.9L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.9L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318Ti						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
323iC						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
323iS						
6-2.5L F/inj. DOHC M52	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
328i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
328iC						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
328iS						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
528i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
540i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740iL						
V8-4.4L F/inj. SOHC M62	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
750iL						
V12-5.4L F/inj. SOHC M73	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
M3						
6-3.2L F/inj. DOHC S52	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
Z3						
4-1.9L F/inj. DOHC M44 6-2.8L F/inj. DOHC M52 6-3.2L F/inj. DOHC S52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1997						
318i						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318Ti						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
328i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
328iC						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
328iS						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
528i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
540i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
740i						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740iL						
V8-4.4L F/inj. M62	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
750iL						
V12-5.4L F/inj. SOHC M73	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	
840Ci						
V8-4.4L F/inj. DOHC M62	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
850Ci						
V12-5.4L F/inj. SOHC M73	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
M3						
6-3.2L F/inj. DOHC S52	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	
Z3						
4-1.9L F/inj. DOHC M44 6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1996						
318i						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318Ti						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
328i						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
328iC						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
328iS						
6-2.8L F/inj. DOHC M52	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
540i						
V8-4.0L F/inj. DOHC M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740iL						
V8-4.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
750iL						
V12-5.4L F/inj. SOHC M73	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	
840Ci						
V8-4.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
850Ci						
V12-5.4L F/inj. SOHC M73	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	
M3						
6-3.2L F/inj. DOHC S52	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Z3						
4-1.9L F/inj. DOHC M44	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1995						
318i						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318Ti						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
320i (Canada)						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iC						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iS						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
530i						
V8-3.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
530i Touring Wagon						
V8-3.0L F/inj. M60	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
540i						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740i						
V8-4.0L F/inj. (32V) M62	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
740iL						
V8-4.0L F/inj. (32V) M62	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
750iL						
V12-5.4L F/inj. M73	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
840Ci						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
850Ci						
V12-5.4L F/inj. M73	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	
850CSi						
V12-5.6L F/inj. S70	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
850i						
V12-5.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.024	
M3						
6-3.0L F/inj. (24V) S50	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1994						
318i						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
320i (Canada)						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iC						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iS						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
525i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
530i						
V8-3.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
530i Touring Wagon						
V8-3.0L F/inj. M60	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
540i						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740i						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740iL						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
750iL						
V12-5.0L F/inj. M70	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	
840Ci						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
850Ci						
V12-5.0L F/inj. M70	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
850CSi						
V12-5.6L F/inj. S70	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	
850i						
V12-5.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.024	
M3						
6-3.0L F/inj. (24V) S50	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1993						
318i						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
320i (Canada)						
6-2.5L F/inj. (24V) M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iC						
6-2.5L F/inj. (12V) M20	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iS						
6-2.5L F/inj. (24V) M20	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
525i-M50						
6-2.5L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
535i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
740i						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
740iL						
V8-4.0L F/inj. M60	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
750iL						
V12-5.0L F/inj. M70	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
850Ci						
V12-5.0L F/inj. M70	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	
850i						
V12-5.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.024	
M5						
6-3.6L F/inj. (24V) S38	***4164***				.024	
1992						
318i						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
325iC						
6-2.5L F/inj. (12V) M20	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iS						
6-2.5L F/inj. (24V) M20	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
525i-M50						
6-2.5L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
535i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
735i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
735iL						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
750iL						
V12-5.0L F/inj. M70	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
850i						
V12-5.0L F/inj. M70	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.024	
M5						
6-3.6L F/inj. (24V) S38	***4164***				.024	
1991						
318I						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iC						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
318iS						
4-1.8L F/inj. (16V) M42	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iC						
6-2.5L F/inj. M20	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
325iS						
6-2.5L F/inj. M20	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
325iX						
6-2.5L F/inj. M20	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
525i Touring						
6-2.5L F/inj. M50	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
525i-M50						
6-2.5L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
535i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
735i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
735iL						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
750iL						
V12-5.0L F/inj. M70	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
850i						
V12-5.0L F/inj. M70	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.028	
M3						
4-2.3L F/inj. S14	***4164***				.028	
M5						
6-3.6L F/inj. (24V) S38	***4164***				.024	
1990						
325i						
6-2.5L F/inj. M20	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
325iC						
6-2.5L F/inj. M20	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
325iS						
6-2.5L F/inj. M20	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
325iX						
6-2.5L F/inj. M20	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
525i						
6-2.5L F/inj. M20	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
535i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
735i						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
735iL						
6-3.5L F/inj. M30	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
750iL						
V12-5.0L F/inj. M70	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
M3						
4-2.3L F/inj. S14	***4164***				.028	
BMW TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
X3						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
X5						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC M62	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.040	
V8-4.8L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2004						
X3						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC M54 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
X5						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC M54 V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2003						
X5						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BMW TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002						
X5 SAV						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC V8-4.4L F/inj. (32V) DOHC V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2001						
X5						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC M62	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2000						
X5						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC V8-4.4L F/inj. (32V) QOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
BUICK CAR						
2005						
Allure (Canada)						
V6-3.8L F/inj. (2)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Century Custom, Century Limited						
V6-3.1L F/inj. LG8 (J) V6-3.8L F/inj. SC (2)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
LaCrosse						
V6-3.8L F/inj. (24V) DOHC (2)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
LeSabre Custom, LeSabre Limited						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2004						
Century Custom, Century Limited						
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
LeSabre Custom, LeSabre Limited						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal GS, Regal LS						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2003						
Century						
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
LeSabre Custom, LeSabre Limited						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal GS, Regal LS						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2002						
Century, Century Custom, Century Limited						
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
LeSabre Custom, LeSabre Limited						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal GS, Regal LS						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2001						
Century, Century Custom, Century Limited						
V6-3.1L F/inj. (J)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
LeSabre, LeSabre Custom, LeSabre Limited						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Regal GS, Regal LS						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
2000						
LeSabre						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal, Century (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (J)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
1999						
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal, Century (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
1998						
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal, Century (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
Regal, Century (FWD) (Cont'd)						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Skylark (FWD)						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1997						
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal, Century (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Skylark (FWD)						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1996						
Century (FWD)						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Roadmaster, Roadmaster Estate						
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Skylark (FWD)						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1995						
Century (FWD)						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Roadmaster, Roadmaster Estate						
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Skylark (FWD)						
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
1994						
Century (FWD)						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Roadmaster, Roadmaster Estate						
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Skylark (FWD)						
4-2.3L F/inj. (3)	***3926***		APP3926		.035	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
1993						
Century (FWD)						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.3L F/inj. (N)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Roadmaster, Roadmaster Estate						
V8-5.7L F/inj. (7)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Skylark (FWD)						
4-2.3L F/inj. (3)	***3926***		APP3926		.035	
V6-3.3L F/inj. (N)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)						
1992						
Century (FWD)						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Roadmaster, Roadmaster Estate						
V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Skylark (FWD)						
4-2.3L F/inj. (3)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1991						
Century (FWD)						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Reatta						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Roadmaster, Roadmaster Estate						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26***	AP26	APP26	XP26	.045	
Skylark (FWD)						
4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (U)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1990						
Century (FWD)						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Electra (FWD), Park Avenue, Park Avenue Ultra						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
BUICK CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Estate Wagon						
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	***5184***	AP5184			.060	
LeSabre (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Reatta						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Regal (FWD)						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Riviera (FWD)						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Skylark (FWD)						
4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (U)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
BUICK TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Rainier						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC VORTEC (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. (M) V8-6.0L F/inj. (H)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Rendezvous						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Terraza						
V6-3.5L F/inj. (8)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2004						
Rainier						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC VORTEC (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. LM7 (P)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Rendezvous						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2003						
Rendezvous						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2002						
Rendezvous, Rendezvous AWD						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2001						
Rendezvous						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
CADILLAC CAR						
2005						
CTS, CTS V						
V8-4.6L F/inj. VVT (A)	605	AP605	APP605	***XP605***	.050	
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville SLS, Seville STS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
STS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
XLR						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
2004						
CTS, CTS V						
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC LA3 (N)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.050	
V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville SLS, Seville STS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
XLR						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
2003						
CTS						
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC LA3 (N)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.050	
DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville SLS, Seville STS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
2002						
DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Eldorado ESC, Eldorado ETC						
V8-4.6L F/inj. (32V) L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville SLS, Seville STS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC L37 (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC LD8 (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
2001						
Catera						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (R)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Eldorado						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Seville, Seville SLS, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
2000						
Catera						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.040	
DeVille, DeVille DHS, DeVille DTS, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Eldorado						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville SLS, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (9) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
1999						
Catera						
V6-3.0L F/inj. (24V) (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.040	
Concours (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
1998						
Catera						
V6-3.0L F/inj. (24V) (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.040	
Concours (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
1997						
Catera						
V6-3.0L F/inj. (24V) (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.040	
Concours (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
1996						
Brougham (RWD)						
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Concours (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
1995						
Brougham (RWD)						
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Concours (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
1994						
Brougham (RWD)						
V8-5.7L F/inj. (P)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Concours (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)						
1993						
Allante						
V8-4.6L F/inj. (9)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Brougham (RWD)						
V8-5.7L F/inj. (7)	26	AP26	***APP26***	XP26	.035	
Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)						
V8-5.7L F/inj. (7)	26	AP26	***APP26***	XP26	.035	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Eldorado (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9) V8-4.6L F/inj. (Y)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.9L F/inj. (B)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.6L F/inj. (9)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.9L F/inj. (B)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1992						
Allante						
V8-4.5L F/inj. (8)	***104***	AP104	APP104	XP104	.060	
Brougham (RWD)						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Eldorado (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1991						
Allante						
V8-4.5L F/inj. (8)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Brougham (RWD)						
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Eldorado (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.9L F/inj. (B)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1990						
Allante						
V8-4.5L F/inj. (8)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Brougham (RWD)						
V8-5.0L 4 bbl. (Y) V8-5.0L 4 bbl. HO (9)	***5184***	AP5184			.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CADILLAC CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Brougham (RWD) (Cont'd)						
V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Commercial Chassis, Funeral Coach, Limousine, Sixty Special (FWD)						
V8-4.5L F/inj. (3)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
DeVille, Fleetwood, Fltwd Brougham (FWD)						
V8-4.5L F/inj. (3)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Eldorado (FWD)						
V8-4.5L F/inj. (3)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Seville, Seville STS (FWD)						
V8-4.5L F/inj. (3)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
CADILLAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT						
V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
SRX						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
2004						
Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT						
V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. HO (N)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
SRX						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC VVT (A)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
2003						
Escalade, Escalade ESV, Escalade EXT						
V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. HO (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
2002						
Escalade, Escalade EXT						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. HO (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
2001						
Escalade						
V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
2000						
Escalade						
V8-5.7L F/inj. OHV (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1999						
Escalade						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
CHEVROLET CAR						
2005						
Aveo						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC Flex Fuel (6) 4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
Cobalt						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC HO (B)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.040	
Corvette						
V8-6.0L F/inj. LS2 (H)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Epica (Canada)						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC (L)	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Impala, Impala LS, Impala SS						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Malibu, Malibu Maxx						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.5L F/inj. (8)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Monte Carlo LS, Monte Carlo SS						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Optra (Canada)						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
2004						
Aveo						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC Flex Fuel (6) 4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
Classic						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L4-L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. LS1 (G) V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Epica (Canada)						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC (L)	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Impala, Impala LS, Impala SS						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Malibu, Malibu Maxx						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.5L F/inj. (8)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Monte Carlo LS, Monte Carlo SS						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Optra (Canada)						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)					
2003					
Cavalier, Cavalier Z24					
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC Flex Fuel (6) 4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L4-L61 (F)	AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
Corvette					
V8-5.7L F/inj. LS1 (G) V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060
Impala, Impala LS, Impala SS					
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Lumina					
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Malibu					
V6-3.1L F/inj. LG8 (J) V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Monte Carlo LS, Monte Carlo SS					
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
2002					
Camaro, Camaro SS, Camaro Z28					
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060
Cavalier, Cavalier Z24					
4-2.2L F/inj. L4-LN2 (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040
4-2.2L F/inj. Twin Cam L4-L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC L4-LD9 (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050
Corvette					
V8-5.7L F/inj. LS1 (G) V8-5.7L F/inj. LS6 (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060
Impala, Impala LS					
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Lumina					
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Malibu					
V6-3.1L F/inj. LG8 (J)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Monte Carlo LS, Monte Carlo SS					
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
Prizm					
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i (8)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044
2001					
Camaro, Camaro SS, Camaro Z28					
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060
Cavalier, Cavalier Z24					
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050
Corvette					
V8-5.7L F/inj. (G) V8-5.7L F/inj. (S)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Impala, Impala LS						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Malibu						
V6-3.1L F/inj. (J)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Metro						
3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
4-1.3L F/inj. (2)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
Monte Carlo LS, Monte Carlo SS						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Prizm						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i (8)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2000						
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Impala						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.4L F/inj. (E) V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Malibu						
V6-3.1L F/inj. (J)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Metro						
3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
4-1.3L F/inj. (2)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
Monte Carlo						
V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Prizm						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
1999						
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Malibu						
4-2.4L F/inj. DOHC (T) V6-3.1L F/inj. (J) V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Metro						
3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.3L F/inj. (9)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
Monte Carlo						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Prizm						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1998						
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (G)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Malibu						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Metro						
3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
4-1.3L F/inj. (9)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
Monte Carlo						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Prizm						
4-1.6L F/inj. DOHC (6) 4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.050	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (G)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.4L F/inj. DOHC (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Malibu						
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Monte Carlo						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1996						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Caprice						
V8-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Cavalier, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (5) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Impala						
V8-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Monte Carlo						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1995						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (4) V6-3.1L F/inj. (M)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.4L F/inj. (S)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Caprice						
V8-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (4) V6-3.1L F/inj. (M)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Impala						
V8-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Monte Carlo						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
1994						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.4L F/inj. (S)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Caprice						
V8-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Impala						
V8-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Lumina						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
1993						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.4L F/inj. (S)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (P)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Caprice						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.0L F/inj. (E)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.0L F/inj. Police (E) V8-5.7L F/inj. (7)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4) V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V8-5.7L F/inj. (P)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Lumina						
4-2.2L F/inj. (4) V6-3.1L F/inj. (T) V6-3.1L F/inj. (W)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
1992						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.1L F/inj. (T)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.0L F/inj. HO (F)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.7L F/inj. (8)	***26*** [633] ***3926*** [632]	AP26 [633]	APP26 [633] APP3926 [632]	XP26 [633]	.035	
Caprice						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-5.0L F/inj. (E)	***26*** [1084]	AP26 [1084]	APP26 [1084]	XP26 [1084]	.035	
V8-5.0L F/inj. Police (E) V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (4) V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.035	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.035	
Lumina						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [632] w/ alum. heads [633] w/ C.I. heads [1084] exc. Police & Taxis [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Lumina (Cont'd)						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
1991						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (G)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.1L F/inj. (T)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.0L F/inj. HO (F)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.7L F/inj. (8)	***26*** [633] ***3926*** [632]	AP26 [633]	APP26 [633] APP3926 [632]	XP26 [633]	.035	
Caprice						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26*** [1084]	AP26 [1084]	APP26 [1084]	XP26 [1084]	.035	
V8-5.0L F/inj. Police (E) V8-5.7L F/inj. Police (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (G)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (G)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (32V) (J)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.7L F/inj. (8)	***26*** [633] ***3926*** [632]	AP26 [633]	APP26 [633] APP3926 [632]	XP26 [633]	.035	
Lumina						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Sprint						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.043	
1990						
Beretta, Beretta GT, Beretta GTZ, Beretta Z26						
4-2.2L F/inj. (G)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Camaro, Iroc Z, Camaro RS, Camaro Z28						
V6-3.1L F/inj. (T)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.0L F/inj. HO (F)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.7L F/inj. (8)	***26*** [633] ***3926*** [632]	AP26 [633]	APP26 [633] APP3926 [632]	XP26 [633]	.035	
Caprice						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	***5184***	AP5184			.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [632] w/ alum. heads [633] w/ C.I. heads [1084] exc. Police & Taxis [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Caprice (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26*** [1084]	AP26 [1084]	APP26 [1084]	XP26 [1084]	.035	
V8-5.7L F/inj. Police (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Cavalier, Cavalier Cadet, Cavalier Z24						
4-2.2L F/inj. (G)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Celebrity						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-2.8L F/inj. (W) V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corsica						
4-2.2L F/inj. (G)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. (16V) HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Corvette						
V8-5.7L F/inj. (8)	***26*** [633] ***3926*** [632]	AP26 [633]	APP26 [633] APP3926 [632]	XP26 [633]	.035	
V8-5.7L F/inj. (J)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Lumina						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Sprint						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.043	

CATALOG NOTE

Chevrolet Truck and GMC Truck applications are listed separately in years 2000 through 2005. In years 1999 through 1990 these models have been combined and appear under Chevrolet/GMC Trucks.

CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Astro LS, Astro LT						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Avalanche 1500, Avalanche 2500						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L33 (B) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
V8-6.6L Diesel Turbo HO (2)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Blazer, Blazer Xtreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Colorado						
4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8) 5-3.5L F/inj. VORTEC (6)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.040	
Equinox						
V6-3.4L F/inj. VORTEC	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [632] w/ alum. heads [633] w/ C.I. heads [1084] exc. Police & Taxis [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664 [2461] Available 3rd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Express, G1500-1/2 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Express, G2500-3/4 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Express, G3500-1 Ton Van						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series, Silverado SS						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L33 (B) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
V8-6.6L Diesel Turbo HO (2)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
SSR						
6-4.2L F/inj. (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.044	
V8-5.3L F/inj. (M) V8-6.0L F/inj. (H)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Suburban 1500, Suburban 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Tahoe						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Trail Blazer, Trail Blazer EXT						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. (M) V8-5.3L F/inj. (P) V8-6.0L F/inj. (H)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Uplander						
V6-3.5L F/inj. (8)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Venture						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2004						
Astro LS, Astro LT						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Avalanche 1500, Avalanche 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Blazer, Blazer Xtreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2461] Available 3rd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Colorado						
4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8) 5-3.5L F/inj. VORTEC (6)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.060	
Express, G1500-1/2 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Express, G2500-3/4 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Express, G3500-1 Ton Van						
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
RV Cutaway Chassis						
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
S10						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series, Silverado SS						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U) V8-6.0L F/inj. VORTEC HO	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
SSR						
V8-5.3L F/inj. VORTEC (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Suburban 1500, Suburban 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Tahoe						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Tracker						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Trail Blazer, Trail Blazer EXT						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. (P)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Venture						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2461] Available 3rd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003						
Astro LS, Astro LT						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Avalanche 1500, Avalanche 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Blazer, Blazer Xtreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G1500-1/2 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Express, G2500-3/4 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Express, G3500-1 Ton Van						
V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)						***1112*** [2416]
RV Cutaway Chassis						
V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
S10						
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
SSR						
V8-5.3L F/inj. VORTEC (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Suburban 1500, Suburban 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Tahoe						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Tahoe XL						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2461] Available 3rd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Tracker						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (C) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Trail Blazer, Trail Blazer EXT						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Venture						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2002						
Astro LS, Astro LT						
V6-4.3L F/inj. OHV LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Avalanche 1500, Avalanche 2500						
V6-4.3L F/inj. L35 (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Blazer, Blazer Extreme, Blazer LS, Blazer LT, Blazer ZR2						
V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G1500-1/2 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V8-5.0L F/inj. L30 (M) V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G2500-3/4 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V8-5.0L F/inj. L30 (M) V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)						***1112*** [2416]
Express, G3500-1 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)						***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
RV Cutaway Chassis						
V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)						***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
S10 LS, S10 ZR2, S10 Pickup, S10 Xtreme						
4-2.2L F/inj. (4) 4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silverado 1500, Silverado 1500 HD, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2461] Available 3rd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Suburban, Suburban Z71						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-5.3L F/inj. LM7 (Z) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Tahoe						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (6) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Tracker						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC L34 (C)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC LE8 (4)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044 .040	
Venture						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2001						
Astro						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Blazer, Trail Blazer						
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G1500-1/2 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G2500-3/4 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
Express, G3500-1 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
RV Cutaway Chassis						
V8-6.5L Diesel (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
S10 Pickup, S10 Xtreme						
4-2.2L F/inj. (4) 4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500 (Cont'd)						
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Suburban, Suburban Z71						
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Tahoe						
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Tahoe Limited, Tahoe Z71						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Tracker						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (C) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (4)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Venture						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
2000						
Astro						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Blazer, Trail Blazer						
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C3500 2WD-1 Ton Pickup						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G1500-1/2 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G2500-3/4 Ton Van						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Express, G3500-1 Ton Van						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2461] Available 3rd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Express, G3500-1 Ton Van (Cont'd)						
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K3500 4WD-1 Ton Pickup						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P1500						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P2500						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P3500						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
S10 Pickup						
4-2.2L F/inj. (4) 4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silverado 1500, Silverado 2500, Silverado 3500						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
Suburban						
V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Tahoe						
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Tahoe Limited, Tahoe Z71						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Tracker						
4-1.6L F/inj. (6) 4-2.0L F/inj. (C)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Venture						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
1999						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2461] Available 3rd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban 2WD						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. (V)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban 2WD						
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban 2WD						
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G1500 Vans, Express, Savanna-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G2500 Vans, Express, Savana-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G3500 Vans, Express, Savanna-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban 4WD						
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban 4WD						
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban 4WD						
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P2500						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (S) V8-6.5L Diesel Turbo (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (B) V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (B) V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Envoy, Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silverado 1500, Silverado 1500HD, Silverado 2500, Silverado 2500HD, Silverado 3500HD Chassis Cab, C & K Series						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Tahoe, Yukon/Denali						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
Tracker						
4-1.6L F/inj. (6) 4-2.0L F/inj. (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Venture						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1998						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2461] Available 3rd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Envoy, S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G1500 Vans, Express, Savanna-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G2500 Vans, Express, Savanna-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G3500 Vans, Express, Savanna-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (B)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Tahoe, Yukon/Denali						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
Tracker						
4-1.6L F/inj. (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
Venture						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1997						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Tahoe, Yukon/Denali						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Tahoe, Yukon/Denali (Cont'd)						
V8-6.5L Diesel Turbo (S)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
Venture						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1996						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel HO (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel HO (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
G3500 Vans-1 Ton (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. (M)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel HO (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Lumina APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Tahoe, Yukon/Denali						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1995						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
LLV, Postal Service Van						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Lumina APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
Tahoe, Yukon/Denali						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
1994						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
Blazer						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel Turbo (S)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel (Y)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban (Cont'd)						
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (P) V8-6.5L Diesel Turbo (S) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
LLV, Postal Service Van						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Lumina APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.5L Diesel (Y) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
1993						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Blazer						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban (Cont'd)						
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
LLV, Postal Service Van						
4-2.5L F/inj. (A)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
Lumina APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Lumina APV (Cont'd)						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.5L F/inj. (A)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-2.8L F/inj. (R)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-4.3L F/inj. (W)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V6-4.3L F/inj. Turbo (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
1992						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Blazer						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J) V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
LLV, Postal Service Van						
4-2.5L F/inj. (A)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
Lumina APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
R1500 2WD-1/2 Ton						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
R2500 2WD 3/4 Ton						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
R3500 2WD-1 Ton						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.5L F/inj. (A)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-2.8L F/inj. (R) V6-4.3L F/inj. (W)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V6-4.3L F/inj. Turbo (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
V1500 4WD-1/2 Ton						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V2500 4WD-3/4 Ton						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V3500 4WD-1 Ton						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
1991						
Astro, Safari						
V6-4.3L F/inj. (B) V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Blazer, Jimmy						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup (Cont'd)						
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C3500 2WD-1 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K3500 4WD-1 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
LLV, Postal Service Van						
4-2.5L F/inj. (A) 4-2.5L F/inj. (E)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
Lumina APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
P3500-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
R1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
R2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
R3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup, Sonoma						
4-2.5L F/inj. (A) 4-2.5L F/inj. (E)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-2.8L F/inj. (R)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V6-4.3L F/inj. Turbo (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
V1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
1990						
Astro, Safari						
4-2.5L F/inj. (E)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [146] Heavy Duty [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Astro, Safari (Cont'd)						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Blazer, Jimmy						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
C1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C2500 2WD-3/4 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
C3500 2WD-1 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G1500 Vans-1/2 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G2500 Vans-3/4 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
G3500 Vans-1 Ton						
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [146] Heavy Duty [2416] Fast start [2423] Normal start

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)					
1990 (Cont'd)					
K1500 4WD-1/2 Ton Pickup (Cont'd)					
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
K3500 4WD-1 Ton Pickup						
V6-4.3L F/inj. (B)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V6-4.3L F/inj. (Z) V8-5.0L F/inj. (H) V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
LLV, Postal Service Van						
4-2.5L F/inj. (E)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
Lumina APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
P20, P25-3/4 Ton						
6-4.8L 1 bbl. (T)	***145***	AP145	APP145		.035	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***145*** [146]	AP145 [146]	APP145 [146]		.045	
P30, P35-1 Ton						
6-4.8L 1 bbl. (T)	***145***	AP145	APP145		.035	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-5.7L F/inj. (K)	***25*** [146]	AP25 [146]	APP25 [146]	XP25 [146]	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***145*** [146]	AP145 [146]	APP145 [146]		.045	
R1500 2WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
R2500 2WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [146] Heavy Duty [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHEVROLET/GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
R3500 2WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
S10/T10 Blazer, S10/T10 Pickup, S15/T15 Jimmy, S15/T15 Pickup						
4-2.5L F/inj. (E)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-2.8L F/inj. (R)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V1500 4WD-1/2 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V2500 4WD-3/4 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V3500 4WD-1 Ton Pickup, Suburban						
V8-5.7L F/inj. (K)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
V8-6.2L Diesel (C) V8-6.2L Diesel (J)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
CHRYSLER CAR						
2005						
300, 300C, 300 Limited, 300 Touring						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (H) V8-6.1L F/inj. Hemi Magnum		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Crossfire Coupe, Roadster, SRT6						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC (L) V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC (N)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
PT Cruiser, Convertible						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC Turbo (E)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Sebring Coupe (2 DR)						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
2004						
300M, 300M Special						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO Special (K)		***AP5405*** [2445]			.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl. [2416] Fast start [2423] Normal start [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664 [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Concorde LX, Concorde LXI, Concorde Limited						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Crossfire						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC (L)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Intrepid (Canada)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) CAN V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) CAN V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V) CAN		***AP5405*** [2445]			.050	
PT Cruiser						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (8) 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (G)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Sebring Coupe (2 DR)						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
2003						
300M, 300M Special						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) V6-3.5L F/inj. HO (K)		***AP5405*** [2445]			.050	
Concorde LX, Concorde LXI, Concorde Limited						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Intrepid (Canada)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) CAN		***AP5405*** [2445]			.050	
PT Cruiser						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo (G)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Sebring Coupe (2 DR)						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Sebring JX, Sebring 4 Door Sedan, Sebring Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
2002						
300M						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (M)		***AP5405*** [2445]			.050	
Concorde						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (R) V6-2.7L F/inj. (U)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Intrepid (Canada)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN V6-2.7L F/inj. (U)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) CAN		***AP5405*** [2445]			.050	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Prowler						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
PT Cruiser						
4-1.6L F/inj. 4-2.0L F/inj. (9)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Sebring JR, Sebring 4 Door, Sebring Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Sebring ST Coupe (2 DR)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (3) V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
2001						
300M						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Cirrus						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Concorde						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		***AP5405*** [2445]			.050	
Intrepid (Canada)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) CAN V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G) CAN		***AP5405*** [2445]			.050	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
PT Cruiser						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Sebring JR, Sebring 4 Door, Sebring Convertible						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (U)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Sebring ST Coupe						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
2000						
300M						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Cirrus						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Cirrus (Cont'd)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Concorde						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		***AP5405*** [2445]			.050	
Intrepid (Canada)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) CAN V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G) CAN		***AP5405*** [2445]			.050	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Sebring (FJ-Body)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (N) V6-2.5L F/inj. (24V) SOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sebring Convertible						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (N) V6-2.5L F/inj. (24V) SOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1999						
300M						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Cirrus						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Concorde						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		***AP5405*** [2445]			.050	
Intrepid (Canada)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) CAN		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) CAN V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G) CAN		***AP5405*** [2445]			.050	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Sebring (FJ-Body)						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sebring Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-2.5L F/inj. (N)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Cirrus						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Concorde						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J)		***AP5405*** [2445]			.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)					
1998 (Cont'd)					
Intrepid (Canada)					
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)	***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) V6-3.5L F/inj. (G)	***AP5405*** [2445]			.050	
LHS					
V6-3.5L F/inj. (24V) (S)	***AP5405*** [2445]			.050	
Sebring (FJ-Body)					
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sebring Convertible					
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.4L F/inj. (16V) (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1997					
Cirrus					
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Concorde					
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Intrepid (Canada)					
V6-3.3L F/inj. (T) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
LHS					
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Sebring (FJ-Body)					
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sebring Convertible					
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.4L F/inj. (16V) (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1996					
Cirrus					
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Concorde					
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Intrepid (Canada)					
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
LHS					
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo					
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Sebring (FJ-Body)						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sebring Convertible						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1995						
Cirrus						
4-2.4L F/inj. (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Concorde						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Intrepid (Canada)						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***65***	AP65	APP65		.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LeBaron-J Body 2 Dr.						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Sebring (FJ-Body)						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (H) V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1994						
Concorde						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***65***	AP65	APP65		.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Intrepid (Canada)						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***65***	AP65	APP65		.045	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LeBaron-J Body 2 Dr.						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo						
V6-3.5L F/inj. (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
1993						
Concorde						
V6-3.3L F/inj. (24V) (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Daytona (Canada)						
4-2.2L Turbo (A) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.5L (K) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Dynasty (Canada)						
4-2.5L (K) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L (R) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Fifth Ave., Newport						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Imperial						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Intrepid (Canada)						
V6-3.3L F/inj. (24V) (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LeBaron-J Body 2 Dr.						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LHS						
V6-3.5L F/inj. (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1992						
Daytona (Canada)						
4-2.2L Turbo (A) CAN 4-2.5L (K) CAN 4-2.5L Turbo (J) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Dynasty (Canada)						
4-2.5L (K) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L (R) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Fifth Ave., Newport						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Imperial						
V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
LeBaron-J Body 2 Dr.						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.044	
4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo						
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1991						
Daytona (Canada)						
4-2.5L (K) CAN 4-2.5L Turbo (J) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Dynasty (Canada)						
4-2.5L (K) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L (R) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Fifth Ave., Newport						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Imperial						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
LeBaron-J Body 2 Dr.						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
TC/Maserati						
V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1990						
Daytona (Canada)						
4-2.2L Turbo (A) CAN 4-2.5L (K) CAN 4-2.5L Turbo (J) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Dynasty (Canada)						
4-2.5L (K) CAN	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
V6-3.3L (R) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Fifth Ave., Newport						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Imperial						
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
LeBaron-A Body 4 Dr., Saratoga (Canada)						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
LeBaron-J Body 2 Dr.						
4-2.2L F/inj. Turbo (A) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
New Yorker Landau, New Yorker, E-Class, New Yorker Turbo						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
TC/Maserati						
4-2.2L F/inj. Turbo (R)	***4164***				.028	
V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
CHRYSLER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Pacifica						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (4)		***AP5405*** [2445]			.050	
2004						
Pacifica						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (4)		***AP5405*** [2445]			.050	
2003						
Voyager, Grand Voyager						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
2002						
Voyager, Grand Voyager						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
2001						
Voyager, Grand Voyager						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B) 4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-3.0L F/inj. SOHC (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
2000						
Town & Country APV						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Voyager, Grand Voyager						
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
1999						
Town & Country APV						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
1998						
Town & Country APV						
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
CHRYSLER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997						
Town & Country APV						
4-2.4L (B) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
1996						
Town & Country APV						
4-2.4L F/inj. (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	646	***AP646***	APP646	XP646	.050	
1995						
Town & Country APV						
V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1994						
Town & Country APV						
V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1993						
Town & Country APV						
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1992						
Town & Country APV						
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1991						
Town & Country APV						
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1990						
Town & Country APV						
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
DAEWOO CAR						
2002						
Lanos						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC E-TEC (N)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Leganza						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC D-TEC (2)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Nubira						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC D-TEC (Z)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2001						
Lanos						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC E-TEC (N)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Leganza						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC D-TEC (2)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Nubira						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC D-TEC (Z)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2000						
Lanos						
4-1.6L F/inj.	3923	***AP3923***	APP3923	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DAEWOO CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Leganza						
4-2.2L F/inj. DOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Nubira						
4-2.0L F/inj. DOHC	3923	***AP3923***	APP3923	XP3923	.044	
1999						
Lanos						
4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Leganza						
4-2.2L F/inj. DOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Nubira						
4-2.0L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Lanos (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Leganza (Canada)						
4-2.2L F/inj. DOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Nubira (Canada)						
4-2.0L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
DAIHATSU CAR						
1992						
Charade						
3-1.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.3L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1991						
Charade						
3-1.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.3L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1990						
Charade						
3-1.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.3L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
DAIHATSU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
1992						
Rocky						
4-1.6L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1991						
Rocky						
4-1.6L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1990						
Rocky						
4-1.6L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
DODGE CAR						
2005						
Magnum SE, SXT, RT						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC HO (V)		***AP5405*** [2445]			.050	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (2)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Neon, Neon SE, Neon SX 2.0 (Canada), Neon R/T						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC HO (F)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
SRT-4						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Stratus Coupe						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Stratus, Stratus Sedan (4 DR), Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Viper SRT-10						
V10-8.3L F/inj. (Z)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2004						
Intrepid ES, Intrepid SE, Intrepid SXT						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC Police (V)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon, Neon SE, Neon SX 2.0 (Canada), Neon R/T						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC HO (F)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
SRT-4						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (S)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Stratus Coupe						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Stratus, Stratus Sedan (4 DR), Convertible						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Viper SRT-10						
V10-8.3L F/inj. (Z)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2003						
Intrepid ES, Intrepid SE, Intrepid SXT						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon, Neon SX 2.0 (Canada), Neon SRT-4						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) 4-2.0L F/inj. HO (F)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC Turbo (S)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Stratus Coupe						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Stratus, Stratus Sedan (4 DR)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)					
2003 (Cont'd)					
Stratus, Stratus Sedan (4 DR) (Cont'd)					
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
Viper SRT-10					
V10-8.3L F/inj. (Z)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2002					
Intrepid					
V6-2.7L F/inj. (24V) Flex Fuel (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (M) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon					
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C) 4-2.0L F/inj. HO (F)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stratus, Stratus Coupe (2 DR), Stratus Sedan (4 DR)					
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC Flex Fuel (T)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Viper					
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2001					
Intrepid					
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (U)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon					
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stratus, Stratus Coupe, Stratus Sedan					
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (3)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Viper					
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2000					
Avenger					
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (N)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Intrepid					
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC HO (V) V6-3.5L F/inj. SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon					
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stratus					
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1999						
Avenger						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Intrepid						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) SOHC (J) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stratus						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1998						
Avenger						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Intrepid						
V6-2.7L F/inj. (24V) (R)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.050	
V6-3.2L F/inj. (24V) (J) V6-3.5L F/inj. (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
Neon						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stratus						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1997						
Avenger						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Intrepid						
V6-3.3L F/inj. (T) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stealth						
V6-3.0L F/inj. DOHC (J) V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Stratus						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1996						
Avenger						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Colt						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Intrepid						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Stealth						
V6-3.0L F/inj. DOHC (J) V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Stratus						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1995						
Avenger						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
V6-2.5L F/inj. (N)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Colt						
4-1.5L (A) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L (16V) (C) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Intrepid						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***65***	AP65	APP65		.050	
V6-3.5L F/inj. (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Spirit						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Stealth						
V6-3.0L F/inj. DOHC (J) V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Stratus						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-2.5L F/inj. (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1994						
Colt						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Colt Vista						
4-1.8L F/inj. (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Intrepid						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***65***	AP65	APP65		.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Neon						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Shadow						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Spirit						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Stealth						
V6-3.0L F/inj. DOHC (J) V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1993						
Colt						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Colt Vista						
4-1.8L (16V) (C) CAN 4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z						
4-2.2L F/inj. Turbo (A)	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Dynasty						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Intrepid						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Shadow						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Spirit						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Stealth						
V6-3.0L F/inj. DOHC (B) CAN V6-3.0L F/inj. DOHC (J) V6-3.0L F/inj. DOHC Turbo (K)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC (H) V6-3.0L F/inj. SOHC (S) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.0L F/inj. Turbo (C) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1992						
Colt						
4-1.5L (A) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.8L F/inj. (D) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L (W) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt Vista						
4-1.8L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (W)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo (A) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Dynasty						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Monaco						
V6-3.0L F/inj. (U)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Shadow						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Spirit						
4-2.2L F/inj. Turbo (A) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Stealth						
V6-3.0L F/inj. DOHC (B) V6-3.0L F/inj. DOHC Twin-Turbo (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Viper						
V10-8.0L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1991						
Colt						
4-1.5L (A) CAN 4-1.5L F/inj. (K) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
Colt Vista						
4-2.0L F/inj. (V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Dynasty						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Monaco						
V6-3.0L F/inj. (U)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Shadow						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
Spirit						
4-2.2L F/inj. Turbo (A) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Stealth						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (B) V6-3.0L F/inj. DOHC Twin-Turbo (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1990						
2000 GTX						
4-2.0L 4G63 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
Colt						
4-1.5L (X) CAN 4-1.5L F/inj. (K) CAN 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (F) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.6L F/inj. (Y)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (D)	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.0L F/inj. (V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Colt Vista						
4-2.0L F/inj. (V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
Daytona, Pacifica, Shelby, Daytona Turbo Z						
4-2.2L F/inj. Turbo (C) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Dynasty						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Monaco						
V6-3.0L F/inj. (U)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Omni, Omni 024, Charger						
4-2.2L F/inj. (D)	***65***	AP65	APP65		.035	
Shadow						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.2L F/inj. Turbo (C) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
Spirit						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Dakota						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V8-4.7L F/inj. (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-4.7L F/inj. HO (J)	***3922***				.040	
Durango						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V8-4.7L F/inj. (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V8-4.7L F/inj. (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram 3500, Ram 3500 HD 1-Ton Pickup						
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram SRT-10 Pickup						
V10-8.3L F/inj. (H)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2004						
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Dakota						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V8-4.7L F/inj. (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Durango						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V8-4.7L F/inj. (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V10-8.3L F/inj. (Z)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V8-4.7L F/inj. (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram 3500, Ram 3500 HD 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Ram SRT-10 Pickup						
V10-8.3L F/inj. (Z)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2003						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B2500 3/4 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B3500 1 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Durango						
V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 3500, Ram 3500 HD 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (D)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B2500 3/4 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B3500 1 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Durango						
V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.7L F/inj. (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
2001						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B2500 3/4 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
B3500 1 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Durango						
V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
2000						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (2) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B2500 3/4 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (2) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B3500 1 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (2) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. SOHC (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS

DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)

2000 (Cont'd)

Durango						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	

1999

B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B2500 3/4 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B3500 1 Ton Van						
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (2) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Durango						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
1998						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B2500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (2) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
B3500 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (2) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. CNG (J) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Durango						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
1997						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
B2500 3/4 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B3500 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1996						
B1500 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B2500 3/4 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B3500 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.4L F/inj. (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Caravan, Grand Caravan (Cont'd)						
V6-3.3L F/inj. (R)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (P)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1995						
B150, B100 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B250, B200 3/4 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B350, B300 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. CNG (J)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (G)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.045	
V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (5) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1994						
B150, B100 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B250, B200 3/4 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B350, B300 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.2L F/inj. CNG (T)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 1500 1/2-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 2500 3/4-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 3500 1-Ton Pickup						
V10-8.0L F/inj. (W)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
Ram 3500 1-Ton Pickup (Cont'd)						
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1993						
B150, B100 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B250, B200 3/4 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
B350, B300 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
D150, D100 - 1/2 Ton 2WD Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
D250, D200 - 3/4 Ton 2WD Pickup						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
D350, D300 1-Ton 2WD Pickup						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50						
4-2.4L F/inj. (G)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.5L 2 bbl. (G)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150						
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
W150, W100 1/2-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
W250, W200 3/4-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
W250, W200 3/4-Ton Pickup 4WD (Cont'd)						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
W350, W300 1-Ton Pickup 4WD						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
1992						
B150, B100 1/2 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (T) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
B250, B200 3/4 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (T) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
B350, B300 1 Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (T) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
D150, D100 1/2-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
D250, D200 3/4-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
D350, D300 1-Ton Pickup 2WD						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50						
4-2.4L F/inj. (W) V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150						
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W150, W100 1/2-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
W250, W200 3/4-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W350, W300 1-Ton Pickup 4WD						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
1991						
B150, B100 1/2-Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
B250, B200 3/4-Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
B350, B300 1-Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
D150, D100 1/2-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
D250, D200 3/4-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
D350, D300 1-Ton Pickup 2WD						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (K) V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50						
4-2.4L F/inj. (W) V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150						
V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
W150, W100 1/2-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W250, W2003/4-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W350, W300 1-Ton Pickup 4WD						
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
1990						
B150, B100 1/2-Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
B250, B200 3/4-Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
B350, B300 1-Ton Van						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
Caravan, Grand Caravan						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.043	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
D150, D100 1/2-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
D250, D200 3/4-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
D350, D300 1-Ton Pickup 2WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
Dakota						
4-2.5L F/inj. (K) V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
DODGE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Raider						
4-2.6L 2 bbl. (E)	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Ram 50, D50, Ram, Power Ram 50						
4-2.4L F/inj. (W)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-2.6L 2 bbl. (E)	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
V6-3.0L F/inj. (S)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Ramcharger 2WD-AD150, 4WD-AW150						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W150, W100 1/2-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W250, W200 3/4-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
W350, W300 1-Ton Pickup 4WD						
V6-3.9L F/inj. (X) V8-5.2L F/inj. (Y)	***65***	AP65	APP65		.035	
V8-5.9L F/inj. (5)	***124***	AP124			.035	
V8-5.9L F/inj. (Z)	***65***	AP65	APP65		.035	
EAGLE CAR						
1999						
Talon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
Vision						
V6-3.2L F/inj. (J) V6-3.5L F/inj. (G)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.050	
1998						
Talon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
Vision						
V6-3.2L F/inj. (J) V6-3.5L F/inj. (G)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.050	
1997						
Talon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
Vision						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1996						
Summit, Vista						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
EAGLE CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Summit, Vista (Cont'd)						
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Talon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
Vision						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1995						
Summit, Vista						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Talon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
Vision						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1994						
2000GTX						
4-2.0L (16V) (R) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L (16V) Turbo (U) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Summit, Vista						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Talon						
4-1.8L F/inj. (B) 4-2.0L F/inj. (16V) (E)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC (F) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Vision						
V6-3.3L F/inj. (T) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (U)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (16V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1993						
2000GTX						
4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN 4-2.0L F/inj. (D) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Summit, Vista						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.8L F/inj. (B) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Talon						
4-1.8L F/inj. (B) 4-2.0L F/inj. (16V) (E)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
EAGLE CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Vision						
V6-3.3L F/inj. (T)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1992						
2000GTX						
4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN 4-2.0L (V) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Premier						
V6-3.0L F/inj. (U)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Summit, Vista						
4-1.5L (A) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. (16V) EJG Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (W)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Talon						
4-2.0L F/inj. (16V) (R)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
1991						
2000GTX						
4-2.0L (16V) DOHC Turbo (U) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L (16V) SOHC (R) CAN 4-2.0L (V) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Premier						
V6-3.0L F/inj. (U)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Summit, Vista						
4-1.5L (A) CAN 4-1.5L F/inj. (K) CAN 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Y)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L (V) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
Talon						
4-2.0L F/inj. (16V) (R)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
1990						
Medallion						
4-2.2L F/inj. (F)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Premier						
V6-3.0L F/inj. (U)	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
Summit, Vista						
4-1.5L (X) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
4-1.5L F/inj. (K) CAN 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (Y)	***63***	AP63	APP63	XP63	.043	
4-2.0L (V) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Talon						
4-2.0L F/inj. (16V) (R)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
EXCALIBUR CAR						
1993						
Limited						
V8-5.7L F/inj.	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FERRARI CAR						
2005						
360 Challenge, Modena, Spider, Stradale						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
Enzo						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	***4302***				.032	
2004						
360 Challenge, Modena, Spider, Stradale						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
456M GT, GTA						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
Enzo						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	***4302***				.032	
2003						
360 Challenge, Modena, Spider, Stradale						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
456M						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
Enzo						
V12-6.0L F/inj. (48V) QOHC	***4302***				.032	
2002						
360 Challenge, Modena, Spider						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
456M						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
550 Maranello						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
Enzo						
V12-6.0L F/inj.	***4302***				.032	
2001						
360 Modena, Spider						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
456M						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
550 Maranello, Barchetta Pininfarina						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
2000						
360 Modena						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
456M						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
550 Maranello, Barchetta Pininfarina						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
F355 Spider						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.035	
1999						
360 Modena						
V8-3.6L F/inj. (40V) QOHC	***4303***				.028	
456M						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FERRARI CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
550 Maranello						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
F355 Berlinetta, GTB, GTS, Spider						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.035	
1998						
456 GT, GTA						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
550 Maranello						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
F355 Berlinetta, F1, GTB, GTS, Spider						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.028	
1997						
456 GT, GTA						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
550 Maranello						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
F355 Berlinetta, GTB, GTS, Spider						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.028	
F50						
V12-4.7L F/inj.	***4303***				.020	
1996						
456 GT						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
F355 Berlinetta, GTS, Spider						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.024	
F50						
V12-4.7L F/inj.	***4303***				.020	
1995						
348 Spider						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.028	
456 GT						
V12-5.5L F/inj.	***4162***				.028	
512TR						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
F355 Berlinetta, GTS						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.028	
F50						
V12-4.7L F/inj.	***4303***				.020	
1994						
348 Spider, GTB, GTS						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.028	
512TR						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
F355 Berlinetta, GTS						
V8-3.5L F/inj.	***4303***				.028	
1993						
348 GTB, GTS						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FERRARI CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
512TR						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
F40						
V8-2.9L F/inj.	***4303***				.020	
Mondial T						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.025	
1992						
328 GTB, GTS						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.028	
512TR						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
F40						
V8-2.9L F/inj.	***4303***				.020	
Mondial T						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.025	
Testarossa						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
1991						
348 GTB, GTS						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.028	
F40						
V8-2.9L F/inj.	***4303***				.020	
Mondial T						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.025	
Testarossa						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
1990						
328 GTS						
V8-3.2L F/inj.	***4163***				.025	
348 GTB, GTS						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.020	
F40						
V8-2.9L F/inj.	***4303***				.020	
Mondial T						
V8-3.4L F/inj.	***4163***				.025	
Testarossa						
12-4.9L F/inj.	***4163***				.025	
FORD CAR						
2005						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Five Hundred						
V6-3.0L F/inj. (24V) Duratec (S)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Focus, Focus ZX3, Focus ZX5						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (N)	104	AP104	APP104	***XP104***	.051	
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (Z)	103	AP103	APP103	***XP103***	.051	
Grand Marquis (Canada)						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Mustang, Mustang Bullitt GT, Mustang GT, Mustang SVT Cobra, Mustang Mach 1						
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	5143	***AP5143***			.054	
V8-4.6L F/inj. (24V) OHC (H)		***HT1*** [2457]			.045	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
Thunderbird						
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2004						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Focus						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)			APP5364	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (Z)	103	AP103	APP103	***XP103***	.051	
Grand Marquis (Canada)						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Marauder (Canada)						
V8-4.6L F/inj. DOHC (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Mustang, Mustang Bullitt GT, Mustang GT, Mustang SVT Cobra, Mustang Mach 1						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4) V6-3.9L F/inj. OHV (6)	605	AP605	***APP605***	XP605	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC GT (X) V8-4.6L F/inj. (32V) Cobra (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC SC (Y)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (32V) Mach 1 (R)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
Thunderbird						
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2003						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
Focus						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC HO (5)			APP5364	***XP5364***	.051	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
4-2.3L F/inj. (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.051	
Mustang, Bullitt GT, Mustang GT, Cobra						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	605	AP605	APP605	***XP605***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC GT (X)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (32V) Cobra (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC SC (Y)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344 [2457] REVOLUTION HT is specifically designed for the Ford Triton 3 valve engine design

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Mustang, Bullitt GT, Mustang GT, Cobra (Cont'd)						
V8-4.6L F/inj. (32V) Mach 1 (R)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
Thunderbird						
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
ZX2, Escort						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Zetec (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
2002						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Focus						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC HO (5)			APP5364	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang, Bullitt GT, Mustang GT, Cobra						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	605	AP605	APP605	***XP605***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC Bullitt GT (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (32V) Cobra (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (1) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Thunderbird						
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
ZX2, Escort						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC HO (5)			APP5364	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Zetec (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
2001						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Focus						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Mustang (Cont'd)						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X) V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (1) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
ZX2, Escort						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Zetec (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
2000						
Contour, Contour SVT						
4-2.0L F/inj. CNG (Z) 4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC HO (G)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Escort, Escort ZX2						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Focus						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X) V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1) V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
1999						
Contour, Contour SVT						
4-2.0L F/inj. CNG (Z) 4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L) V6-2.5L F/inj. DOHC HO (G)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Escort, Escort ZX2						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X) V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1) V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (2)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-3.4L F/inj. SHO (N)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
1998						
Contour, Contour SVT						
4-2.0L F/inj. DOHC (3) 4-2.0L F/inj. DOHC Flex Fuel (Z)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L) V6-2.5L F/inj. DOHC HO (G)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Escort						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X) V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-3.4L F/inj. SHO (N)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
1997						
Aspire						
4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Contour, Contour SVT						
4-2.0L F/inj. DOHC (3) 4-2.0L F/inj. DOHC Flex Fuel (Z)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Escort						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X) V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Probe						
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Probe (Cont'd)						
V6-2.5L F/inj. (B)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S) V8-3.4L F/inj. SHO (N)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
1996						
Aspire						
4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Contour, Contour SVT						
4-2.0L F/inj. (3) 4-2.0L F/inj. (Z)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. CNG (9)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
Escort						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) (X) V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Probe						
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (B)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-3.4L F/inj. SHO (N)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
1995						
Aspire						
4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Contour, Contour SVT						
4-2.0L F/inj. (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Escort						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Mustang (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. HO (D)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Probe						
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (B)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. SHO (Y) V6-3.2L F/inj. SHO (P)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
1994						
Aspire						
4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Escort						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
Mustang						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (D)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Probe						
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (B)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. SHO (Y) V6-3.2L F/inj. SHO (P)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
Tempo						
4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
1993						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Escort						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Festiva						
4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Mustang						
4-2.3L F/inj. (M)	***764*** [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
V8-5.0L F/inj. HO (D)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Probe						
4-2.0L F/inj. DOHC (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (B)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (1)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-3.2L F/inj. (24V) SHO (N)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
Tempo						
4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
1992						
Crown Victoria						
V8-4.6L F/inj. (W)	***104***	AP104	APP104	XP104	.054	
Escort						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.054	
Festiva (Canada)						
4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Mustang						
4-2.3L F/inj. (M)	***764*** [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Probe						
4-2.2L F/inj. (C) 4-2.2L F/inj. Turbo (L)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
Taurus						
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Tempo						
4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
1991						
Country Squire, Crown Victoria						
V8-5.0L F/inj. (F)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Escort						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. HO (J)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.054	
Festiva (Canada)						
4-1.3L (K) CAN 4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Mustang						
4-2.3L F/inj. (M)	***764*** [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Probe						
4-2.2L F/inj. (C) 4-2.2L F/inj. Turbo (L)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
Taurus						
4-2.5L F/inj. (D)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Tempo						
4-2.3L F/inj. (S) 4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
1990						
Country Squire, Crown Victoria						
V8-5.0L F/inj. (F)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Escort						
4-1.9L CFI (9)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.044	
4-1.9L EFI HO (J)	***5143***	AP5143			.044	
Festiva						
4-1.3L 2 bbl. (K) 4-1.3L F/inj. (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Mustang						
4-2.3L F/inj. (A)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.044	
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Probe						
4-2.2L F/inj. (C) 4-2.2L F/inj. Turbo (L)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
Taurus						
4-2.5L F/inj. (D)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SHO (Y)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Tempo						
4-2.3L F/inj. (S) 4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Thunderbird						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
E150						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
E250						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
E350						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
Escape						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (Z)	104	AP104	APP104	***XP104***	.051	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Escape Hybrid						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	APP104	***XP104***	.051	
Excursion						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
Expedition						
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Explorer Sport, Explorer Sport Trac						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
F150, F150 SuperCrew, F150 Lariat, F150 XLT						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (24V) (5)		***HT2*** [2457]			.045	
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (30V) (S) V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2457] REVOLUTION HT is specifically designed for the Ford Triton 3 valve engine design

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
F250, F250 HD, F250 SD (Cont'd)						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (30V) (S) V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (30V) (S)		***HT2*** [2457]			.045	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (30V) (S)		***HT2*** [2457]			.045	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Freestar						
V6-3.9L F/inj. (12V) SOHC (6) V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	605	AP605	APP605	***XP605***	.054	
Freestyle						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (D)	104	AP104	APP104	***XP104***	.051	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	5143	***AP5143***	APP5243	XP5243	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
2004						
E150						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
E250						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
E350						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2457] REVOLUTION HT is specifically designed for the Ford Triton 3 valve engine design

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Escape						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			APP5364	***XP5364***	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Excursion						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (24V) (5)		***HT2*** [2457]			.045	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Explorer Sport, Explorer Sport Trac						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
F150 Heritage						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	***AP5144***	APP5144	XP5144	.044	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
F150, F150 SuperCrew, F150 Lariat, F150 XLT						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (6)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (6)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2457] REVOLUTION HT is specifically designed for the Ford Triton 3 valve engine design

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
F450 (Super Duty) (Cont'd)						
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Freestar						
V6-3.9L F/inj. (12V) SOHC (6) V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	605	AP605	APP605	***XP605***	.054	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (D) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	5143	***AP5143***			.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
2003						
E150						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E250						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
E350						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Escape						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Excursion						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Explorer Sport, Explorer Sport Trac						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
F150, F150 SuperCrew, F150 Lariat, F150 Lightning, F150 XLT						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.044	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Ranger						
4-2.3L F/inj. DOHC (D) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.065	
V6-4.0L F/inj. DOHC (X)	5144	AP5144	***APP5144***	XP5144	.065	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-6.0L Diesel Turbo (P)						***1114***
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Windstar						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
2002						
E150						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)					
2002 (Cont'd)					
E150 (Cont'd)					
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E250					
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E350					
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Escape					
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Excursion					
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Expedition					
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
Explorer					
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Explorer Sport, Explorer Sport Trac					
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
F150, F150 Lightning, F150 SuperCrew, F150 Lariat, F150 XLT					
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054 .044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Ranger						
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.065	
V6-4.0L F/inj. DOHC (X)	5144	AP5144	***APP5144***	XP5144	.065	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Windstar						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.044	
2001						
E150						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E250						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
E350						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Escape						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Excursion						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L) V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
Explorer, Explorer Sport Trac, Explorer Sport						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. OHV (X)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
F150, F150 Lightning, F150 SuperCrew, F150 Lariat, F150 XLT						
V6-4.2L F/inj. (12V) SOHC (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (6) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (A) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC Flex Fuel (Z)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
F450 (Super Duty) (Cont'd)						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Ranger						
4-2.3L F/inj. (D)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
4-2.5L F/inj. SOHC (C) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.065	
V6-4.0L F/inj. OHV (X)	5144	AP5144	***APP5144***	XP5144	.065	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (20V) SOHC (S) V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Windstar						
V6-3.8L F/inj. (12V) SOHC (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.044	
2000						
E150						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L) V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
E250						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
E350						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Excursion						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L) V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (6)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Explorer, Sport, Sport Trac						
V6-4.0L F/inj. OHV (X) V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
F150, F150 Lightning						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. DOHC (A) V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Ranger						
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (V) V6-3.0L F/inj. (U)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Windstar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.044	
1999						
E150						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L) V8-5.4L F/inj. (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
E250						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (A) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E350						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (A) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (6)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (A) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. OHV (X) V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
F150, F150 Lightning						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (A) V8-5.4L F/inj. (L) V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
F250, F250 HD, F250 SD						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (A) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F350 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L) V8-5.4L F/inj. (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. DOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F550 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
F550 (Super Duty) (Cont'd)						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Ranger						
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U) V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (V)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V6-4.0L F/inj. SOHC (X)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Windstar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.044	
1998						
E150						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E250						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
E350						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. SOHC (A) V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. OHV (X) V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
F150						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (A) V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
F250, F250 HD, F250 SD						
V6-4.2L F/inj. (2)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
F250, F250 HD, F250 SD (Cont'd)						
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z) V8-5.4L F/inj. SOHC (A) V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
F350						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
F450 (Super Duty)						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Ranger						
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-5.4L F/inj. SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
Windstar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.044	
1997						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
E150						
V6-4.2L F/inj. (2)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
E250						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V6-4.2L F/inj. (2)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (N)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
E350						
V10-6.8L F/inj. (S)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	25	***AP25***	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Expedition						
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. OHV (X) V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
F150						
V6-4.2L F/inj. (2)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
F250, F250 HD, F250 SD						
V6-4.2L F/inj. (2)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-4.6L F/inj. (6) V8-4.6L F/inj. (W)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	
V8-5.8L F/inj. (H)	24	***AP24***	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	25	***AP25***	APP25	XP25	.044	
F350						
V8-5.8L F/inj. (H)	24	***AP24***	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	25	***AP25***	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	25	***AP25***	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V10-6.8L F/inj. (S) V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. CNG (M)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	25	***AP25***	APP25	XP25	.044	
Windstar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.044	
1996						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
E150 (Cont'd)						
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y) 6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
E350						
6-4.9L F/inj. (Y) 6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y) 6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
F250						
6-4.9L F/inj. (Y) 6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	25	***AP25***	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
6-4.9L F/inj. (Y) 6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.8L F/inj. (H)	24	***AP24***	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Windstar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Windstar (Cont'd)						
V6-3.8L F/inj. (4)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
1995						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
E350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-5.8L F/inj. (R)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
F250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-5.8L F/inj. (R)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Super Duty E, Super Duty F						
V8-7.3L Diesel Turbo (F)						***1111***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Windstar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
1994						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
E350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-5.8L F/inj. (R)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
F250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
6-4.9L F/inj. CNG (Z)	5125	***AP5125***	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M) V8-7.3L Diesel Turbo (F) CAN V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M) V8-7.3L Diesel Turbo (F) CAN V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Super Duty						
V8-7.3L Diesel (M) V8-7.3L Diesel Turbo (F) CAN V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
1993						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (C) V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
E350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (C) V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
F150 (Cont'd)						
V8-5.8L F/inj. (R)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
F250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-5.8L F/inj. (R)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V8-7.3L Diesel (M) V8-7.3L Diesel Turbo (C) V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-5.8L F/inj. (R)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V8-7.3L Diesel (M) V8-7.3L Diesel Turbo (C) V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	764 [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	***XP104*** [309]	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Super Duty						
V8-7.3L Diesel (C) CAN V8-7.3L Diesel (M) CAN V8-7.3L Diesel Turbo (K) CAN						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
1992						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
E350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
F250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	***764*** [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
V6-2.9L F/inj. (T)	***765***	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Super Duty						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
1991						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
E250 (Cont'd)						
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
E350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Explorer						
V6-4.0L F/inj. (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
F250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	***764*** [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
V6-2.9L F/inj. (T)	***765***	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-3.0L F/inj. (U)	***764***	AP764	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Super Duty						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
1990						
Aerostar						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	APP765	***XP105***	.054	
Bronco						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
Bronco II						
V6-2.9L F/inj. (T)	***765***	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
FORD TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
E150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
E250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
E350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F150						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
F250						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F350						
6-4.9L F/inj. (Y)	***5125***	AP5125	APP5125		.044	
V8-5.0L F/inj. (N)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
V8-5.8L F/inj. HO (H)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
F450 (Super Duty)						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Ranger						
4-2.3L F/inj. (A)	***764*** [309]	AP764 [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
V6-2.9L F/inj. (T)	***765***	AP765	APP765	XP105	.044	
V6-4.0L F/inj. (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Super Duty						
V8-7.3L Diesel (M)						***1108***
V8-7.5L F/inj. (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
GEO CAR						
1997						
Metro						
3-1.0L F/inj. (6) 4-1.3L F/inj. (9)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
GEO CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (6) 4-1.8L F/inj. (16V) (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1996						
Metro						
3-1.0L F/inj. (6) 4-1.3L F/inj. (9)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (6) 4-1.8L F/inj. (16V) (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1995						
Metro						
3-1.0L F/inj. (6) 4-1.3L F/inj. (9)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (6) 4-1.8L F/inj. (16V) (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1994						
Metro						
3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (6) 4-1.8L F/inj. (16V) (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1993						
Metro						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.042	
4-1.8L F/inj. (16V) (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
Storm, Sunfire (CDN)						
4-1.6L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1992						
Metro						
3-1.0L F/inj. (6) 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
4-1.6L F/inj. (16V) (6)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.042	
Storm						
4-1.6L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1991						
Metro						
3-1.0L F/inj. (2) CAN 3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (5)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.042	
4-1.6L F/inj. (16V) (6)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
GEO CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
Sprint						
3-1.0L F/inj. (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Storm						
4-1.6L F/inj. (16V) (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
4-1.6L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
1990						
Metro						
3-1.0L F/inj. (2) CAN 3-1.0L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Prizm						
4-1.6L F/inj. (16V) (5)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.042	
4-1.6L F/inj. (16V) (6)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Sprint						
3-1.0L F/inj. (2) CAN 3-1.0L F/inj. (6) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Storm						
4-1.6L F/inj. (16V) (5)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.042	
4-1.6L F/inj. (6)	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
GEO TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
1997						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (16V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1996						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (16V) (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1995						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (16V) (6) 4-1.6L F/inj. (8V) (U)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1994						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (16V) (6) 4-1.6L F/inj. (8V) (U)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.042	
1993						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (U)	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
1992						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (U)	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
1991						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (U)	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
1990						
Tracker						
4-1.6L F/inj. (U)	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS

CATALOG NOTE

Chevrolet Truck and GMC Truck applications are listed separately in years 2000 through 2005. In years 1999 through 1990 these models have been combined and appear under Chevrolet/GMC Trucks.

GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)

2005

Canyon						
4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8) 5-3.5L F/inj. VORTEC (6)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.040	
Envoy, Envoy XL, Envoy XUV, Envoy Denali, Envoy XL Denali						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.044	
V8-5.3L F/inj. (M) V8-6.0L F/inj. LS2 (H)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Safari						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Denali						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L33 (B) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (2) V8-6.6L Diesel Turbo HO (2)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Yukon XL 1500, Yukon XL 2500						
V8-5.3L F/inj. L33 (B) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Yukon, Yukon Denali, Yukon XL Denali						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L33 (B) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	

2004

Canyon						
4-2.8L F/inj. (16V) DOHC VORTEC (8) 5-3.5L F/inj. VORTEC (6)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.060	
Denali, Denali XL						
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Envoy, Envoy XL, Envoy XUV						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.060	
V8-5.3L F/inj. (P)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2461] Available 3rd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Safari						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Denali						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sonoma						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Yukon						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Yukon XL 1500, Yukon XL 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
2003						
Denali, Denali XL, Sierra Denali						
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Envoy, Envoy XL						
6-4.2L F/inj. DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Safari						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Savana Special						
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sierra 1500, Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Sierra Chassis Cab, Sierra Denali						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sonoma Pickup						
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2461] Available 3rd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Sonoma Pickup (Cont'd)						
V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Yukon						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Yukon XL 1500, Yukon XL 2500						
V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
2002						
Jimmy						
V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Safari						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V6-4.3L F/inj. LU3 (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana						
V6-4.3L F/inj. L35 (W) V8-5.0L F/inj. L30 (M) V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)						***1112*** [2416]
Savana Special						
V8-5.7L F/inj. L31 (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel L65 Turbo HO (F)						***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sierra 3500 HD						
V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sierra, Sierra 2500 HD, Sierra Chassis Cab						
V6-4.3L F/inj. Flex Fuel (X) V6-4.3L F/inj. L35 (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. Flex Fuel LQ9 (N) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sonoma						
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. OHV L35 (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Yukon						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Yukon Denali XL						
V8-4.8L F/inj. LR4 (V) V8-5.3L F/inj. L59 Flex Fuel (Z) V8-5.3L F/inj. LM7 (T) V8-6.0L F/inj. LQ4 (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2461] Available 3rd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Yukon Denali XL (Cont'd)						
V8-8.1L F/inj. L18 (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
2001						
Envoy, Jimmy						
4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.060	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Savana Special						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sierra 3500 HD						
V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sierra Classic, Sierra Classic Chassis Cab						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sierra, Sierra Chassis Cab						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-6.6L Diesel LB7 Turbo (1)						***1113*** [2461]
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4) 4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Yukon						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Yukon XL						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-8.1L F/inj. (G)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start [2461] Available 3rd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
GMC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2000						
Envoy						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.060	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Jimmy						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Safari						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana						
V6-4.3L F/inj. (W) V8-5.0L F/inj. (M) V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Savana Special						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Sierra 3500 HD						
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Sierra Classic, Sierra Classic Chassis Cab						
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.5L Diesel Turbo HO (F)						***1110*** [2423] ***1112*** [2416]
V8-7.4L F/inj. (J)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Sierra, Sierra Chassis Cab						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T) V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Sonoma						
4-2.2L F/inj. (4) 4-2.2L F/inj. L43 Flex Fuel (5)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Yukon						
V8-4.8L F/inj. (V) V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Yukon XL						
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
V8-5.7L F/inj. (R)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-6.0L F/inj. (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
HONDA CAR						
2005						
Accord DX, Accord EX, Accord LX						
4-2.4L F/inj. DOHC K24A4 V-Tec V6-3.0L F/inj. SOHC J30A4 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2416] Fast start [2423] Normal start

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Accord Hybrid						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Civic DX, Civic EX, Civic HX, Civic LX						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2 4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Civic Hybrid						
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Civic SI						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
S2000						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC V-Tec	***3922***				.044	
2004						
Accord DX, Accord EX, Accord LX						
4-2.4L F/inj. DOHC K24A4 V-Tec V6-3.0L F/inj. SOHC J30A4 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Civic DX, Civic EX, Civic HX, Civic LX						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7	***3922***				.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC VVT-i	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic Hybrid						
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Civic SI						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
S2000						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC V-Tec	***3922***				.044	
2003						
Accord DX, Accord EX, Accord LX						
4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A4 V-Tec 4-2.4L F/inj. DOHC K24A4 V-Tec V6-3.0L F/inj. SOHC J30A4 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Civic DX, Civic EX, Civic HX, Civic LX						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7	***3922***				.044	
4-2.0L F/inj. DOHC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic Hybrid						
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Civic SI						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC K20A3 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
S2000						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC V-Tec	***3922***				.044	
2002						
Accord DX, Accord EX, Accord LX						
4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A1 V-Tec 4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A4 V-Tec 4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A5 V-Tec V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Civic DX, Civic EX, Civic LX						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-1.7L F/inj. SOHC CNG D17A7	***3922***				.044	
4-2.0L F/inj. DOHC	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Civic Hybrid						
4-1.3L F/inj. (8V) SOHC LDA1 V-Tec	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Civic SI						
4-2.0L F/inj. DOHC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
S2000						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC V-Tec	***3922***				.044	
2001						
Accord						
4-2.3L F/inj. (16V) SOHC F23A5 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic DX, Civic EX, Civic LX						
4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A1 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A2 V-Tec 4-1.7L F/inj. (16V) SOHC D17A6 V-Tec-2	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic SI						
4-2.0L F/inj. DOHC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
S2000						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC F20C1 V-Tec	***3922***				.044	
2000						
Accord						
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A5 V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC CNG D16B5 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
S2000						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC F20C1 V-Tec	***3922***				.044	
1999						
Accord						
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A5	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Civic (Cont'd)						
4-1.6L F/inj. SOHC CNG D16B5 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
1998						
Accord						
4-2.3L F/inj. SOHC F23A1 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A4 V-Tec 4-2.3L F/inj. SOHC F23A5	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. DOHC J30A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Civic						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC CNG D16B5 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
1997						
Accord						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec 4-2.2L F/inj. SOHC F22B2 V6-2.7L F/inj. SOHC C27A4 CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Del Sol						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
1996						
Accord, EX-R (Canada)						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec 4-2.2L F/inj. SOHC F22B2 V6-2.7L F/inj. SOHC C27A4	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y5 V-Tec-2 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7 4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Del Sol						
4-1.6L F/inj. DOHC B16A2 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Y8 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Prelude (Cont'd)						
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1 4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1995						
Accord, EX-R (Canada)						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec 4-2.2L F/inj. SOHC F22B2 V6-2.7L F/inj. SOHC C27A4	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7 4-1.5L F/inj. SOHC D15B8 4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Del Sol						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1 4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1994						
Accord						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B1 V-Tec 4-2.2L F/inj. SOHC F22B2	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7 4-1.5L F/inj. SOHC D15B8 4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Del Sol						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC B16A3 V-Tec	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.052	
4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1 4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1993						
Accord						
4-2.2L F/inj. F22A1 4-2.2L F/inj. F22A6	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7 4-1.5L F/inj. SOHC D15B8 4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec 4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Del Sol						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7 4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Prelude						
4-2.2L F/inj. DOHC H22A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1 4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1992						
Accord						
4-2.2L F/inj. F22A1 4-2.2L F/inj. F22A6	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B7 4-1.5L F/inj. SOHC D15B8 4-1.5L F/inj. SOHC D15Z1 V-Tec 4-1.6L F/inj. SOHC D16Z6 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Prelude						
4-2.2L F/inj. SOHC F22A1 4-2.3L F/inj. DOHC H23A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1991						
Accord, EX-R (Canada)						
4-2.2L F/inj. F22A1 4-2.2L F/inj. F22A4 4-2.2L F/inj. F22A6	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic, CX (Canada)						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B1 4-1.5L F/inj. SOHC D15B2 4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
CRX						
4-1.5L F/inj. D15B 4-1.5L F/inj. D15B6 4-1.6L F/inj. D16A6	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Prelude, SE (Canada)						
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5 4-2.1L F/inj. B21A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1990						
Accord						
4-2.2L F/inj. F22A1 4-2.2L F/inj. F22A4	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Civic, CX (Canada)						
4-1.5L F/inj. SOHC D15B1 4-1.5L F/inj. SOHC D15B2 4-1.6L F/inj. SOHC D16A6	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
CRX						
4-1.5L F/inj. D15B 4-1.5L F/inj. D15B6 4-1.6L F/inj. D16A6	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Prelude, SR (Canada)						
4-2.0L 2-1bbl SOHC B20A3	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC B20A5	***5224*** [2007] ***5503*** [2006]	AP5224 [2007] AP5503 [2006]	APP5224 [2007] APP5503 [2006]	XP5224 [2007] XP5503 [2006]	.044	
4-2.1L F/inj. B21A1	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
HONDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
CR-V						
4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2006] To 6/90 [2007] From 7/90

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Element						
4-2.4L F/inj. DOHC K24A1 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Odyssey EX, Odyssey LX						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Pilot						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2004						
CR-V						
4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Element						
4-2.4L F/inj. DOHC K24A1 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Odyssey EX, Odyssey LX						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Pilot						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2003						
CR-V						
4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Element						
4-2.4L F/inj. DOHC K24A4 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Odyssey EX, Odyssey LX						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Pilot						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC V-Tec V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2002						
CR-V						
4-2.4L (16V) DOHC K24A1 V-Tec	5224	AP5224	APP5224	***XP5224***	.044	
Odyssey EX, Odyssey LX						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A4 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Passport						
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2001						
CR-V						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC B20Z2	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Odyssey						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Passport						
V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2000						
CR-V						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC B20Z2	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Odyssey						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC J35A1 V-Tec	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Passport						
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1999						
CR-V						
4-2.0L F/inj. DOHC B20Z2	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HONDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Odyssey						
V6-3.5L F/inj. SOHC J35A1	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Passport						
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1998						
CR-V						
4-2.0L F/inj. DOHC B20B4	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Odyssey						
4-2.3L F/inj. SOHC F23A7 V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Passport						
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1997						
CR-V						
4-2.0L F/inj. DOHC B20B4	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Odyssey						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B6	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Passport						
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1996						
Odyssey						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B6	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Passport						
4-2.6L F/inj. SOHC 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1995						
Odyssey						
4-2.2L F/inj. SOHC F22B6	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Passport						
4-2.6L F/inj. SOHC 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1994						
Passport						
4-2.6L F/inj. SOHC 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
V6-3.2L F/inj. SOHC 6VD1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
HUMMER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
H2, H2 SUT						
V8-6.0L F/inj. LQ4 HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
H3						
5-3.5L F/inj. DOHC (6)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.040	
2004						
H2						
V8-6.0L F/inj. HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
2003						
H2						
V8-6.0L F/inj. HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HUMMER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002						
H2						
V8-6.0L F/inj. HO (U)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
HYUNDAI CAR						
2005						
Accent						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra, Elantra GLS, Elantra GT						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon, Tiburon GT						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (D) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (F)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
XG350						
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2004						
Accent						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra, Elantra GLS, Elantra GT						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon, Tiburon GT						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (D) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (F)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
XG350						
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2003						
Accent						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (D) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (F)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
XG350						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2002						
Accent						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC (N) 4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (S)	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HYUNDAI CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Sonata (Cont'd)						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (H)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (F)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
XG350						
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2001						
Accent						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC G4EK 4-1.6L F/inj. (12V) SOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC G4CP	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC G4CP	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
XG300						
V6-3.0L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2000						
Accent						
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon						
4-1.8L F/inj. DOHC (M) 4-2.0L F/inj. DOHC (F)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1999						
Accent						
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN 4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Tiburon						
4-1.8L F/inj. DOHC (M) 4-2.0L F/inj. DOHC (F)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1998						
Accent						
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HYUNDAI CAR (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
Tiburon						
4-1.8L F/inj. DOHC (M) 4-2.0L F/inj. DOHC (F)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
Accent						
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
Tiburon						
4-1.8L F/inj. DOHC (M) 4-2.0L F/inj. DOHC (F)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1996						
Accent						
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra						
4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
1995						
Accent, GL (Canada)						
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Elantra, GL (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC G4CR 4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Scoupe						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
1994						
Elantra, GL (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC G4CR 4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Excel, CX (Canada), CXL (Canada), GLS, GS						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Scoupe						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
1993						
Elantra, GL (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC G4CR 4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HYUNDAI CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
Excel, CX (Canada), CXL (Canada), GLS, GS						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Scoupe						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.5L F/inj. SOHC G4EK Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
1992						
Elantra, GL (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC G4CR 4-1.8L F/inj. DOHC G4CN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Excel, CXL, L (Canada), GLS, GS						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Scoupe						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Sonata						
4-2.0L F/inj. DOHC G4CP	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
1991						
Excel, CX, CXL, GLS, GS, L (Canada)						
4-1.5L CAN 4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Scoupe						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. SOHC G4CS	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
1990						
Excel, Excel GLS, Excel GS						
4-1.5L F/inj. SOHC G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Sonata						
4-2.4L F/inj. SOHC G4CS	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC G6AT	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
HYUNDAI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Santa Fe						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tucson						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2004						
Santa Fe						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
HYUNDAI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003						
Santa Fe						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2002						
Santa Fe						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2001						
Santa Fe						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
INFINITI CAR						
2005						
G35 Coupe, G35 Sedan						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
I35						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
M45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
2004						
G35 Coupe, G35 Sedan						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
I35						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
M45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
2003						
G35						
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)			***APP5325***	XP5325	.044	
I35						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
M45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
2002						
G20						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
G35						
V6-3.5L F/inj. DOHC (E)			***APP5325***	XP5325	.044	
I35						
V6-3.5L F/inj. DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
INFINITI CAR (Cont'd)						
2001						
G20						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
I30						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.1L F/inj. (32V) DOHC VH41DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2000						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
I30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.1L F/inj. (32V) DOHC VH41DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1999						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
I30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.1L F/inj. DOHC VH41DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1998						
I30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.1L F/inj. DOHC VH41DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1997						
I30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
J30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.1L F/inj. DOHC VH41DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1996						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
I30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
J30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1995						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
J30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
INFINITI CAR (Cont'd)						
1994						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
J30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1993						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
J30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1992						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
M30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30E	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1991						
G20						
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
M30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30E	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1990						
M30						
V6-3.0L F/inj. DOHC VG30E	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Q45						
V8-4.5L F/inj. DOHC VH45D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
INFINITI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
FX35						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
FX45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
QX56						
V8-5.6L F/inj. (32V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
2004						
FX35						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
FX45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
QX56						
V8-5.6L F/inj. (32V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
INFINITI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003						
FX35						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
FX45						
V8-4.5L F/inj. (32V) DOHC VK45DE			***APP5325***	XP5325	.044	
QX4 Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. J35A1 V-Tec			***APP5325***	XP5325	.044	
2002						
QX4 Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. J35A1 V-Tec			***APP5325***	XP5325	.044	
2001						
QX4						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE (Y)			***APP5325***	XP5325	.044	
2000						
QX4						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
1999						
QX4						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
1998						
QX4						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
QX4						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
ISUZU CAR						
1994						
Stylus						
4-1.8L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1993						
Stylus						
4-1.6L F/inj. SOHC	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1992						
Impulse						
4-1.6L F/inj. 4XE1-T Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
4-1.8L F/inj. 4FX1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Stylus						
4-1.6L F/inj. SOHC	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1991						
Impulse						
4-1.6L F/inj. 4XE1W	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.6L F/inj. 4XE1WT Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
Stylus						
4-1.6L F/inj. DOHC 4XE1W	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.6L F/inj. SOHC 4XE1V	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ISUZU CAR (Cont'd)						
1990						
Impulse						
4-1.6L F/inj. DOHC 4XE1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC 4XE1-T Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.030	
ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Ascender						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC		AP5263	***APP5263***	XP5263	.044	
V8-5.3L F/inj. (T)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.042	
Axiom						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2004						
Ascender						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC		AP5263	***APP5263***	XP5263	.044	
V8-5.3L F/inj. OHV (P)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.042	
Axiom						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Rodeo, Rodeo Sport						
V6-3.2L F/inj. DOHC (W) V6-3.5L D.I. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2003						
Ascender						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC		AP5263	***APP5263***	XP5263	.044	
V8-5.3L F/inj. OHV (P)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.042	
Axiom Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Rodeo, Rodeo Sport						
4-2.2L F/inj. DOHC (D) V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2002						
Axiom Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Rodeo, Rodeo Sport						
4-2.2L F/inj. DOHC (D) V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2001						
Amigo						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Axiom Sport Utility						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Hombre						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.045	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Oasis						
4-2.3L F/inj. SOHC V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Rodeo						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE (D) V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1 (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
VehiCross						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
2000						
Amigo						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Hombre						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.045	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Oasis						
4-2.3L F/inj. SOHC V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Rodeo						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC X22SE (D) V6-3.2L F/inj. (24V) DOHC 6VD1 (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
VehiCross						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6VE1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1999						
Amigo						
4-2.2L F/inj. DOHC X22SE V6-3.2L F/inj. DOHC 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Hombre						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.045	
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Oasis						
4-2.3L F/inj. SOHC V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Rodeo						
4-2.2L F/inj. DOHC X22SE (D) V6-3.2L F/inj. DOHC 6VD1 (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1 (X)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
VehiCross						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1 (X)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1998						
Amigo						
4-2.2L F/inj. DOHC (D) V6-3.2L F/inj. DOHC (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Hombre						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.045	
V6-4.3L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Oasis						
4-2.3L F/inj. SOHC V-Tec	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
Rodeo						
4-2.2L F/inj. DOHC X22SE (D) V6-3.2L F/inj. DOHC 6VD1 (W)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6VE1 (X)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1997						
Hombre						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.045	
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Oasis						
4-2.2L F/inj. SOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1 (E)	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.2L F/inj. DOHC (W) V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
1996						
Hombre						
4-2.2L F/inj. LN2	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-4.3L F/inj.	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Oasis						
4-2.2L F/inj. SOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
V6-3.2L F/inj. 6VD1	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.042	
Trooper						
V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
1995						
Pickup						
4-2.3L F/inj. 4ZD1 4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.2L F/inj. 6VD1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Trooper						
V6-3.2L F/inj. DOHC (W) V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1994						
Amigo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
V6-3.1L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.2L F/inj. 6VD1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Trooper						
V6-3.2L F/inj. DOHC (W) V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ISUZU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1993						
Amigo						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
V6-3.1L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.2L F/inj. 6VD1	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Trooper						
V6-3.2L F/inj. DOHC (W) V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1992						
Amigo						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.1L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.1L F/inj. CPC (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
Trooper						
V6-3.2L F/inj. DOHC (W) V6-3.2L F/inj. SOHC (V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1991						
Amigo						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 4-2.6L F/inj. 4ZE1	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.1L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
Rodeo						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.1L F/inj. CPC (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
Trooper						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
V6-2.8L F/inj. (R)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
1990						
Amigo						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 4-2.6L F/inj. 4ZE1	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Trooper						
4-2.6L F/inj. 4ZE1	***64***	AP64	APP64	XP64	.040	
V6-2.8L F/inj. (R)	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JAGUAR CAR						
2005						
S Type, S Type R						
V6-3.0L F/inj. (24V) (T)	103	AP103	***APP103***	XP103	.050	
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (V)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
Vanden Plas						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJ8, XJ8L, XJ Sport						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJR, XJ Super V8						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (C)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC (C)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
XKR						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (B)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
X-Type, X-Type Sportwagon						
V6-2.5L F/inj. DOHC (D) V6-3.0L F/inj. (24V) (C)	103	AP103	***APP103***	XP103	.050	
2004						
S Type, S Type R						
V6-3.0L F/inj. (24V) (T)	103	AP103	***APP103***	XP103	.050	
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (C)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
Vanden Plas						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJ8, XJ Sport						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJR, XJ Super V8						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (C)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC (C)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
XKR						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (B)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
X-Type						
V6-2.5L F/inj. DOHC (D) V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	103	AP103	***APP103***	XP103	.050	
2003						
S Type, S Type R						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	103	AP103	***APP103***	XP103	.050	
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (C)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
Vanden Plas						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJ8, XJ Sport						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJR, XJ Super V8						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC (C)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JAGUAR CAR (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
XKR						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC SC (B)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
X-Type						
V6-2.5L F/inj. DOHC (D) V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	103	AP103	***APP103***	XP103	.050	
2002						
S-Type						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	605	***AP605***	APP605	XP605	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (G)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
Vanden Plas						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJ8, XJ8L						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJR-S						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XKR						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
X-Type						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	605	***AP605***	APP605	XP605	.050	
2001						
S-Type						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	605	***AP605***	APP605	XP605	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
Vanden Plas						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJ8						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJR						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XKR						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
2000						
S-Type						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (F)	605	***AP605***	APP605	XP605	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
Vanden Plas						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJ8						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JAGUAR CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
XJ8 (Cont'd)						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJR						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XKR						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
1999						
Vanden Plas						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJR						
V8-4.0L F/inj. DOHC SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJR, XJ8, XJ8L						
V8-4.0L F/inj. (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. SC (8)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.0L F/inj. (2)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
1998						
Vanden Plas						
V8-4.0L F/inj. (D)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
XJR						
V8-4.0L F/inj. (D)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XJR, XJ8, XJ8L						
V8-4.0L F/inj. (D)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
V8-4.0L F/inj. SC (F)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.050	
XK-8						
V8-4.0L F/inj. (D)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.050	
1997						
XJ-12						
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
XJ-6						
6-4.0L F/inj.	***3923*** [867] ***3924*** [293]	AP3923 [867] AP3924 [293]	APP3923 [867] APP3924 [293]	XP3923 [867] XP3924 [293]	.040	
XJR						
6-4.0L F/inj. SC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
XK-8						
V8-4.0L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
1996						
XJ-12						
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
XJ-6						
6-4.0L F/inj.	***3923*** [867] ***3924*** [293]	AP3923 [867] AP3924 [293]	APP3923 [867] APP3924 [293]	XP3923 [867] XP3924 [293]	.035	
XJR, XJR-S						
6-4.0L F/inj. SC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [293] exc. Supercharged [867] w/ Supercharger

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JAGUAR CAR (Cont'd)						
1995						
XJ-12						
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
XJ-6						
6-4.0L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
XJR, XJR-S						
6-4.0L F/inj. SC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
1994						
XJ-12						
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
XJ-6						
6-4.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
1993						
XJ-12						
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
XJ-6, Vanden Plas (Canada)						
6-4.0L F/inj. (7) 6-4.0L F/inj. (9) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj. (7) 6-4.0L F/inj. (9) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-6.0L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
1992						
XJ-12, Vanden Plas (Canada)						
V12-5.3L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	
XJ-6						
6-4.0L F/inj. (7) 6-4.0L F/inj. (9) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj. (7) 6-4.0L F/inj. (9) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-5.3L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	
1991						
XJ-12, Vanden Plas (Canada)						
V12-5.3L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	
XJ-6						
6-4.0L F/inj. (7) 6-4.0L F/inj. (9) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-5.3L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	
1990						
XJ-12, Vanden Plas (Canada)						
V12-5.3L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JAGUAR CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
XJ-6						
6-4.0L F/inj. (7) 6-4.0L F/inj. (9) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
XJ-S						
6-4.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V12-5.3L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Overland, Grand Cherokee Special Edition						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V6-3.7L F/inj. (K)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.035	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)	***3922***				.040	
V8-5.7L F/inj. Hemi Magnum (2)		***AP5263*** [309]	APP5263 [309]	XP5263 [309]	.045	
Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.035	
TJ (Canada)						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Wrangler SE, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara, Wrangler Sport, Wrangler X						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2004						
Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Overland, Grand Cherokee Special Edition						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)	***3922***				.040	
Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
TJ (Canada)						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Wrangler SE, Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara, Wrangler Sport, Wrangler X						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2003						
Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)	***3922***				.040	
Liberty, Liberty Limited, Liberty Renegade, Liberty Sport						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
TJ (Canada)						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Wrangler						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Wrangler (Cont'd)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2002						
Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
V8-4.7L F/inj. SOHC HO (J)	***3922***				.040	
Liberty						
4-2.4L F/inj. (1)		***AP5263***	APP5263	XP5263	.040	
V6-3.7L F/inj. (24V) DOHC (K)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Wrangler						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2001						
Cherokee - Mid Size						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Wrangler, Wrangler SE, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (H) 4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S) 6-4.0L F/inj. (V)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
2000						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee, Grand Cherokee Laredo, Grand Cherokee Limited						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-4.7L F/inj. SOHC (N)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Wrangler, Wrangler SE, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (H) 4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S) 6-4.0L F/inj. (V)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1999						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-4.7L F/inj. (N) V8-5.2L F/inj. (Y)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1998						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1998 (Cont'd)						
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1997						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-5.2L F/inj. (Y) V8-5.9L F/inj. (Z)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S) 6-4.0L F/inj. (V)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1996						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (V)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1995						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1994						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1993						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Cherokee						
6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Grand Wagoneer						
V8-5.2L F/inj. (Y)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1992						
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Comanche						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Wagoneer-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1991						
Cherokee - Full Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Comanche						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Grand Wagoneer						
V8-5.9L 2 bbl. (7)	***65***	AP65	APP65		.035	
Wagoneer-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (P) 6-4.0L F/inj. (S)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1990						
Cherokee - Full Size						
4-2.5L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
6-4.0L F/inj. (L)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Cherokee-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
6-4.0L F/inj. (L)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Comanche						
4-2.5L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
6-4.0L F/inj. (L)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
JEEP TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Grand Wagoneer						
V8-5.9L 2 bbl. (7)	***65***	AP65	APP65		.035	
Wagoneer-Mid Size						
4-2.5L F/inj. (E)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
6-4.0L F/inj. (L)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
Wrangler, Wrangler YJ, Wrangler TJ (Canada)						
4-2.5L F/inj. (E) 6-4.2L 2 bbl. (T)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
KIA CAR						
2005						
Amanti						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Magentis (Canada)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Optima						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Rio, Rio Cinco, RX-V (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Spectra, Spectra 5						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2004						
Amanti						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Magentis (Canada)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Optima						
4-2.4L F/inj. (6) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Rio, Rio Cinco, RX-V (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Spectra						
4-1.8L F/inj. DOHC 5BP (1)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2003						
Magentis						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Optima						
4-2.4L F/inj. (6) V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Rio, Rio Cinco						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC (3) 4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Spectra						
4-1.8L F/inj. DOHC 5BP (1)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2002						
Magentis (Canada)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
KIA CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Optima						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Rio, Rio Cinco						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC (3) 4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Spectra						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2001						
Magentis (Canada)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (6) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Optima						
4-2.4L F/inj. DOHC V6-2.5L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Rio						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Sephia						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Spectra						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2000						
Sephia						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Spectra						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1999						
Sephia						
4-1.8L F/inj. DOHC BP (1)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Sephia						
4-1.8L F/inj. DOHC BP (1)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1997						
Sephia						
4-1.6L F/inj. DOHC 3B6E (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC BP (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1996						
Sephia						
4-1.6L F/inj. DOHC 3B6E (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC BP (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1995						
Sephia						
4-1.6L F/inj. DOHC 3B6E (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC BP (5)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
KIA CAR (Cont'd)						
1994						
Sephia						
4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1993						
Sephia						
4-1.6L F/inj. SOHC 1B6E (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
KIA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Sedona						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sportage						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2004						
Sedona						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sorento, Sorento EX, Sorento LX						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2003						
Sedona						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sorento (SUV), Sorento EX, Sorento LX						
V6-3.5L F/inj. DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2002						
Sedona						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Sportage						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2001						
Sportage						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2000						
Sportage						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1999						
Sportage						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Sportage						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1997						
Sportage						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. SOHC (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1996						
Sportage						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. SOHC (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
KIA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1995						
Sportage						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. SOHC (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
LADA CAR						
1998						
Niva (Canada)						
4-1.6L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
1997						
Niva (Canada)						
4-1.6L F/inj. CAN 4-1.7L 2 bbl. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L F/inj. CAN 4-1.5L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
1996						
Cossack (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Niva (Canada)						
4-1.5L CAN 4-1.6L CAN 4-1.7L 2 bbl. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Signet (Canada)						
4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
1995						
Cossack (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Niva (Canada)						
4-1.5L CAN 4-1.6L CAN 4-1.6L F/inj. CAN 4-1.7L 2 bbl. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN 4-1.5L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Signet (Canada)						
4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
1994						
Cossack (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Niva (Canada)						
4-1.5L CAN 4-1.6L CAN 4-1.7L 2 bbl. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Signet (Canada)						
4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LADA CAR (Cont'd)						
1993						
Cossack (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Niva (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Signet Wagon (Canada)						
4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
1992						
Cossack (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Niva (Canada)						
4-1.6L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
Signet Wagon (Canada)						
4-1.5L CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.025	
1991						
Cossack (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.6L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
Niva (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.6L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
Signet (Canada)						
4-1.5L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
1990						
Niva (Canada)						
4-1.6L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
Samara (Canada)						
4-1.3L 2 bbl. CAN 4-1.5L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
Signet (Canada)						
4-1.5L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.025	
LAMBORGHINI CAR						
2000						
Diablo VT MY						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	
1999						
Diablo SV, VT MY, VT Roadster						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	
1998						
Diablo, SV, VT, VT MY, VT Roadster						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LAMBORGHINI CAR (Cont'd)						
1997						
Diablo, SV, VT, VT Roadster						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	
1996						
Diablo, SV, VT, VT Roadster						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	
1995						
Diablo, SV, VT, VT Roadster						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	
1994						
Diablo, VT, 30 SE						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.024	
1993						
Diablo, VT						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.025	
1992						
Diablo						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.025	
1991						
Diablo						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.025	
1990						
Countach 25th Anniversary						
V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.025	
Diablo						
V12-5.7L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.025	
LAMBORGHINI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
1992						
LM002						
V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.036	
1991						
LM002						
V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.036	
1990						
LM002						
V12-5.2L F/inj. (48V) DOHC	***4132***				.036	
LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Discovery						
V8-4.4L F/inj.	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.040	
V8-4.6L F/inj. (16V) (4)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Freelander SE3						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Range Rover						
V8-4.4L F/inj. (32V) (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2004						
Discovery						
V8-4.6L F/inj. (16V) (4)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Freelander SE3						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Range Rover						
V8-4.4L F/inj. (32V) (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2003						
Discovery						
V8-4.6L F/inj. (16V) (4)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Freelander SE3						
V6-2.5L F/inj. (24V) QOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Range Rover						
V8-4.4L F/inj. (32V) (1)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2002						
Discovery						
V8-4.0L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Freelander						
V6-2.5L F/inj. (24V) QOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
Range Rover, Land Rover						
V8-4.6L F/inj. (4)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2001						
Discovery						
V8-4.0L F/inj. OHV	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Range Rover						
V8-4.0L F/inj. OHV V8-4.6L F/inj. OHV	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2000						
Discovery						
V8-4.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
Range Rover						
V8-4.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	
V8-4.6L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.040	
1999						
Discovery						
V8-4.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	
Range Rover						
V8-4.0L F/inj. (2) V8-4.6L F/inj. (4)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.032	
1998						
Defender 90						
V8-4.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Discovery						
V8-4.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Range Rover						
V8-4.0L F/inj. V8-4.6L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1997						
Defender 90						
V8-4.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Discovery						
V8-4.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LAND ROVER TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Range Rover						
V8-4.0L F/inj. V8-4.6L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1996						
Defender 90						
V8-3.9L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Discovery						
V8-4.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Land Rover, Range Rover						
V8-4.0L F/inj. V8-4.6L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1995						
Defender 90						
V8-3.9L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Discovery						
V8-3.9L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Land Rover, Range Rover						
V8-3.9L F/inj. V8-4.0L F/inj. V8-4.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1994						
Defender 90						
V8-3.9L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Discovery						
V8-3.9L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Land Rover, Range Rover						
V8-3.9L F/inj. V8-4.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1993						
Defender 90						
V8-3.9L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Land Rover, Range Rover						
V8-3.9L F/inj. V8-4.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1992						
Defender 110						
V8-3.9L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.032	
Land Rover, Range Rover						
V8-3.9L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.035	
1991						
Land Rover, Range Rover						
V8-3.9L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.035	
1990						
Land Rover, Range Rover						
V8-3.9L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.035	
LEXUS CAR						
2005						
ES330						
V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LEXUS CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
GS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
IS300, IS300 Sport Cross						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
LS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2004						
ES330						
V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
GS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
IS300, IS300 Sport Cross						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
LS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2003						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
GS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
IS300, IS300 Sport Cross						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
LS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2002						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
GS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
IS300, IS300 Sport Cross						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
LS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LEXUS CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
SC430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2001						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3923***	.044	
GS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
IS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-FE (2)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC430						
V8-4.3L F/inj. DOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2000						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
GS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LS430						
V8-4.3L F/inj. (32V) QOHC 3UZFE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
1999						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
GS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LEXUS CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
1998						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
GS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
1997						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1996						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
1995						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LEXUS CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1994						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1993						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 3VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
GS300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1992						
ES300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 3VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
SC300						
6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SC400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1991						
ES250						
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1990						
ES250						
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
LS400						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC 1UZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
LEXUS TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
GX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LEXUS TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX 330						
V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2004						
GX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX 330						
V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2003						
GX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX300						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2002						
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX300						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2001						
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) QOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX300						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2000						
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
1999						
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
1998						
LX470						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RX300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
1997						
LX450						
6-4.5L F/inj. (24V) DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LEXUS TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996						
LX450						
6-4.5L F/inj. (24V) DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
LINCOLN CAR						
2005						
LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Town Car Executive, Town Car Signature, Town Car Ultimate						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2004						
LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Town Car Executive, Town Car Signature, Town Car Ultimate						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2003						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Towncar						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2002						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W) V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2001						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W) V8-4.6L F/inj. (16V) (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2000						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
LS						
V6-3.0L F/inj. DOHC (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V8-3.9L F/inj. (32V) DOHC (A)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LINCOLN CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
1999						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
1998						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Mark VIII						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
1997						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Mark VIII						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
1996						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Mark VIII						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (16V) (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
1995						
Continental						
V8-4.6L F/inj. (32V) (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Mark VIII						
V8-4.6L F/inj. DOHC (V)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
1994						
Continental						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Mark VIII						
V8-4.6L F/inj. DOHC (V)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
1993						
Continental						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Mark VIII						
V8-4.6L F/inj. DOHC (V)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LINCOLN CAR (Cont'd)						
1992						
Continental						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Mark VII						
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (W)	***104***	AP104	APP104	XP104	.054	
1991						
Continental						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Mark VII						
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Town Car						
V8-4.6L F/inj. (W)	***104***	AP104	APP104	XP104	.054	
V8-5.0L F/inj. (F)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
1990						
Continental						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Mark VII						
V8-5.0L F/inj. HO (E)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Town Car						
V8-5.0L F/inj. (F)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
LINCOLN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Aviator						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (H)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Mark LT						
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (24V) SOHC (5)		***HT2*** [2457]			.045	
2004						
Aviator						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (H)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2003						
Aviator						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (H)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Blackwood						
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Navigator						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	103	***AP103***	APP103	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2002						
Blackwood						
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2457] REVOLUTION HT is specifically designed for the Ford Triton 3 valve engine design

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LINCOLN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L) V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2001						
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L) V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (R)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2000						
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-5.4L F/inj. Flex Fuel (Z)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
1999						
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (16V) SOHC (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
V8-5.4L F/inj. (32V) DOHC (A)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
1998						
Navigator						
V8-5.4L F/inj. (L)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
LOTUS CAR						
2005						
Elise						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
2004						
Elise						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
2003						
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
2002						
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
2001						
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
2000						
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
1999						
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
LOTUS CAR (Cont'd)						
1998						
Esprit						
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
1997						
Esprit						
4-2.2L F/inj. DOHC	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.035	
V8-3.5L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
1996						
Esprit						
4-2.2L F/inj. DOHC	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.035	
1995						
Esprit						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.035	
1994						
Esprit						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.035	
1993						
Esprit						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.035	
1992						
Elan						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Esprit						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.024	
1991						
Elan						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Esprit						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.024	
1990						
Elan						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Esprit						
4-2.2L F/inj. (16V) Turbo	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.024	
MASERATI CAR						
2005						
Quattroporte						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
2004						
Coupe Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2429] Replaces 62 [2430] Replaces AP62

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MASERATI CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
GranSport						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
Quattroporte						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
Spyder Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
2003						
Coupe Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
Quattroporte						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
Spyder Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
2002						
Coupe Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
Spyder Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
2001						
Spyder Cambiocorsa, GT						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***4303***				.032	
1994						
430 Sedan						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Spyder						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
1993						
430 Sedan						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Spyder						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
1992						
2.2v						
V6-2.0L F/inj. (24V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
430 Sedan						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Karif						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Spyder						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
1991						
2.2v						
V6-2.0L F/inj. (24V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2429] Replaces 62 [2430] Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MASERATI CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
430 Sedan						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Karif						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Spyder						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
1990						
2.2v						
V6-2.0L F/inj. (24V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
222						
V6-2.0L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
228 Coupe						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
430 Sedan						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
Karif						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	62 [2424] 63 [2429]	***AP62*** [2424] ***AP63*** [2430]	APP63	XP63	.028	
Spyder						
V6-2.8L F/inj. (18V) DOHC Bi-Turbo	***AR51***				.030	
MAYBACH CAR						
2005						
57						
V12-5.5L F/inj. (36V) Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
62						
V12-5.5L F/inj. (36V) Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2004						
57						
V12-5.5L F/inj. (36V) Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
62						
V12-5.5L F/inj. (36V) Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2003						
57						
V12-5.5L F/inj. (36V) Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
62						
V12-5.5L F/inj. (36V) Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
MAZDA CAR						
2005						
3						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	APP104	***XP104***	.050	
6						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	103	AP103	APP103	***XP103***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2429] Replaces 62 [2430] Replaces AP62

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Miata, MX-5, Mazdaspeed						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC (3) 4-1.8L F/inj. (16V) DOHC Turbo (3)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2004						
3						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	APP104	***XP104***	.050	
6						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.044	
Miata, MX-5						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC (3) 4-1.8L F/inj. (16V) DOHC Turbo (3)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2003						
6						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.044	
Miata, MX-5						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Protege, Protege 5, Protege MazdaSpeed						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5) 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2002						
626						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
Miata, MX-5						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. (24V) DOHC SC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Protege, Protege 5						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC B6ZE (2)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2001						
626						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC FSDE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC KLZE	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
Miata						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BPZE (3)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. (24V) DOHC EJ SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC KLZE (1)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Protege						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC B6ZE (2)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (5)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2000						
626						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC FSDE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC KLZE	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Miata						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP-ZE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. (24V) DOHC SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (1)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (2)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC BP (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1999						
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
Miata						
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.6L F/inj. DOHC (2)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC BP (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1998						
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
Miata						
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.5L F/inj. DOHC Z5 4-1.8L F/inj. DOHC BP	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Miata						
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MX-6						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.5L F/inj. DOHC Z5 4-1.8L F/inj. DOHC BP	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1996						
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
626 (Cont'd)						
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Miata						
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MX-3, Precedia (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC (5) CAN V6-1.8L F/inj. DOHC (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MX-6						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.5L F/inj. DOHC Z5 4-1.8L F/inj. DOHC BP	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1995						
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
929						
V6-3.0L F/inj. DOHC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.044	
Miata						
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Millenia						
V6-2.3L F/inj. DOHC SC (2)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC (1)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MX-3, Precedia (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC (5) V6-1.8L F/inj. DOHC (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MX-6						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege, S (Canada)						
4-1.5L F/inj. DOHC Z5 4-1.8L F/inj. DOHC BP	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1994						
323, DX (Canada)						
4-1.6L F/inj. B6	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FSD (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC G6E (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
929						
V6-3.0L F/inj. DOHC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.044	
Miata						
4-1.8L F/inj. DOHC BP-ZE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MX-3						
4-1.6L F/inj. DOHC (5) V6-1.8L F/inj. DOHC (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MX-6						
4-2.0L F/inj. DOHC (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA CAR (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
MX-6 (Cont'd)						
V6-2.5L F/inj. DOHC (D)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.8L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1993						
323, DX (Canada)						
4-1.6L F/inj. B6	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
626						
4-2.0L F/inj. DOHC FS0	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC G61	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
929						
V6-3.0L F/inj. DOHC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.044	
Miata						
4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
MX-3						
4-1.6L F/inj. SOHC V6-1.8L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MX-6						
4-2.0L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. DOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege, GT (Canada)						
4-1.8L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1992						
323, DX (Canada)						
4-1.6L F/inj. B6	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
626						
4-2.2L F/inj. SOHC F2 4-2.2L F/inj. SOHC F2 Turbo	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
929						
V6-3.0L F/inj. DOHC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.044	
Miata						
4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
MX-3, DX (Canada)						
4-1.6L F/inj. SOHC V6-1.8L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MX-6						
4-2.2L F/inj. SOHC 4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege						
4-1.8L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1991						
323, DX (Canada), LX (Canada), SE						
4-1.6L F/inj. B6	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. (8V) SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
626						
4-2.2L F/inj. SOHC F2 4-2.2L F/inj. SOHC F2 Turbo	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
929						
V6-3.0L F/inj. DOHC V6-3.0L F/inj. SOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Miata						
4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
MX-6						
4-2.2L F/inj. SOHC 4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege, GT (Canada)						
4-1.6L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. (8V) SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1990						
323, DX (Canada), LX (Canada), SE						
4-1.6L F/inj. B6	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. (8V) SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
626						
4-2.2L F/inj. SOHC F2 4-2.2L F/inj. SOHC FE2 Turbo	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
929						
V6-3.0L F/inj. DOHC V6-3.0L F/inj. SOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Miata						
4-1.6L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
MX-6						
4-2.2L F/inj. SOHC 4-2.2L F/inj. SOHC Turbo	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Protege, GT (Canada)						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-1.8L F/inj. (8V) SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	***APP104***	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	104	***AP104***	APP104	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Tribute						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (Z)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2004						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	***APP104***	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	104	***AP104***	APP104	XP104	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Tribute						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			***APP5364***	XP5364	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2003						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	***APP104***	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Tribute						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			***APP5344*** [2424] ***APP5364*** [2428]	XP5364	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2002						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	104	AP104	***APP104***	XP104	.044	
B-2500						
4-2.5L F/inj. (C)	764 [309]	***AP764*** [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. OHV	5144 [2134] 764 [2135]	AP5144 [2134] ***AP764*** [2135]	***APP5144*** [2134] APP764 [2135]	XP104 [2135] XP5144 [2134]	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Tribute						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			***APP5344*** [2424] ***APP5364*** [2428]	XP5364	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2001						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (D)	104	AP104	***APP104***	XP104	.044	
B-2500						
4-2.5L F/inj. (C)	764 [309]	***AP764*** [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. SOHC (E) V6-4.0L F/inj. SOHC (X)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl. [2134] To 5/7/02 [2135] From 5/7/02 [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Tribute						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (B)			***APP5344*** [2424] ***APP5364*** [2428]	XP5364	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2000						
B-2500						
4-2.5L F/inj. SOHC (C)	764 [309]	***AP764*** [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (V)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
V6-3.0L F/inj. OHV (U)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. OHV (X)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
1999						
B-2500						
4-2.5L F/inj. (C)	764 [309]	***AP764*** [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
V6-3.0L F/inj. Flex Fuel (V)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1998						
B-2500						
4-2.5L F/inj. (C)	764 [309]	***AP764*** [309]	APP764 [309]	XP104 [309]	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (A)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (X)	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
MPV						
V6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1996						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (A)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	***APP765***	XP105	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
MPV						
V6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1995						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (A)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	***APP765***	XP105	.054	
MPV						
4-2.6L F/inj. V6-3.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1994						
B-2300						
4-2.3L F/inj. (A)	764	AP764	***APP764***	XP104	.044	
B-3000						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
B-4000						
V6-4.0L F/inj. (X)	765	AP765	***APP765***	XP105	.054	
MPV						
4-2.6L F/inj. V6-3.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Navajo						
V6-4.0L F/inj.	765	AP765	***APP765***	XP105	.054	
1993						
B-2200						
4-2.2L 2 bbl.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-2.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
B-2600						
4-2.6L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MPV						
4-2.6L F/inj. V6-3.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Navajo						
V6-4.0L F/inj.	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
1992						
B-2200						
4-2.2L 2 bbl.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-2.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
B-2600						
4-2.6L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MPV						
4-2.6L F/inj. V6-3.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Navajo						
V6-4.0L F/inj.	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
1991						
B-2200						
4-2.2L 2 bbl.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-2.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MAZDA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
B-2600						
4-2.6L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MPV						
4-2.6L F/inj. V6-3.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Navajo						
V6-4.0L F/inj.	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
1990						
B-2200						
4-2.2L 2 bbl.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-2.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
B-2600						
4-2.6L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MPV						
4-2.6L F/inj. V6-3.0L F/inj.	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
MERCEDES CAR						
2005						
C230 Kompressor Sport Coupe						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC SC			***APP5325***	XP5325	.032	
C230 Kompressor Sport Sedan						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC SC			***APP5325***	XP5325	.032	
C240 Sedan, C240 Wagon, C240 4Matic						
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	3924 [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	***XP3924*** [309]	.040	
C320 Sedan, C320 Wagon, C320 4Matic, C320 Sport Coupe, C320 Sport Sedan						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	3924 [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	***XP3924*** [309]	.044	
C55 AMG						
V8-5.4L F/inj. (24V)			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.032	
CL500 Coupe						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CL55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113982 SC			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.032	
CL600 Coupe						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC 137970 Twin-Turbo	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.032	
CL65 AMG						
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC Twin-Turbo	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.032	
CLK320 Coupe, CLK320 Cabriolet						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CLK500 Coupe, CLK500 Cabriolet						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 209375	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CLK55 AMG Coupe, CLK55 AMG Cabriolet						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
E320 Sedan, E320 Wagon, E320 CDI						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
E500 Sedan, E500 4Matic Wagon						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113967	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
E55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113990 SC			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
S430 Sedan						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S500 Sedan						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113991 SC			***APP5325*** 309	XP5325 309	.032	
S600 Sedan						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC 275950 Twin-Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
SL500 Roadster						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
SL55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC			***APP5325*** 309	XP5325 309	.032	
SL600 Roadster						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC Twin-Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SL65 AMG						
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC Twin-Turbo	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.032	
SLK55 AMG Roadster						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
SLR McLaren						
V8-5.4L F/inj. (36V) SC			***APP5325*** 309	XP5325 309	.040	
2004						
C230 Kompressor Sport Coupe						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC SC			***APP5325***	XP5325	.032	
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111981 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
C230 Kompressor Sport Sedan						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC SC			***APP5325***	XP5325	.032	
C240 Sedan, C240 Wagon, C240 4Matic						
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	3924 309	AP3924 309	APP3924 309	***XP3924*** 309	.040	
C32 AMG						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112961 SC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
C320 Sedan, C320 Wagon, C320 4Matic, C320 Sport Coupe, C320 Sport Sedan						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	3924 309	AP3924 309	APP3924 309	***XP3924*** 309	.044	
CL500 Coupe						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CL55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113982 SC			***APP5325*** 309	XP5325 309	.032	
CL600 Coupe						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC 137970 Twin-Turbo	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.032	
CLK320 Coupe, CLK320 Cabriolet						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CLK500 Coupe, CLK500 Cabriolet						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 209375	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CLK55 AMG Coupe, CLK55 AMG Cabriolet						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E320 Sedan, E320 Wagon						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E500 Sedan, E500 4Matic Wagon						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113967	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. **309** Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
E55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113990 SC			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.032	
S430 Sedan						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
S500 Sedan						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
S55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113991 SC			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.032	
S600 Sedan						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC 275950 Twin-Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
SL500 Roadster						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113963	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
SL55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.032	
SL600 Roadster						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC Twin-Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SLK230 Roadster						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
SLK32 AMG						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	3923 [309]	AP3923 [309]	***APP3923*** [309]	XP3923 [309]	.040	
SLK320 Roadster						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112947	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
2003						
C230 Kompressor Sport Sedan						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC SC			***APP5325***	XP5325	.032	
C230 Sport Coupe						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC SC			***APP5325***	XP5325	.032	
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111981 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
C240, C240 Wagon						
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	3924 [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	***XP3924*** [309]	.040	
C32 AMG						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
C320 Sedan, C320 Wagon						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	3924 [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	***XP3924*** [309]	.044	
CL500						
V8-5.0L F/inj. (32V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CL55 AMG Coupe						
V8-5.5L F/inj. (32V) SOHC SC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CL600						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC Twin-Turbo	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.032	
CLK320, Cabriolet						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CLK430, CLK430 Cabriolet						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CLK500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
CLK55, CLK55 Cabriolet, CLK55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
E320, E320 Wagon						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113980	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S430						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S500 Coupe						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S600						
V12-5.5L F/inj. (36V) SOHC Twin-Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
SL500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
SL55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
SL600						
V12-6.0L F/inj. (48V) DOHC 120983	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SLK230, SLK230 Kompressor						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
SLK32 AMG						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC SC	3923 309	AP3923 309	***APP3923*** 309	XP3923 309	.040	
SLK320 Roadster						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112947	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
2002						
C230 Sports Coupe						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111981 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
C240						
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	3924 309	AP3924 309	APP3924 309	***XP3924*** 309	.040	
C32 AMG						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112961	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
C320 Sedan, C320 Wagon						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112946	3924 309	AP3924 309	APP3924 309	***XP3924*** 309	.040	
CL500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113960	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.032	
CL55 AMG Coupe						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113986	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CL600						
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC 137970	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.032	
CLK320, CLK320 Cabriolet						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112940	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CLK430, CLK430 Cabriolet						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CLK55, CLK55 Cabriolet						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113984	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E320, E320 Wagon						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112941	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. **309** Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
E430 Sedan						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113940	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113980	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S430						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113941	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S500 Coupe						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113986	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S600						
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC 137970	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SL500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113961	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
SL600						
V12-6.0L F/inj. (48V) DOHC 120983	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SLK230						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
SLK32 AMG						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC	3923 309	AP3923 309	***APP3923*** 309	XP3923 309	.040	
SLK320 Roadster						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112947	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
2001						
C240 - Sedan						
V6-2.6L F/inj. (18V) SOHC 112912	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
C320 Sedan						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112920 (F)	3924 309	AP3924 309	APP3924 309	***XP3924*** 309	.040	
C43 - Sedan, C43 AMG						
V8-4.3L F/inj. DOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CL500 - Coupe						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 119980	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.032	
CL55 AMG Coupe						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113982	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CL600						
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC 120983	***3924*** 309	AP3924 309	APP3924 309	XP3924 309	.032	
CLK320 - Cabriolet, CLK320 - Coupe						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CLK430 - Coupe						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
CLK55 AMG Coupe						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113984	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E320 - Sedan/Wagon						
V6-3.2L F/inj. (16V) SOHC 112941	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E430 - Sedan						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113940	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
E55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113980	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S430						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113940	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. **309** Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
S500 Coupe & Sedan						
V8-5.0L F/inj. SOHC 119580	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S55 AMG Sedan						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 104994	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
S600 - Sedan						
V12-6.0L F/inj. (32V) SOHC 137970	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SL500 - Roadster						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 119982	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
SL600						
V12-6.0L F/inj. (36V) SOHC 120983	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
SLK230 - Roadster						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC 111983 SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
SLK320 Roadster						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942 (F)	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
2000						
C230 - Sedan						
4-2.3L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
C280 - Sedan						
V6-2.8L F/inj. DOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
C43 - Sedan, C43 AMG						
V8-4.3L F/inj. DOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
CL500 - Coupe						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	***3924*** 309	AP3924 309	APP3924 309	XP3924 309	.032	
CL600 - Coupe						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924*** 309	AP3924 309	APP3924 309	XP3924 309	.032	
CLK320 - Cabriolet, CLK320 - Coupe						
V6-3.2L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
CLK430 - Coupe						
V8-4.3L F/inj. DOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
E320 - Sedan/Wagon						
V6-3.2L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
E430 - Sedan						
V8-4.3L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
E55						
V8-5.5L F/inj. DOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.043	
S320						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S430						
V8-4.3L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
S500 - Sedan, S500 Grand Edition						
V8-5.0L F/inj. SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.043	
SL500 - Roadster						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC	***3924*** 309	AP3924 309	APP3924 309	XP3924 309	.032	
SL600 - Roadster						
V12-6.0L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SLK230 - Roadster						
4-2.3L F/inj. DOHC SC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. **309** Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
1999						
C230 - Sedan						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
C280 - Sedan						
V6-2.8L F/inj. SOHC	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
C43 - Sedan, C43 AMG						
V8-4.3L F/inj. DOHC	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
CL500 - Coupe						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
CL600 - Coupe						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
CLK320 - Cabriolet, CLK320 - Coupe						
V6-3.2L F/inj. (18V)	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
CLK430 - Coupe						
V8-4.3L F/inj. (24V)	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
E320 - Sedan/Wagon						
V6-3.2L F/inj. SOHC	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
E430 - Sedan						
V8-4.3L F/inj. SOHC	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
E55						
V8-5.5L F/inj. DOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.043	
S320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
S500 - Sedan, S500 Grand Edition						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
S600 - Sedan						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SL500 - Roadster						
V8-5.0L F/inj. (24V)	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
SL600 - Roadster						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SLK230 - Roadster						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC SC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
1998						
C230 - Sedan						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
C280 - Sedan						
6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
C43 - Sedan, C43 AMG						
V8-4.3L F/inj. DOHC	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
CL500 - Coupe						
V8-5.0L F/inj. (32V) DOHC	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
CL600 - Coupe						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
CLK320 - Coupe						
V6-3.2L F/inj. (18V)	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
E320 - Sedan/Wagon						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)					
1998 (Cont'd)					
E430 - Sedan					
V8-4.3L F/inj. SOHC	3924 [309]	***AP3924*** [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
S320 - Sedan					
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
S420 - Sedan					
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.040	
S500 - Sedan					
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
S600 - Sedan					
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SL500 - Roadster					
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3924*** [309]	AP3924 [309]	APP3924 [309]	XP3924 [309]	.032	
SL600 - Roadster					
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SLK230 - Roadster					
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC SC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
1997					
C230 - Sedan					
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
C280 - Sedan					
6-2.8L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
C36 - Sport Sedan					
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
E320 - Sedan					
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
E420 - Sedan					
V8-4.2L F/inj. (32V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S320 - Sedan					
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S420 - Sedan					
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S500 - Coupe/Sedan					
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S600 - Coupe/Sedan					
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SL320-Coupe/Roadster					
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SL500-Coupe/Roadster					
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
SL600-Coupe/Roadster					
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1996					
C220 - Sedan					
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
C280 - Sedan					
6-2.8L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
C36 - Sport Sedan					
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
E320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
E420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
S320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
S420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
S500 - Coupe/Sedan						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
S600 - Coupe/Sedan						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3926***		APP3926		.032	
SL320-Coupe/Roadster						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
SL500-Coupe/Roadster						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
SL600-Coupe/Roadster						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3926***		APP3926		.032	
1995						
C220 - Sedan						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
C280 - Sedan						
6-2.8L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
C36 - Sport Sedan						
6-3.6L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
E320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
E420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
S320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
S420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
S500 - Coupe/Sedan						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
S600 - Coupe/Sedan						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3926***		APP3926		.032	
SL320-Coupe/Roadster						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
SL500-Coupe/Roadster						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
SL600-Coupe/Roadster						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3926***		APP3926		.032	
1994						
C220 - Sedan						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
C280 - Sedan						
6-2.8L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
E320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
E420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
E500						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
S320 - Sedan						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
S420 - Sedan						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
S500 - Coupe/Sedan						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
S600 - Coupe/Sedan						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3926***		APP3926		.032	
SL320-Coupe/Roadster						
6-3.2L F/inj. (24V) DOHC	***3926***		APP3926		.032	
SL500-Coupe/Roadster						
V8-5.0L F/inj. (32V)	***3926***		APP3926		.032	
SL600-Coupe/Roadster						
V12-6.0L F/inj. (48V)	***3926***		APP3926		.032	
1993						
190E 2.3						
4-2.3L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
190E 2.6						
6-2.6L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300CE						
6-3.2L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300E						
6-2.8L F/inj. 6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
6-3.2L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300E 4Matic						
6-3.0L F/inj. (12V)	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SE						
6-3.2L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300SL						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300TE						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300TE 4Matic S/W						
6-3.2L F/inj. (12V)	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
400E W124						
V8-4.2L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500E W124 Body						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500SEC						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500SEL W140 Body						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500SL						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
1993 (Cont'd)						
600SEL V12						
V12-6.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
600SL						
V12-6.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
1992						
190E 2.3						
4-2.3L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
190E 2.6						
6-2.6L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300CE						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300E						
6-2.6L F/inj. 6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SE						
6-3.2L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
300SL						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300TE Station Wagon						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
400E W124 Body						
V8-4.2L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500E W124 Body						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500SEL W140 Body						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
500SL						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
600SEL V12						
V12-6.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
1991						
190E 2.3						
4-2.3L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
190E 2.6						
6-2.6L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300CE						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300E						
6-2.6L F/inj. 6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SE						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SEL						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SL						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300TE Station Wagon						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
420SEL						
V8-4.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
500SL						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
560SEC						
V8-5.6L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.032	
560SEL						
V8-5.6L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.032	
1990						
190E 2.6						
6-2.6L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300CE						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300E						
6-2.6L F/inj. 6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SE						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SEL						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
300SL						
6-3.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
300TE Station Wagon						
6-3.0L F/inj.	***104***	AP104	APP104	XP104	.032	
420SEL						
V8-4.2L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
500SL						
V8-5.0L F/inj.	***3926***		APP3926		.032	
560SEC						
V8-5.6L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.032	
560SEL						
V8-5.6L F/inj.	***66***	AP66	APP66		.032	
MERCEDES TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
G500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
G55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC SC			***APP5325*** [309]	XP5325 [309]	.040	
ML350, ML350 Special Edition						
V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
ML500, ML500 Special Edition						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
2004						
G500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
G55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
ML350						
V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	
ML500						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	3924 [309]	AP3924 [309]	***APP3924*** [309]	XP3924 [309]	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [309] Requires 2 plugs per cyl.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCEDES TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003						
G500 Gelaendewagen						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
G55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML320 (SUV)						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML350 (SUV)						
V6-3.7L F/inj. (18V) SOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML500 (SUV)						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML55 AMG (SUV)						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113981	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
2002						
G500 Gelaendewagen						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113962	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML320 (SUV)						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML500 (SUV)						
V8-5.0L F/inj. (24V) SOHC 113965	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML55 AMG (SUV)						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113981	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
2001						
ML320						
V6-3.2L F/inj. (18V) SOHC 112942	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML430						
V8-4.3L F/inj. (24V) SOHC 113943	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
ML55 AMG						
V8-5.5L F/inj. (24V) SOHC 113981	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.040	
2000						
ML320						
V6-3.2L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
ML430						
V8-4.3L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
ML55						
V8-5.5L F/inj. DOHC	3924 309	AP3924 309	***APP3924*** 309	XP3924 309	.043	
1999						
ML320						
V6-3.2L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
ML430						
V8-4.3L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
1998						
ML320						
V6-3.2L F/inj. SOHC	3924 309	***AP3924*** 309	APP3924 309	XP3924 309	.040	
MERCURY CAR						
2005						
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. **309** Requires 2 plugs per cyl.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Marauder (Canada)						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Montego						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (S)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
2004						
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Marauder (Canada)						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
2003						
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Marauder						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (V)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	104	AP104	APP104	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	104	AP104	APP104	***XP104***	.054	
2002						
Cougar						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC HO	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC CNG (9)	103	***AP103***	APP103	XP103	.044	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (1) V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (2)	103	AP103	***APP103***	XP103	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC Duratec (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
2001						
Cougar						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (G) V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC HO	103	AP103	***APP103***	XP103	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W) V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (X)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) Duratec (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
2000						
Cougar						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Mystique						
4-2.0L F/inj. CNG (Z)			***APP5344*** [2424] ***APP5364*** [2428]	XP5364	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Tracer						
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	***APP5144***	XP5144	.054	
1999						
Cougar						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. DOHC (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Mystique						
4-2.0L F/inj. CNG (Z) 4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Tracer						
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
1998						
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
Mystique						
4-2.0L F/inj. CNG (Z) 4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Tracer						
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)						
1997						
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Mystique						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Tracer						
4-2.0L F/inj. DOHC (3)			***APP5344*** [2424] ***APP5364*** [2428]	XP5364	.050	
4-2.0L F/inj. SOHC (P)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
1996						
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. DOHC (6)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Mystique						
4-2.0L F/inj. (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (12V) (U)	764	AP764	APP764	***XP104***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (S)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Tracer						
4-1.8L F/inj. (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
1995						
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Mystique						
4-2.0L F/inj. (3)			APP5344 [2424] APP5364 [2428]	***XP5364***	.050	
V6-2.5L F/inj. (L)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
Tracer						
4-1.8L F/inj. (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2428] Replaces APP5344

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)						
1994						
Capri						
4-1.6L F/inj. (Z) 4-1.6L F/inj. Turbo (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Cougar, Couagr XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
Topaz						
4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
Tracer						
4-1.8L F/inj. (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	5144	AP5144	APP5144	***XP5144***	.054	
1993						
Capri						
4-1.6L F/inj. (Z) 4-1.6L F/inj. Turbo (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. SOHC (W)	***764***	AP764	APP764	XP104	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	2545	AP2545	APP2545	***XP5145***	.054	
Topaz						
4-2.3L F/inj. HO (S) 4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
Tracer						
4-1.8L F/inj. (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.054	
1992						
Capri						
4-1.6L F/inj. (Z) 4-1.6L F/inj. Turbo (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Grand Marquis						
V8-4.6L F/inj. (W)	***104***	AP104	APP104	XP104	.054	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Topaz						
4-2.3L F/inj. HO (S) 4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Topaz (Cont'd)						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
Tracer						
4-1.8L F/inj. (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. (J)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.054	
1991						
Capri						
4-1.6L F/inj. (Z) 4-1.6L F/inj. Turbo (6)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V8-5.0L F/inj. HO (T)	***25***	AP25	APP25	XP25	.054	
Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey						
V8-5.0L F/inj. (F)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Topaz						
4-2.3L F/inj. HSC (S) 4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Tracer						
4-1.8L F/inj. DOHC (8)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-1.9L F/inj. HO (J)	***5144***	AP5144	APP5144	XP5144	.054	
1990						
Cougar, Cougar XR-7						
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
V6-3.8L F/inj. SC (R)	2544	AP2544	APP2544	***XP5144***	.054	
Grand Marquis, Marquis, Colony Park, Meteor, Montclair, Monterey						
V8-5.0L F/inj. (F)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.050	
V8-5.8L VV Police (G)	***25***	AP25	APP25	XP25	.044	
Sable						
V6-3.0L F/inj. (U)	764	***AP764***	APP764	XP104	.044	
V6-3.8L F/inj. (4)	***2545***	AP2545	APP2545	XP5145	.054	
Topaz						
4-2.3L F/inj. HSC (S) 4-2.3L F/inj. HSC (X)	***765***	AP765	APP765	XP105	.054	
Tracer						
4-1.6L F/inj. (5)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
MERCURY TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Mariner						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC (Z)	103	AP103	APP103	***XP103***	.050	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (1)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Monterey						
V6-3.9L F/inj. (9) V6-4.2L F/inj. (2)	605	AP605	APP605	***XP605***	.054	
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Mountaineer (Cont'd)						
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2004						
Monterey						
V6-4.2L F/inj. (2)	605	AP605	APP605	***XP605***	.054	
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2003						
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	***AP764***	APP764	XP104	.054	
2002						
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E) V6-4.0L F/inj. Flex Fuel (K)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-4.6L F/inj. (16V) SOHC (W)	764	AP764	***APP764***	XP104	.054	
Villager						
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC (T)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2001						
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. (12V) SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Villager						
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC (T)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
2000						
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Villager						
V6-3.3L F/inj. (T)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
1999						
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Villager						
V6-3.3L F/inj. (T)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
1998						
Mountaineer						
V6-4.0L F/inj. SOHC (E)	103	AP103	APP103	***XP103***	.054	
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	
Villager						
V6-3.0L F/inj. (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.034	
1997						
Mountaineer						
V8-5.0L F/inj. (P)	764	AP764	APP764	***XP104***	.054	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MERCURY TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Villager						
V6-3.0L F/inj. (W)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.034	
1996						
Villager						
V6-3.0L F/inj. (W)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.034	
1995						
Villager						
V6-3.0L F/inj. (W)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.034	
1994						
Villager						
V6-3.0L F/inj. (W)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.034	
1993						
Villager						
V6-3.0L F/inj. (W)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.034	
MINI CAR						
2005						
Cooper S, Cooper S Convertible						
4-1.6L F/inj. (16V) SC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Cooper, Cooper Convertible						
4-1.6L F/inj. (16V)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2004						
Cooper						
4-1.6L F/inj. (16V)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Cooper S						
4-1.6L F/inj. (16V) SC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2003						
Cooper						
4-1.6L F/inj. (16V)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
Cooper S						
4-1.6L F/inj. (16V) SC	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2002						
Cooper						
4-1.6L F/inj. (16V)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
MITSUBISHI CAR						
2005						
Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Galant						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2004						
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Galant						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Lancer, Lancer Evolution, Lancer Sportback						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2003						
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder						
4-2.4L F/inj. 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) (H)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Galant						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Lancer, Lancer Evolution						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2002						
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Galant						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Lancer						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Mirage, Mirage DE, Mirage ES, Mirage LS						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2001						
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse GS, Eclipse GT, Eclipse RS, Eclipse Spyder						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Galant						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Mirage, Mirage DE, Mirage ES, Mirage LS						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2000						
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI CAR (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Galant						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Mirage, Mirage Coupe						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1999						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 (H) V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo (K)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72 (J)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (P)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse						
4-2.0L F/inj. DOHC 420A (Y)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Galant						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1998						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse						
4-2.0L F/inj. DOHC 420A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Galant						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. SOHC 6G73	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15 (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93 (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Diamante						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Eclipse						
4-2.0L F/inj. DOHC 420A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.050	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Galant						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-2.5L F/inj. SOHC 6G73	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1996						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Diamante						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Eclipse						
4-2.0L F/inj. DOHC 420A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Galant						
4-2.4L F/inj. DOHC 4G64 4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1995						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Diamante						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G7	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Eclipse						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 420A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Galant						
4-2.4L F/inj. DOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1994						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Diamante						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G7	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Eclipse						
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI CAR (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
Galant						
4-2.4L F/inj. DOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Precis						
4-1.5L F/inj. G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1993						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Diamante						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Eclipse						
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Galant						
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L F/inj. SOHC 4G63	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) SOHC 4G93	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Precis						
4-1.5L F/inj. G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1992						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Diamante						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G7	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Eclipse						
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Galant						
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L F/inj. SOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Precis						
4-1.5L F/inj. G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI CAR (Cont'd)						
1991						
3000 SL, 3000 GT, 3000 VR-4						
V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 V6-3.0L F/inj. DOHC 6G72 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Eclipse						
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Galant						
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L F/inj. SOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. (12V) SOHC 4G15	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Precis						
4-1.5L F/inj. G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1990						
Eclipse						
4-1.8L F/inj. SOHC 4G37 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 4G63 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Galant						
4-2.0L F/inj. DOHC 4G63 4-2.0L F/inj. SOHC 4G63	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Galant Sigma						
V6-3.0L F/inj. 6G72	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
Mirage						
4-1.5L F/inj. SOHC 4G15	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L F/inj. DOHC 4G61 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Precis						
4-1.5L F/inj. G4DJ	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Endeavor						
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75-S4	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Montero, Montero Limited, Montero XLS						
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2004						
Endeavor						
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75-S4	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Montero Sport						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
Montero, Montero Limited, Montero XLS						
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Outlander						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2003						
Endeavor						
V6-3.8L F/inj. (24V) SOHC 6G75-S4	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Montero Sport						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (P) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
Montero, Montero Limited, Montero XLS						
V6-3.8L F/inj. SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Outlander						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2002						
Montero Sport						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (P) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
Montero, Montero Limited, Montero XLS						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
2001						
Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (P) V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
Montero, Montero Limited, Montero XLS						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
2000						
Montero						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC 6G74 (R)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (P)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1999						
Montero						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72 (P)	5224	***AP5224***	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74 (R)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1998						
Montero						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1997						
Montero						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Montero Sport ES, Montero Sport LS, Montero Sport XLS						
4-2.4L (16V) SOHC 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1996						
Expo						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Montero						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Montero (Cont'd)						
V6-3.5L F/inj. DOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1995						
Expo						
4-2.4L F/inj. 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Expo-LRV						
4-1.8L F/inj. 4G93 4-2.4L F/inj. 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Montero						
V6-3.0L F/inj. (24V) SOHC 6G72	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.5L F/inj. DOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64 V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1994						
Expo						
4-2.4L F/inj. 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Expo-LRV						
4-1.8L F/inj. 4G93 4-2.4L F/inj. 4G64 (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Montero						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.5L F/inj. DOHC 6G74	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1993						
Expo						
4-2.4L F/inj. 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Expo-LRV						
4-1.8L F/inj. 4G93 4-2.4L F/inj. 4G64	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Montero						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1992						
Expo						
4-2.4L F/inj. 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Expo-LRV						
4-1.8L F/inj. 4G93	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Montero						
V6-3.0L F/inj. (12V) SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
MITSUBISHI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991						
Montero						
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1990						
Montero						
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup - 2WD & 4WD						
4-2.4L F/inj. SOHC 4G64	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC 6G72	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Van/Wagon						
4-2.4L F/inj.	63	AP63	***APP63***	XP63	.044	
MORGAN CAR						
1994						
4/4						
4-1.6L	***3922***				.025	
1993						
4/4						
4-1.6L	***3922***				.025	
1992						
4/4						
4-1.6L	***3922***				.025	
1991						
4/4						
4-1.6L	***3922***				.025	
1990						
4/4						
4-1.6L	***3922***				.025	
NISSAN CAR						
2005						
Altima 2.5 S, Altima 2.5 SL, Altima 3.5 SE-R						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC QR25DE V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Maxima						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Sentra 2.5 LE, Sentra GXE, Sentra XE, Sentra SE-R, Sentra Spec V						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC QR18DE (A) 4-2.5L F/inj. (16V) DOHC QR25DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Z Coupe, Z Roadster						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
2004						
350Z Coupe, 350Z Roadster						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Altima 2.5 S, Altima 2.5 SL, Altima 3.5 SE						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC QR25DE V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Maxima						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Sentra 2.5 LE, Sentra GXE, Sentra XE, Sentra SE-R, Sentra Spec V						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC QR18DE (A) 4-2.5L F/inj. (16V) DOHC QR25DE			***APP5325***	XP5325	.044	
2003						
350Z						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Altima 2.5 S, Altima 2.5 SL, Altima 3.5 SE						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Maxima GLE, Maxima GXE, Maxima SE						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Sentra 2.5 LE, Sentra GXE, Sentra XE, Sentra SE-R, Sentra Spec V						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 4-2.5L F/inj. (16V) DOHC 4-2.5L F/inj. (16V) SE-R SPEC V MODEL 4-2.5L F/inj. DOHC SE-R MODEL (D)			***APP5325***	XP5325	.044	
2002						
Altima						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Maxima						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Sentra, Sentra SPEC V						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
SE-R, Spec V						
4-2.5L DOHC SE-R MODEL (D)	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.044	
2001						
Altima						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC QC18DE (D)			***APP5325***	XP5325	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SR20DE (A)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2000						
Altima						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra						
4-1.8L F/inj. DOHC QC18DE (D)			***APP5325***	XP5325	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1999						
Altima						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Sentra						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1998						
200SX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (A)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Altima						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1997						
200SX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Altima						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1996						
200SX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE (R) V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Altima						
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1995						
200SX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE (R) V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Altima						
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VQ30DE (C)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1994						
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Altima						
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VE30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Sentra						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1993						
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Altima						
4-2.4L F/inj. KA24DE (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VE30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
NX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra, Classic (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1992						
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. DOHC VE30DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Maxima (Cont'd)						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
NX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra, Classic (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Stanza, Stanza S/W, Stanza (Multi-Canadian S/W)						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1991						
240SX						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Micra (Canada)						
4-1.2L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
NX						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Sentra, Classic (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC GA16DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.0L F/inj. DOHC SR20DE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Stanza, Stanza S/W, Stanza (Multi-Canadian S/W)						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
1990						
240SX						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
300ZX						
V6-3.0L F/inj. VG30DE V6-3.0L F/inj. VG30DETT Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Maxima						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Micra (Canada)						
4-1.2L CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pulsar						
6-3.0L CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Pulsar NX						
4-1.6L F/inj. GA16i	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Sentra, 4x4 (Canada)						
4-1.6L F/inj. GA16i	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
Stanza, Stanza S/W, Stanza (Multi-Canadian S/W)						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Armada						
V8-5.6L F/inj. (32V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Frontier, Frontier Open Sky						
V6-4.0L F/inj. DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Murano						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Pathfinder						
V6-4.0L F/inj. DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Quest						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Titan						
V8-5.6L F/inj. VK56DE			***APP5325***	XP5325	.044	
X-Trail (Canada)						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC QR25DE			***APP5325***	XP5325	.044	
2004						
Armada						
V8-5.6L F/inj. (32V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Frontier, Frontier Open Sky						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33ER SC (Y)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Murano						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Pathfinder						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE (Y) V8-5.6L F/inj. (32V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Quest						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Titan						
V8-5.6L F/inj. (32V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Xterra SE, Xterra XE						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33ER SC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2003						
Frontier, Frontier Open Sky						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE V6-3.3L F/inj. SOHC SC (Y) V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Murano						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Pathfinder (R50) LE, Pathfinder SE						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Quest						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Xterra SE, Xterra XE						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC SC V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2002						
Frontier (D22U)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE V6-3.3L F/inj. SOHC SC (Y) V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Pathfinder (R50)						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC VQ35DE			***APP5325***	XP5325	.044	
Quest						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Xterra						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC SC V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33E	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2001						
Frontier (D22U)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (S) V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE (E) V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE SC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Pathfinder (R50)						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC			***APP5325***	XP5325	.044	
Quest						
V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Xterra						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D) V6-3.3L F/inj. (12V) SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
2000						
Frontier (D22U)						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D) V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
Pathfinder (R50)						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
Quest						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Xterra						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC KA24DE (D) V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
1999						
Frontier (D22U)						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D) V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
Pathfinder (R50)						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
Quest						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33DE (E)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1998						
Frontier (D22U)						
4-2.4L F/inj. DOHC KA24DE (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Pathfinder (R50)						
V6-3.3L F/inj. VG33E (A)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.039	
Quest						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1997						
D21U Series-Pickup, D21U SE, D21U XE						
4-2.4L F/inj. KA24E (S)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Pathfinder (R50)						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
Quest						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1996						
D21U Series-Pickup, D21U SE, D21U XE						
4-2.4L F/inj. KA24E (S)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E (H) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Pathfinder (R50)						
V6-3.3L F/inj. SOHC VG33E (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Quest						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1995						
Axxess (Canada)						
4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
D21U Series-Pickup, D21U SE, D21U XE						
4-2.4L F/inj. KA24E (S)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E (H)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Pathfinder (WD21)						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Quest						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1994						
Axxess (Canada)						
4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Pathfinder (WD21)						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Quest						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1993						
Axxess (Canada)						
4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Pathfinder (WD21)						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Quest						
V6-3.0L F/inj. SOHC VG30E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1992						
Axxess (Canada)						
4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Pathfinder (WD21)						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
NISSAN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1991						
Axxess (Canada)						
4-2.4L F/inj. KA24E (H) CAN	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Pathfinder (WD21)						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1990						
Axxess						
4-2.4L F/inj. KA24E (H)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
D21 Series-Pickup, D21 SE, D21 XE, D21 E						
4-2.4L F/inj. KA24E	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Pathfinder (WD21)						
V6-3.0L F/inj. VG30E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Van						
4-2.4L F/inj. Z24	***64*** [317, 318]	AP64 [317, 318]	APP64 [317, 318]	XP64 [317, 318]	.036	
OLDSMOBILE CAR						
2004						
Alero GL, Alero GLS, Alero GX						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2003						
Alero GL, Alero GLS, Alero GX						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Aurora						
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC L47 (C)	104	AP104	***APP104***	XP104	.060	
2002						
Alero GL, Alero GLS, Alero GX						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Aurora						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC LX5 (H)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.0L F/inj. (32V) DOHC L47 (C)	104	AP104	***APP104***	XP104	.060	
Intrigue GL, Intrigue GLS, Intrigue GX						
V6-3.5L F/inj. (24V) DOHC LX5 (H)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
2001						
Alero						
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Aurora, Aurora VI, Aurora VIII						
V6-3.5L F/inj. DOHC (H)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V8-4.0L F/inj. DOHC (C)	104	AP104	***APP104***	XP104	.060	
Intrigue GL, Intrigue GLS, Intrigue GX						
V6-3.5L F/inj. DOHC (H)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [317] Intake [318] Exhaust

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)						
2000						
Alero						
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Intrigue						
V6-3.5L F/inj. DOHC (H)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
1999						
Alero						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Aurora						
V8-4.0L F/inj. (C)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Cutlass N-Body						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Intrigue						
V6-3.5L F/inj. (H)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V6-3.8L F/inj. (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
1998						
Achieva						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Aurora						
V8-4.0L F/inj. (C)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Cutlass N-Body						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Intrigue						
V6-3.8L F/inj. (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
1997						
Achieva						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Aurora						
V8-4.0L F/inj. (C)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Cutlass N-Body						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Cutlass W-Body						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
1996						
Achieva						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Achieva (Cont'd)						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Aurora						
V8-4.0L F/inj. (C)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
1995						
Achieva						
4-2.3L F/inj. (D)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Aurora						
V8-4.0L F/inj. (C)	605	***AP605***	APP605	XP605	.050	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Ninety-Eight, Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
1994						
Achieva						
4-2.3L F/inj. (3)	***3926***		APP3926		.035	
4-2.3L F/inj. (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.3L F/inj. (D)	***3926***		APP3926		.035	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)						
1993						
Achieva						
4-2.3L F/inj. (3)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.3L F/inj. (A)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.3L F/inj. (N)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.2L F/inj. (4)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.3L F/inj. (N)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
1992						
Achieva						
4-2.3L F/inj. (3) 4-2.3L F/inj. (A) 4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Custom Cruiser						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26*** [1084]	AP26 [1084]	APP26 [1084]	XP26 [1084]	.035	
V8-5.0L F/inj. Police (E) V8-5.7L F/inj. (7)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Toronado, Trofeo						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1991						
Calais, Cutlass Calais						
4-2.3L F/inj. (A) 4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (U)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [1084] exc. Police & Taxis [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
OLDSMOBILE CAR (Cont'd)						
1991 (Cont'd)						
Custom Cruiser						
V8-5.0L F/inj. (E)	***26***	AP26	APP26	XP26	.045	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Ninety-Eight, Ninety-Eight Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Toronado, Trofeo						
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1990						
Calais, Cutlass Calais						
4-2.3L F/inj. (A) 4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (U)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Ciera, Cutlass Ciera, Cutlass Cruiser						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Custom Cruiser						
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	***5184***	AP5184			.060	
Cutlass, Cutlass Supreme-FWD						
4-2.3L F/inj. (A) 4-2.3L F/inj. (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Delta 88, Eighty-Eight Royale, Eighty-Eight LSS, Eighty-Eight Regency - FWD						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Ninety-Eight, Ninety-Eighty Regency, 98-FWD						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Toronado, Trofeo						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
OLDSMOBILE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2004						
Bravada Sport Utility						
6-4.2L F/inj. (24V) DOHC LL8 (S)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V8-5.3L F/inj. (P)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2003						
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2002						
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
OLDSMOBILE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2001						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
2000						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1999						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1998						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1997						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1996						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Silhouette APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1995						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
Silhouette APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
1994						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W) V6-4.3L F/inj. (Z)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
Silhouette APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
1993						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	***25***	AP25	APP25	XP25	.035	
Silhouette APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
OLDSMOBILE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (W)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-4.3L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Silhouette APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1991						
Bravada						
V6-4.3L F/inj. (Z)	***24***	AP24	APP24	XP24	.035	
Silhouette APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
1990						
Silhouette APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
PANOZ CAR						
2005						
Esperante						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2004						
Esperante						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2003						
Esperante						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2002						
Esperante						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2001						
Esperante						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Roadster						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
2000						
Esperante						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
Roadster						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
1999						
Roadster						
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC	104	***AP104***	APP104	XP104	.054	
PASSPORT CAR						
1993						
Optima (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6)	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	
1992						
Optima (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6)	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PASSPORT CAR (Cont'd)						
1991						
I-Mark (Canada)						
4-1.6L F/inj. (5) CAN 4-1.6L F/inj. (6) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	
Optima (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) CAN 4-2.0L F/inj. (K) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	
1990						
Optima (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) CAN 4-2.0L F/inj. (K) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	
PASSPORT TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
1991						
Trooper II (Canada)						
4-2.6L F/inj. CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-2.8L F/inj. CAN	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
1990						
Pickup (Canada)						
4-2.3L 2 bbl. 4ZD1 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.6L F/inj. CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Trooper II (Canada)						
4-2.6L F/inj. CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-2.8L F/inj. CAN	***24***	AP24	APP24	XP24	.044	
PEUGEOT CAR						
1992						
405						
4-1.9L F/inj. (16V) 4-1.9L F/inj. (8V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
505						
4-2.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
4-2.2L F/inj. Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
1991						
405						
4-1.9L F/inj. (16V) 4-1.9L F/inj. (8V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
505						
4-2.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
4-2.2L F/inj. Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
V6-2.8L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
1990						
405						
4-1.9L F/inj. (16V)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
4-1.9L F/inj. (8V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
505						
4-2.2L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.035	
4-2.2L F/inj. Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
V6-2.8L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.025	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR						
2001						
Neon						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Prowler						
V6-3.5L F/inj. SOHC (G)		***AP5405*** [2445]			.050	
2000						
Breeze						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
Neon						
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Prowler						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (G)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1999						
Breeze						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. DOHC (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Prowler						
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1998						
Breeze						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Prowler						
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1997						
Breeze						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Prowler						
V6-3.5L F/inj. (24V) (F)	***985***	AP985	APP985	XP985	.035	
1996						
Breeze						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
4-2.4L F/inj. (X)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
Colt, Champ						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR (Cont'd)						
1995						
Acclaim						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt, Champ						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Neon						
4-2.0L F/inj. DOHC (Y) 4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
1994						
Acclaim						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt Vista						
4-1.8L F/inj. (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Colt, Champ						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Laser						
4-1.8L F/inj. (B) 4-2.0L F/inj. (16V) (E)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Neon						
4-2.0L F/inj. SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
Sundance, Duster						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1993						
Acclaim						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Flex Fuel (V)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt Vista						
4-1.8L F/inj. (16V) (C) 4-2.4L F/inj. (16V) (G)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Colt, Champ						
4-1.5L F/inj. (A)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) (C)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Laser						
4-1.8L F/inj. (B) 4-2.0L F/inj. (16V) (E)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (F)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Sundance, Duster						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR (Cont'd)						
1992						
Acclaim						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt Vista						
4-1.8L F/inj. (16V) (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. (16V) (W)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt, Champ						
4-1.5L F/inj. (A)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.4L (W) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Laser						
4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (16V) (R)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Sundance, Duster						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1991						
Acclaim						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt Vista						
4-2.0L F/inj. (V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Colt, Champ						
4-1.5L (A) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Laser						
4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (16V) (R)	***63***	AP63	APP63	XP63	.040	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Sundance, Duster						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
1990						
Acclaim						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Colt Vista						
4-2.0L F/inj. (V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Colt, Champ						
4-1.5L (X) CAN 4-1.5L F/inj. (K) CAN 4-1.6L F/inj. (16V) Turbo (F) CAN 4-1.6L F/inj. (Y) 4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (D)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Horizon, Turismo, TC3						
4-2.2L F/inj. (D)	***65***	AP65	APP65		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PLYMOUTH CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Laser						
4-1.8L F/inj. (T) 4-2.0L F/inj. (16V) (R)	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) Turbo (U)	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Sundance, Duster						
4-2.2L F/inj. (D) 4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
PLYMOUTH TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2000						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. SOHC (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
1999						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.4L F/inj. DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
1998						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.4L F/inj. (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. Flex Fuel (G) V6-3.8L F/inj. (L) CAN	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
1997						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.4L F/inj. (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	646	AP646	***APP646***	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. CNG (J) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1996						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.4L F/inj. (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.050	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	646	***AP646***	APP646	XP646	.050	
V6-3.3L F/inj. CNG (J)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
V6-3.8L F/inj. (L)	646	***AP646***	APP646	XP646	.050	
1995						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.3L F/inj. CNG (J) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PLYMOUTH TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1994						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R) V6-3.8L F/inj. (L)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1993						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1992						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.5L F/inj. (K)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1991						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
1990						
Grand Voyager, Voyager						
4-2.5L F/inj. (K) 4-2.5L F/inj. Turbo (J)	***65***	AP65	APP65		.035	
V6-3.0L F/inj. (3)	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
V6-3.3L F/inj. (R)	***646***	AP646	APP646	XP646	.050	
PONTIAC CAR						
2005						
Bonneville SE, Bonneville SSEI						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
G6						
V6-3.5L F/inj. (8)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Grand Am, Grand Am GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Grand Prix GT, Grand Prix SE						
V6-3.8L F/inj. (2) V6-3.8L F/inj. SC (4)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.3L F/inj. (M)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
GTO						
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.040	
Pursuit						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
4-2.2L F/inj. (F) 4-2.4L F/inj. (B)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.040	
Sunfire, Sunfire GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Wave (Canada)						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2004						
Bonneville SE, Bonneville SSEI						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-4.6L F/inj. (32V) DOHC (Y)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Grand Am, Grand Am GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Grand Prix GT, Grand Prix SE						
V6-3.8L F/inj. (2) V6-3.8L F/inj. SC (4)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
GTO						
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Sunfire, Sunfire GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
2003						
Bonneville SE, Bonneville SSEI						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Grand Am, Grand Am GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Grand Prix GT, Grand Prix SE						
V6-3.1L F/inj. LG8 (J) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire, Sunfire GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
2002						
Bonneville SE, Bonneville SSEI						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Firebird						
V6-3.8L F/inj. L36 HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. LS1 (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Grand Am, Grand Am GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Grand Prix GT, Grand Prix SE						
V6-3.1L F/inj. LG8 (J) V6-3.8L F/inj. L36 HO (K) V6-3.8L F/inj. L67 SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire, Sunfire GT						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC L61 (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
4-2.2L F/inj. LN2 (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC LD9 (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
2001						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
2001 (Cont'd)						
Firebird						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Grand Am						
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Grand Prix						
V6-3.1L F/inj. (J)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
2000						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Firebird						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (J)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	
4-2.4L F/inj. DOHC (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
1999						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Firebird						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	5245	AP5245	APP5245	***XP5245***	.060	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L F/inj. (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.4L F/inj. (T) V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Sunfire (Cont'd)						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.050	
1998						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Firebird						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (G)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN 4-1.3L F/inj. (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	104	AP104	***APP104***	XP104	.050	
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1997						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Firebird						
V6-3.8L F/inj. HO (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.050	
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1996						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Firebird						
V6-3.8L F/inj. (K)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
1996 (Cont'd)						
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
4-2.4L F/inj. (T)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1995						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. HO (K) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Firebird						
V6-3.4L F/inj. (S)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. HO (K)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Sunfire						
4-2.2L F/inj. (4)	5245	AP5245	***APP5245***	XP5245	.060	
4-2.3L F/inj. (D)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
1994						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Firebird						
V6-3.4L F/inj. (S)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L F/inj. (P)	106	AP106	***APP106***	XP105	.050	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.3L F/inj. (3) 4-2.3L F/inj. DOHC (D)	***3926***		APP3926		.035	
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (M)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.060	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
Sunbird-FWD						
4-2.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.045	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
1993						
Asuna Sunfire, SE/GT (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) CAN	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	
4-1.8L F/inj. (8) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Firebird						
V6-3.4L F/inj. (S)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V8-5.7L F/inj. (P)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.3L F/inj. (3) 4-2.3L F/inj. DOHC (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.035	
V6-3.3L F/inj. (N)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Lemans-FWD, Optima						
4-1.6L F/inj. (6)	***646***	AP646	APP646	XP646	.060	
Sunbird-FWD						
4-2.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.045	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
1992						
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. (L) V6-3.8L F/inj. SC (1)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Firebird						
V6-3.1L F/inj. (T)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.0L F/inj. HO (F) V8-5.7L F/inj. (8)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 4-1.3L (9) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.3L F/inj. (3) 4-2.3L F/inj. DOHC (D) 4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.3L F/inj. (N)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Grand Prix/FWD						
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Lemans-FWD, Optima						
4-1.6L F/inj. (6)	***66***	AP66	APP66		.045	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Sunbird-FWD						
4-2.0L F/inj. SOHC (H)	***64***	AP64	APP64	XP64	.045	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
1991						
6000 - FWD						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Firebird						
V6-3.1L F/inj. (T)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.0L F/inj. HO (F) V8-5.7L F/inj. (8)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	
Grand Am						
4-2.3L F/inj. DOHC (D) 4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (U)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
Grand Prix/FWD						
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.4L F/inj. (X)	***5243***	AP5243	APP5243	XP5243	.045	
Lemans-FWD, Optima, Asuna (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6)	***66***	AP66	APP66		.045	
Sunbird-FWD						
4-2.0L F/inj. (K)	***66***	AP66	APP66		.045	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Tempest (Canada)						
4-2.2L (G) CAN	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L (T) CAN	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
1990						
6000 - FWD						
4-2.5L F/inj. (R)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
Bonneville						
V6-3.8L F/inj. (C)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
Firebird						
V6-3.1L F/inj. (T)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V8-5.0L F/inj. (E) V8-5.0L F/inj. HO (F) V8-5.7L F/inj. (8)	***26***	AP26	APP26	XP26	.035	
Firefly (Canada)						
3-1.0L F/inj. (6) CAN 3-1.0L F/inj. Turbo (2) CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.042	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Grand Am						
4-2.3L F/inj. DOHC (D) 4-2.3L F/inj. SOHC HO (A)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
4-2.5L F/inj. (U)	***664*** [2424] ***666*** [2425]	AP664 [2424] AP666 [2426]	APP664 [2424] APP666 [2427]		.060	
Grand Prix/FWD						
4-2.3L F/inj. DOHC (D)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L F/inj. (T)	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
V6-3.1L F/inj. Turbo (V)	***103***	AP103	APP103	XP103	.045	
Lemans-FWD, Optima, Asuna (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) 4-2.0L F/inj. (K)	***66***	AP66	APP66		.045	
Safari SW/4WD						
V8-5.0L 4 bbl. (Y)	***5184***	AP5184			.060	
Sunbird-FWD						
4-2.0L F/inj. (K)	***66***	AP66	APP66		.045	
4-2.0L F/inj. Turbo (M)	***63***	AP63	APP63	XP63	.035	
Tempest (Canada)						
4-2.2L (G) CAN	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.035	
4-2.3L F/inj. SOHC HO (A) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.035	
V6-3.1L (T) CAN	***5245***	AP5245	APP5245	XP5245	.045	
PONTIAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Aztek, Aztek GT, Aztek Rally						
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Montana, Montana SV6						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E) V6-3.5L F/inj. (8)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Vibe, Vibe GT						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE (8)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. 2ZZ-GE (L) 4-1.8L F/inj. 2ZZ-GE SC	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2004						
Aztek, Aztek GT, Aztek Rally						
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Montana APV						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Vibe, Vibe GT						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2003						
Aztek, Aztek GT						
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Montana APV						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Vibe (SUV)						
4-1.8L F/inj. 1ZZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2425] Replaces 664 [2426] Replaces AP664 [2427] Replaces APP664

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002						
Aztek, Aztek GT						
V6-3.4L F/inj. OHV LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Montana APV						
V6-3.4L F/inj. LA1 (E)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
2001						
Aztek, Aztek GT						
V6-3.4L F/inj. OHV (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
Montana						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
2000						
Montana						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1999						
Montana						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1998						
Trans Sport APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1997						
Asuna Sunrunner (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
Trans Sport APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1996						
Asuna Sunrunner (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
Trans Sport APV						
V6-3.4L F/inj. (E)	606	AP606	***APP606***	XP606	.060	
1995						
Asuna Sunrunner (Canada)						
4-1.6L F/inj. (6) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.045	
Trans Sport APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
1994						
Asuna Sunrunner (Canada)						
4-1.6L F/inj. (U) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
Trans Sport APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***606***	AP606	APP606	XP606	.060	
1993						
Asuna Sunrunner (Canada)						
4-1.6L F/inj. (U) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
Trans Sport APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***25***	AP25	APP25	XP25	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	605	AP605	***APP605***	XP605	.060	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PONTIAC TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992						
Asuna Sunrunner (Canada)						
4-1.6L F/inj. (U) CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.042	
Trans Sport APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
V6-3.8L F/inj. (L)	***605***	AP605	APP605	XP605	.060	
1991						
Trans Sport APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
1990						
Trans Sport APV						
V6-3.1L F/inj. (D)	***24***	AP24	APP24	XP24	.045	
PORSCHE CAR						
2005						
911 Carrera, 911 Carrera 4 Cabriolet, 911 Carrera S, 4S, 911 Carrera Cabriolet						
6-3.6L F/inj. (24V) 6-3.6L F/inj. Twin-Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster, Boxster S						
6-2.7L F/inj. (24V) 6-3.2L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Carrera GT						
V10-5.7L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2004						
911 Carrera, 911 Carrera 4 Cabriolet, 911 Carrera 4S, 911 Carrera Cabriolet, 911 GT2, 911 GT3, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj. (24V) 6-3.6L F/inj. Twin-Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster, Boxster S						
6-2.7L F/inj. (24V) 6-3.2L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Carrera GT						
V10-5.7L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2003						
911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj. (24V) 6-3.6L F/inj. Twin-Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster, Boxster S						
6-2.7L F/inj. (24V) 6-3.2L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2002						
911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj. (24V) 6-3.6L F/inj. Twin-Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster						
6-2.7L F/inj. (24V) 6-3.2L F/inj. (24V)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2001						
911, 911 Turbo, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4						
6-3.4L F/inj. DOHC 6-3.6L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster						
6-2.7L F/inj. DOHC 6-3.2L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PORSCHE CAR (Cont'd)						
2000						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4						
6-3.4L F/inj. DOHC 6-3.6L F/inj. DOHC Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster						
6-2.5L F/inj. DOHC 6-2.7L F/inj. DOHC 6-3.2L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1999						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4						
6-3.4L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster						
6-2.5L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1998						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4						
6-3.6L F/inj. SOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Boxster						
6-2.5L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1997						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
6-3.6L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1996						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
6-3.6L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1995						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
6-3.6L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS						
V8-5.4L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
968						
4-3.0L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
1994						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
6-3.6L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS						
V8-5.4L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
968						
4-3.0L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1993						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS						
V8-5.4L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
968						
4-3.0L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.036	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
PORSCHE CAR (Cont'd)						
1992						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.3L F/inj. Turbo	***AR51***				.024	
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS						
V8-5.4L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
968						
4-3.0L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.036	
1991						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.3L F/inj. Turbo	***AR51***				.024	
6-3.6L F/inj.	***3922***				.032	
928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS						
V8-5.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
944, 944S2, 944 Turbo						
4-3.0L F/inj. CAN	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.028	
1990						
911, 911 Carrera, 911 Carrera 2/4, 911 SC Coupe, 911 Turbo						
6-3.6L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
928, 928S, 928S4, 928 GT, 928 GTS						
V8-5.0L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
944, 944S2, 944 Turbo						
4-3.0L F/inj. CAN	***62*** [2424] ***63*** [2429]	AP62 [2424] AP63 [2430]	APP63	XP63	.028	
PORSCHE TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Cayenne						
V6-3.2L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V8-4.5L F/inj.	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V8-4.5L F/inj. (32V) Twin-Turbo	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
2004						
Cayenne						
V6-3.2L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V8-4.5L F/inj.	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V8-4.5L F/inj. (32V) Twin-Turbo	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
2003						
Cayenne						
V8-4.5L F/inj.	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V8-4.5L F/inj. Twin-Turbo	5224	AP5224	***APP5224***	XP5224	.032	
ROLLS ROYCE CAR						
2005						
Phantom						
V12-6.7L F/inj. (48V)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2004						
Phantom						
V12-6.7L F/inj. (48V)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2424] Use until inventory is depleted [2429] Replaces 62 [2430] Replaces AP62

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ROLLS ROYCE CAR (Cont'd)						
2003						
Corniche						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Park Ward						
V12-5.4L F/inj. Twin Cam	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Silver Seraph						
V12-5.4L F/inj. Twin Cam	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2002						
Corniche						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Park Ward						
V12-5.4L F/inj. Twin Cam	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Silver Seraph						
V12-5.4L F/inj. Twin Cam	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2001						
Corniche						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Park Ward						
V12-5.4L F/inj. Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Siver Seraph						
V12-5.4L F/inj. Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2000						
Corniche						
V8-6.8L F/inj. (32V) DOHC Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Park Ward						
V12-5.4L F/inj. Turbo	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Silver Seraph						
V12-5.4L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
1999						
Silver Seraph						
V12-5.4L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
1998						
Silver Seraph						
V12-5.4L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.035	
1997						
Silver Dawn						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
1996						
Silver Dawn						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spirit III						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
ROLLS ROYCE CAR (Cont'd)						
1995						
Corniche						
V8-6.8L F/inj. Turbo	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.035	
Flying Spur						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
Silver Dawn						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spirit III						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
1994						
Corniche						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
Silver Spirit II, III						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	3926		***APP3926***		.035	
1993						
Corniche						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spirit II						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
1992						
Corniche						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spirit II						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
1991						
Corniche						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Phantom VI						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spirit II						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
1990						
Corniche						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Phantom VI						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spirit II						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	
Silver Spur						
V8-6.8L F/inj.	65	***AP65***	APP65		.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SAAB CAR						
2005						
9-2X Aero, Linear						
4-2.0L F/inj. Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3 Aero, 9-3 Arc, 9-3 Convertible, 9-3 Linear, 9-3 Sport Sedan						
4-2.0L F/inj. (16V) B207R Turbo HO 4-2.0L F/inj. (16V) LP Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Arc, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE, 9-5 Sport Wagon						
4-2.3L F/inj. (16V) B235E LP Turbo (E)	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
2004						
9-3 Aero, 9-3 Arc, 9-3 Convertible, 9-3 Linear						
4-2.0L F/inj. (16V) B207L Turbo 4-2.0L F/inj. (16V) B207R Turbo HO	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3 Convertible						
4-2.0L F/inj. (16V) B207R Turbo HO	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Arc, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE						
4-2.3L F/inj. (16V) B235E LP Turbo (E) 4-2.3L F/inj. (16V) B235R Turbo HO 4-2.3L F/inj. (16V) Turbo V6-3.0L F/inj. B308E	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
2003						
9-3						
4-2.0L (16V) Turbo HO 4-2.0L F/inj. Turbo (N)	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3 SE Convertible						
4-2.0L (16V) Turbo HO 4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3 Vector						
4-2.0L (16V) Turbo HO	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 Linear 2.3t, 9-5 SE						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC B235E LP Turbo 4-2.3L F/inj. (16V) DOHC B235R Turbo HO V6-3.0L F/inj. (24V) LP Turbo (Z)	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
2002						
9-3						
4-2.0L F/inj. Turbo HO (N)	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3 Viggen						
4-2.3L F/inj. (16V) Turbo HO	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5 2.3t, 9-5 Aero, 9-5 SE						
4-2.3L F/inj. (16V) LP Turbo (E) 4-2.3L F/inj. Turbo HO V6-3.0L F/inj. (24V) LP Turbo (Z)	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
2001						
9-3						
4-2.0L F/inj. DOHC B205K Turbo 4-2.0L F/inj. DOHC B205K Turbo HO	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3 Viggen						
4-2.3L F/inj. DOHC B235G Turbo HO	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5, 9-5 Aero						
4-2.3L F/inj. DOHC B235E Light Pressure 4-2.3L F/inj. DOHC B235G Turbo HO V6-3.0L F/inj. DOHC B308Z Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SAAB CAR (Cont'd)						
2000						
9-3 Viggen						
4-2.3L F/inj. DOHC B204L Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-3, 9-3 Convertible						
4-2.0L (16V) Turbo HO 4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5						
4-2.3L F/inj. DOHC B235E Light Pressure 4-2.3L F/inj. DOHC B235R Turbo V6-3.0L F/inj. DOHC B308E Light Pressure	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
1999						
9-3, 9-3 Convertible						
4-2.0L (16V) Turbo HO 4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5						
4-2.3L F/inj. DOHC B235E Light Pressure V6-3.0L F/inj. DOHC B308E Light Pressure	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
1998						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
4-2.3L F/inj. DOHC B234I	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.024	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. DOHC B234E Light Pressure 4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo 4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
V6-3.0L F/inj. DOHC B308I	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
9-3						
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
9-5						
4-2.3L F/inj. DOHC B235E Light Pressure V6-3.0L F/inj. DOHC B308E Light Pressure	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.040	
1997						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo (N) 4-2.3L F/inj. DOHC B234 (B)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
V6-2.5L F/inj. DOHC B258I (V)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo (M) 4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO (R)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
V6-3.0L F/inj. DOHC B308I (W)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
1996						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo (N) 4-2.3L F/inj. DOHC B234I (B)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
V6-2.5L F/inj. DOHC B258I (V)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo (M) 4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
V6-3.0L F/inj. DOHC B308I (W)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
1995						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. DOHC B204L Turbo (N) 4-2.3L F/inj. DOHC B234I (B)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SAAB CAR (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
900, 900 Turbo (Cont'd)						
V6-2.5L F/inj. DOHC B258I (V)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. DOHC B234I (B) 4-2.3L F/inj. DOHC B234L Turbo (M) 4-2.3L F/inj. DOHC B234R Turbo HO (R)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
V6-3.0L F/inj. DOHC B308 (W)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
1994						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. B202L Turbo (N)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.024	
4-2.1L F/inj. B212I	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B) 4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.024	
V6-2.5L F/inj. (16V) B258I (V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.036	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M) 4-2.3L F/inj. (16V) B234R Turbo HO	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
1993						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo 4-2.1L F/inj. (8V) B212I	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B) 4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
1992						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo 4-2.1L F/inj. (8V) B212	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B) 4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
1991						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L) CAN 4-2.1L F/inj. (8V) B212I	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B) 4-2.3L F/inj. (16V) B234L Turbo (M) CAN	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
1990						
900, 900 Turbo						
4-2.0L F/inj. (16V) B202I 4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
9000, 9000 Turbo, 9000CDE, 9000 Aero						
4-2.0L F/inj. (16V) B202I (D) 4-2.0L F/inj. (16V) B202L Turbo (L) CAN	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.028	
4-2.3L F/inj. (16V) B234I (B)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.040	
SATURN CAR						
2005						
Ion Quad Coupe, Ion Sedan, Ion Red Line						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC SC (P)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SATURN CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Ion Quad Coupe, Ion Sedan, Ion Red Line (Cont'd)						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
L300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
2004						
Ion Quad Coupe, Ion Sedan, Ion Red Line						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC (Ecotec) (F)		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
L300						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
L300 Wagon						
V6-3.0L F/inj. DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
2003						
Ion Quad Coupe, Ion Sedan						
4-2.2L F/inj. DOHC		AP5263	***APP5263***	XP5263	.043	
L200, L300, LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
LW200, LW300 Wagon						
V6-3.0L F/inj. DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
2002						
L100, L200, L300, LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
LW200, LW300 Wagon						
V6-3.0L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. (16V) DOHC (7)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
4-1.9L F/inj. (8V) SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	
2001						
LS						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
LW						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. (16V) DOHC (7)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
4-1.9L F/inj. (16V) SOHC (8)	3926		***APP3926***		.040	
2000						
LS Sedan						
V6-3.0L F/inj. DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
LW Wagon						
V6-3.0L F/inj. DOHC (R)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
4-1.9L F/inj. SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	
1999						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SATURN CAR (Cont'd)						
1998						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	
1997						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	
1996						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	
1995						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (8)	***3926***		APP3926		.040	
1994						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (9)	***3926***		APP3926		.040	
1993						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (9)	***3926***		APP3926		.040	
1992						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (9)	***3926***		APP3926		.040	
1991						
SC, SC1, SC2, SL, SL1, SL2, SW1, SW2						
4-1.9L F/inj. DOHC (7) 4-1.9L F/inj. SOHC (9)	***3926***		APP3926		.040	
SATURN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Relay						
V6-3.5L F/inj. OHV (L)	606	AP606	APP606	***XP606***	.060	
Vue, Vue Red Line						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (4)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2004						
Vue, Vue Red Line						
V6-3.5L F/inj. (24V) SOHC (B)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
2003						
Vue						
V6-3.0L F/inj. DOHC (B)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
2002						
Vue						
V6-3.0L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SCION CAR						
2005						
tC Sport Coupe						
4-2.4L F/inj. (16V) SOHC VVT-I	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
xA						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
xB						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2004						
xA						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
xB						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
2003						
xA						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
xB						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC VVT-I	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
SKODA CAR						
1990						
Skoda (Canada)						
4-1.3L F/inj. CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
STERLING CAR						
1991						
825, 827						
V6-2.7L F/inj. (F)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
1990						
825, 827						
V6-2.7L F/inj. (F)	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
SUBARU CAR						
2005						
Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza WRX STi, Impreza RS, Impreza TS						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6) 4-2.5L F/inj. (16V) DOHC Turbo HO (7)			APP5325	***XP5325***	.044	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Legacy, Legacy GT						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo 4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6) 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC			APP5325	***XP5325***	.044	
Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo 4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6) 6-3.0L F/inj. (24V) DOHC EZ30D			APP5325	***XP5325***	.044	
2004						
Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza WRX STi, Impreza RS, Impreza TS						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUBARU CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2003						
Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza RS, Impreza TS						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2002						
Impreza, Impreza Outback Sport, Impreza WRX, Impreza RS, Impreza TS						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC Turbo (6)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.030	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ251 4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy Sedan, Legacy Wagon						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2001						
Impreza						
4-2.2L F/inj. (16V) SOHC EJ22E (4) 4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy						
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Outback, Outback Sedan, Outback Sport, Outback Wagon						
4-2.2L F/inj. 4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2000						
Impreza, Outback						
4-2.2L F/inj. (16V) SOHC EJ22E (4) 4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy, Outback						
4-2.2L F/inj. (16V) SOHC EJ22E (4) 4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1999						
Impreza, Outback						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (2) 4-2.5L F/inj. SOHC EJ25D (4)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy, Outback						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (4)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. SOHC EJ25D (6)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1998						
Impreza, Outback						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (2)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (4)	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Legacy, Outback						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E (4)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUBARU CAR (Cont'd)						
1997						
Impreza, Outback						
4-1.8L F/inj. EJ18E 4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy, Outback						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SVX						
6-3.3L F/inj. DOHC EJ33	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1996						
Impreza, Outback						
4-1.8L F/inj. EJ18E 4-2.2L F/inj. EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy, Outback						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SVX						
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1995						
Impreza, L 4x4 (Canada)						
4-1.8L F/inj. EJ18E 4-2.2L F/inj. EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Legacy						
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo 4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SVX						
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1994						
Impreza						
4-1.8L F/inj. EJ18E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Justy						
3-1.2L F/inj. EF12	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Legacy, 4x4 (Canada)						
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo 4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Loyale						
4-1.8L F/inj. EA82	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
SVX, 4x4 (Canada)						
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1993						
Impreza, 4x4 (Canada)						
4-1.8L F/inj. EJ18E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Justy						
3-1.2L F/inj. EF12	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Legacy, 4x4 (Canada), L 4x4 (Canada), LS 4x4 (Canada)						
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo 4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Loyale						
4-1.8L F/inj. EA82	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
SVX						
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUBARU CAR (Cont'd)						
1992						
Justy						
3-1.2L 2 bbl. EF12 3-1.2L F/inj. EF12	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Legacy, 4x4 (Canada), L 4x4 (Canada), LS 4x4 (Canada)						
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo 4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Loyale						
4-1.8L F/inj. EA82	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
SVX						
6-3.3L F/inj. DOHC EG33D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1991						
Justy						
3-1.2L 2 bbl. EF12 3-1.2L F/inj. EF12	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Legacy, LS (Canada)						
4-2.2L F/inj. (16V) EJ22T Turbo 4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Loyale						
4-1.8L F/inj. EA82	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
XT						
4-1.8L F/inj. EA82	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
XT-6						
6-2.7L F/inj. ER27 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1990						
Justy						
3-1.2L 2 bbl. EF12 3-1.2L F/inj. EF12	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
Legacy						
4-2.2L F/inj. SOHC EJ22E	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Loyale						
4-1.8L F/inj. EA82 4-1.8L F/inj. EA82T Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
XT						
4-1.8L F/inj. EA82 4-1.8L F/inj. EA82T Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
XT-6						
6-2.7L F/inj. ER27 Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
SUBARU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Baja						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo 4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)			APP5325	***XP5325***	.044	
Forester, Forester X, Forester XS						
4-2.5L F/inj. (16V) DOHC EJ255 Turbo			APP5325	***XP5325***	.044	
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2004						
Baja						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ253 (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Forester, Forester X, Forester XS						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUBARU TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2003						
Baja						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC (C)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Forester, Forester X						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2002						
Forester						
4-2.5L F/inj. (16V) SOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2001						
Forester						
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2000						
Forester						
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D (6)	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1999						
Forester						
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Forester						
4-2.5L F/inj. DOHC EJ25D	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
SUZUKI CAR						
2005						
Aerio Sedan, Aerio SX						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Forenza						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Verona						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2004						
Aerio Sedan, Aerio SX						
4-2.3L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Forenza						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.044	
Verona						
6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
2003						
Aerio Sedan, Aerio SX						
4-2.0L F/inj. DOHC (H)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
2002						
Aerio Sedan, SX						
4-2.0L F/inj. DOHC (H)	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
Esteem						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.040	
2001						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.040	
Swift						
4-1.3L F/inj. (16V) SOHC G13B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUZUKI CAR (Cont'd)						
2000						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Swift						
4-1.3L F/inj. (16V) SOHC G13B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1999						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Swift						
4-1.3L F/inj. SOHC G13B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Swift						
4-1.3L F/inj. SOHC G13B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1997						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Swift						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1996						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Swift						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1995						
Esteem						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Swift						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1994						
Swift, L (Canada)						
4-1.0L SOHC SF310 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.3L F/inj. DOHC	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.3L F/inj. SOHC	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L DOHC SF416 CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L SOHC SF416 CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1993						
Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada)						
4-1.0L SOHC SF310 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L DOHC SF416 CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L SOHC SF416 CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1992						
Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada)						
4-1.0L SOHC SF310 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUZUKI CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada) (Cont'd)						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.6L DOHC SF416 CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L SOHC SF416 CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1991						
Swift, L (Canada), GL (Canada), GLX (Canada)						
4-1.0L SOHC SF310 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
1990						
Swift						
4-1.0L SOHC SF310 CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
4-1.3L F/inj. DOHC G13B	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***63***	AP63	APP63	XP63	.044	
SUZUKI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Grand Vitara, XL7, XL7 LTD						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
Vitara, Vitara V6						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
XL-7						
V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.040	
2004						
Grand Vitara, XL7, XL7 LTD						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
Vitara, Vitara V6						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
2003						
Grand Vitara, XL7, XL7 LTD						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC V6-2.7L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
Vitara						
4-2.0L F/inj. SOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
2002						
Grand Vitara, XL7, XL7 LTD						
V6-2.5L F/inj. (24V) QOHC H251 V6-2.7L F/inj. (24V) QOHC H27A	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
Vitara						
4-1.6L F/inj.	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
2001						
Grand Vitara, XL7						
V6-2.5L F/inj. (24V) QOHC H251 V6-2.7L F/inj. DOHC H27A	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	
Vitara						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC G16B	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC J20A	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUZUKI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2000						
Grand Vitara						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC H25A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Vitara						
4-1.6L F/inj. (16V) DOHC G16B 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC J20A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1999						
Grand Vitara						
V6-2.5L F/inj. (24V) DOHC H25X	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Vitara						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B 4-2.0L F/inj. (16V) DOHC J20A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
1998						
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B 4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
X-90						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1997						
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
X-90						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1996						
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC J18A	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
X-90						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1995						
Samurai						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1994						
Samurai						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1993						
Samurai						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
SUZUKI TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992						
Samurai						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (16V) SOHC G16B	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1991						
Samurai						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
1990						
Samurai						
4-1.3L F/inj. SOHC G13A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
Sidekick, Sidekick Sport						
4-1.6L F/inj. (8V) SOHC G16A	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
TOYOTA CAR						
2005						
Camry						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Celica GT, Celica ST, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Corolla						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Echo						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Matrix XR, Matrix XRS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
MR2, Spyder						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Prius Vision						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Solara						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2004						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Camry						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Celica GT, Celica ST, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Corolla						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Echo						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Matrix XR, Matrix XRS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
MR2, Spyder						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Prius Vision						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Solara						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2003						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC (B) V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Camry						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Celica GT, Celica ST, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Corolla						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Echo						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Matrix XR, Matrix XRS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
MR2, Spyder						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Prius Vision						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Solara						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2002						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Camry						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Celica GT, Celica ST, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Corolla						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Echo						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
MR2, Spyder						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Prius Vision						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Solara						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
2001						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Camry						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Celica, Celica GT, Celica GT-S						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVTL-i	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Corolla, Corolla CE, Corolla LS, Corolla S						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC VVT-i	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Echo						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
MR2, Spyder						
4-1.8L F/inj. (16V) DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Prius						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FXE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Solara						
4-2.2L F/inj. (16V) DOHC 5S-FE	3923	***AP3923***	APP3923	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
2000						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
4-1.8L F/inj. DOHC 2ZZ-GE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Corolla						
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Echo						
4-1.5L F/inj. (16V) DOHC 1NZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
MR2, Spyder						
4-1.8L F/inj. 1ZZ-FE	3924	AP3924	APP3924	***XP3924***	.044	
Solara						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
1999						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
1999 (Cont'd)						
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Paseo (Canada)						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE CAN	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Solara						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel						
4-1.5L 5E-FE CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1998						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.8L F/inj. DOHC 1ZZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Paseo						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE 4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Paseo						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
1996						
Avalon, XLS (Canada)						
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W, All Trac (Canada)						
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE 4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Paseo						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1995						
Avalon						
V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE 4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
MR-2						
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Paseo						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1994						
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE V6-3.0L F/inj. DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE 4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
1994 (Cont'd)						
MR-2						
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Paseo						
4-1.5L F/inj. DOHC 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
6-3.0L F/inj. DOHC 2JZ-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel, S (Canada)						
4-1.5L F/inj. 3E-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1993						
Camry						
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.6L F/inj. DOHC 4A-FE 4-1.8L F/inj. DOHC 7A-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
MR-2						
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Paseo						
4-1.5L F/inj. (16V) 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. (24V) 2JZ-GE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 2JZ-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Tercel, S (Canada)						
4-1.5L F/inj. 3E-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1992						
Camry						
4-2.0L F/inj. 3S-FE CAN	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE CAN V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS (Canada)						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W, LSX (Canada), SR5 (Canada), SR5 All Trac (Canada)						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
Cressida						
6-3.0L F/inj. 7M-GE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
V6-2.8L F/inj. 5M-GE CAN	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
MR-2						
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Paseo						
4-1.5L F/inj. (16V) 5E-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.032	
Tercel, S (Canada)						
4-1.5L F/inj. 3E-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1991						
Camry, All Trac (Canada)						
4-2.0L F/inj. 3S-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS (Canada)						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-1.6L F/inj. 4A-GE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
Cressida						
6-3.0L F/inj. 7M-GE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
V6-2.8L F/inj. 5M-GE CAN	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
MR-2						
4-2.0L F/inj. (16V) 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. (16V) 5S-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.032	
Tercel, S (Canada)						
4-1.5L F/inj. 3E-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
1990						
Camry, All Trac (Canada)						
4-2.0L F/inj. 3S-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.044	
V6-2.5L F/inj. 2VZ-FE	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
Celica-All Trac, Celica ST, Celica GT, Celica GTS (Canada)						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-2.0L F/inj. 3S-GTE Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-2.2L F/inj. DOHC 5S-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Corolla-Coupe, Corolla FX, Corolla FX-16, Corolla Liftback, Corolla Sedan, Corolla S/W						
4-1.6L F/inj. 4A-FE	***5503***	AP5503	APP5503	XP5503	.032	
4-1.6L F/inj. 4A-GE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
Cressida						
6-3.0L F/inj. 7MG-E	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
V6-2.8L F/inj. 5M-GE CAN	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
MR-2						
4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GELC 4-1.6L F/inj. (16V) 4A-GZE SC	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
Supra, Celica Supra						
6-3.0L F/inj. (24V) 7MG-E	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.044	
6-3.0L F/inj. (24V) 7M-GTE Turbo	5503	AP5503	***APP5503***	XP5503	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA CAR (Cont'd)						
1990 (Cont'd)						
Tercel, S (Canada)						
4-1.5L 1 bbl. 3E 4-1.5L F/inj. 3E-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
4 Runner						
V6-4.0L F/inj. (24V) DOHC 1GRFE V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Highlander						
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Sequoia Limited, Sequoia SR5						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Sienna						
V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Tacoma 2WD, Tacoma X-Runner						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N) 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 2TR-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V6-4.0L F/inj. 1GR-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
Tacoma 4WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N) 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tundra, Tundra Double Cab						
V6-4.0L F/inj. 1GR-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2004						
4 Runner						
V6-4.0L F/inj. (24V) DOHC 1GRFE V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Highlander						
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE V6-3.3L F/inj. (24V) QOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.4L F/inj. (16V) DOHC 2AZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Sequoia Limited, Sequoia SR5						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Sienna						
V6-3.3L F/inj. (24V) DOHC 3MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Tacoma 2WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N) 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
Tacoma 4WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N) 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tundra, Tundra Double Cab						
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2003						
4 Runner						
V6-4.0L F/inj. VVT-I V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Highlander						
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 1AZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Sequoia Limited, Sequoia SR5						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Sienna						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Tacoma 2WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma 4WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N) 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tundra						
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2002						
4 Runner						
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Highlander						
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 1AZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Sequoia SR5, Sequoia Limited						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Sienna						
V6-3.0L F/inj. (24V) QOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Tacoma 2WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE (N)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
Tacoma 4WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tundra						
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE (1)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2001						
4 Runner SR5, 4 Runner Limited						
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Highlander						
4-2.4L F/inj. DOHC 2AZ-FE V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC VVT-i	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Sequoia						
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
Sienna, Sienna CE, Sienna LE, Sienna XLE						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC VVT-i	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.4L F/inj. DOHC 2RZ-FE 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tundra						
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. (32V) DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
2000						
4 Runner						
4-2.7L F/inj. DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. DOHC 3S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sienna						
V6-3.0L F/inj. (24V) DOHC 1MZ-FE	3923	***AP3923***	APP3923	XP3923	.044	
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. 2RZ-FE 4-2.7L F/inj. DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.4L F/inj. 2RZ-FE 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2000 (Cont'd)						
Tundra						
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1999						
4 Runner						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sienna						
V6-3.0L F/inj. (24V) 1MZ-FE	3923	***AP3923***	APP3923	XP3923	.044	
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE 4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tundra						
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
1998						
4 Runner						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Land Cruiser						
V8-4.7L F/inj. DOHC 2UZ-FE	3923	AP3923	APP3923	***XP3923***	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
Sienna						
V6-3.0L F/inj. (24V) 1MZ-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
T100 Pickup						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.7L F/inj. (16V) DOHC 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1997						
4 Runner						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Land Cruiser						
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
T100 Pickup						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1996						
4 Runner						
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Land Cruiser						
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
RAV4						
4-2.0L F/inj. (16V) DOHC 3S-FE	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
T100 Pickup						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) DOHC 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1995						
4 Runner						
4-2.4L F/inj. 22R-EC	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Land Cruiser						
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 2WD - 1/2 Ton						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 4WD - 1/2 Ton						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
T100 Pickup						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1995 (Cont'd)						
Tacoma Pickup - 2WD						
4-2.4L F/inj. (16V) 2RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
Tacoma Pickup - 4WD						
4-2.7L F/inj. (16V) 3RZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
V6-3.4L F/inj. (24V) 5VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.044	
1994						
4 Runner						
4-2.4L F/inj. 22R-EC	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Land Cruiser						
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 2WD - 1/2 Ton						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 4WD - 1/2 Ton						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. DOHC 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
4-2.4L F/inj. DOHC 2TZ-FZE SC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.044	
T100 Pickup						
4-2.7L F/inj. 3RZ-FE V6-3.0L F/inj. 3VZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1993						
4 Runner						
4-2.4L F/inj. 22R-EC	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Land Cruiser						
6-4.5L F/inj. DOHC 1FZ-FE	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 2WD - 1/2 Ton, RN02 (Canada)						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 4WD - 1/2 Ton, RN02 (Canada)						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
T100 Pickup						
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
1992						
4 Runner						
4-2.4L F/inj. 22R-E 4-2.4L F/inj. 22R-EC	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Land Cruiser						
6-4.0L F/inj. 3F-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup 2WD - 1/2 Ton						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
TOYOTA TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Pickup 4WD - 1/2 Ton						
4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1991						
4 Runner						
4-2.4L F/inj. 22R-E 4-2.4L F/inj. 22R-EC	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Land Cruiser						
6-4.0L F/inj. 3F-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup 2WD - 1/2 Ton, RN01 (Canada)						
4-2.4L 2 bbl. 22R 4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 4WD - 1/2 Ton, RN01 (Canada)						
4-2.4L 2 bbl. 22R 4-2.4L F/inj. 22R-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
1990						
4 Runner						
4-2.4L F/inj. 22R-E 4-2.4L F/inj. 22R-EC	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Land Cruiser						
6-4.0L F/inj. 3F-E	***64***	AP64	APP64	XP64	.044	
Pickup 2WD - 1/2 Ton						
4-2.4L 2 bbl. 22R 4-2.4L F/inj. 22R-E 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Pickup 4WD - 1/2 Ton						
4-2.4L 2 bbl. 22R 4-2.4L F/inj. 22R-E 4-2.4L F/inj. 22R-TEC Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.032	
V6-3.0L F/inj. 3VZ-E	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.032	
Previa - APV						
4-2.4L F/inj. 2TZ-FE	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.044	
Van / Wagon						
4-2.2L F/inj. 4Y-EC	64	AP64	***APP64***	XP64	.044	
VOLKSWAGEN CAR						
2005						
Beetle, Beetle Cabrio, Beetle Turbo S						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWV Turbo HO	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)						
2005 (Cont'd)						
Golf, Golf GTI, Golf VR6						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. DOHC BDF	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel ALH Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWM Turbo (D)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Phaeton						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
W12-6.0L F/inj. (48V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
2004						
Beetle, Beetle Cabrio, Beetle Turbo S						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWV Turbo HO	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
Golf, Golf GTI, Golf VR6						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. DOHC BDF	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel ALH Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWM Turbo (D)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
W8-4.0L F/inj. (32V)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.050	
Phaeton						
V8-4.2L F/inj. (32V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
W12-6.0L F/inj. (48V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
2003						
Beetle, Beetle Cabrio, Beetle Turbo S						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWP Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWV Turbo HO	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
Golf, GTI, VR6						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)						
2003 (Cont'd)						
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. DOHC BDF	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.043	
W8-4.0L F/inj. (32V)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.050	
2002						
Beetle						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC 4-2.0L F/inj. Turbo (C)	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
Cabrio						
4-2.0L F/inj. SOHC	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.028	
Golf, GTI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC VR6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (16V) SOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
V6-2.8L F/inj. DOHC VR6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AEB Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.043	
W8-4.0L F/inj. (32V)	***5224***	AP5224	APP5224	XP5224	.050	
2001						
Beetle						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AEB Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel (8V) SOHC AAZ Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC ABA	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.043	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. SOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC VR6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel (8V) SOHC AAZ Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. (8V) SOHC ABA	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC AAA	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Passat						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AEB Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
V6-2.8L F/inj. (30V) DOHC ATQ	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)						
2000						
Beetle						
4-1.8L F/inj. DOHC APH Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. SOHC AEG	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.040	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. SOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
V6-2.8L F/inj. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.040	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWD Turbo 4-1.8L F/inj. (20V) DOHC AWW Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. SOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
V6-2.8L F/inj. DOHC	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. DOHC AEB Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V6-2.8L F/inj. SOHC ATQ Turbo	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
1999						
Beetle						
4-1.8L F/inj. Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.040	
V6-2.8L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.9L Diesel Turbo						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
V6-2.8L F/inj.	3924	***AP3924***	APP3924	XP3924	.028	
1998						
Beetle						
4-1.9L Diesel						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.040	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.9L Diesel						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.032	
4-1.9L Diesel CAN						***1116*** [2445]
V6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)						
1997						
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.8L (B) CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
4-1.9L Diesel Turbo CAN						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.9L Diesel Turbo CAN						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.9L Diesel 4-1.9L Diesel CAN						***1116*** [2445]
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
1996						
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.8L F/inj. CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
4-1.9L Diesel CAN 4-1.9L Diesel Turbo CAN						***1104***
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
4-1.9L Diesel CAN 4-1.9L Diesel Turbo CAN						***1104***
4-2.0L F/inj. 4-2.0L F/inj. (L) CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.9L Diesel 4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
1995						
Cabriolet (Canada)						
4-2.0L CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Corrado (Canada)						
V6-2.8L F/inj. CAN	3923	***AP3923***	APP3923	XP3923	.028	
Golf, GTI (Canada), Cabriolet						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Passat, GLS, GLX, GLX VR6 (Canada), Syncro						
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español. [2445] Available 2nd quarter 2005

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)						
1994						
Corrado SLC, V6 (Canada)						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Golf, GL (Canada), GTI (Canada), Cabriolet						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj. V6-2.8L	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Jetta, GL (Canada), GLI						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
1993						
Cabriolet						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
Corrado SLC, V6 (Canada)						
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Fox						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Golf, GL (Canada), GTI, Cabriolet						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
1992						
Cabriolet						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
Corrado						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.024	
V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
Fox						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.6L Diesel CAN						***1104***
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.0L F/inj. (16V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
Jetta, Jetta GLI						
4-1.6L Diesel CAN						***1104***
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-1.9L Diesel CAN						***1104***
4-2.0L F/inj. V6-2.8L F/inj.	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
1991						
Cabriolet						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
Corrado						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.024	
Fox						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.6L Diesel CAN						***1104***
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.0L F/inj. (16V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.6L Diesel						***1104***
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.0L F/inj. (16V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-1.8L F/inj. CAN	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.0L F/inj. (16V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
1990						
Cabriolet						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
Corrado						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.024	
Fox						
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
Golf, GTI, Cabriolet						
4-1.6L Diesel CAN						***1104***
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.032	
4-2.0L F/inj. (16V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Jetta, Jetta GLI						
4-1.6L Diesel						***1104***
4-1.8L F/inj.	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.0L F/inj. (16V)	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
Passat, Passat Syncro						
4-2.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
Touareg						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
2004						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Touareg						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
2003						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj. (24V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
Touareg						
V8-4.2L F/inj. (40V) DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.032	
2002						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj. DOHC VR6	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
2001						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj. (12V) DOHC AES	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.043	
2000						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj. DOHC	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
1999						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
1998						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
1997						
Eurovan						
V6-2.8L F/inj.	3924	AP3924	***APP3924***	XP3924	.028	
1996						
Eurovan						
5-2.5L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
1995						
Eurovan						
5-2.5L F/inj. (C) CAN 5-2.5L F/inj. (D) CAN 5-2.5L F/inj. (E)	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
1994						
Eurovan						
5-2.5L F/inj. (C) CAN 5-2.5L F/inj. (D)	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
Transporter (Canada)						
5-2.5L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
1993						
Eurovan						
5-2.5L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
Transporter						
5-2.5L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLKSWAGEN TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's) (Cont'd)						
1992						
Eurovan, CV (Canada)						
5-2.5L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
Transporter (Canada)						
5-2.5L F/inj. CAN	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
Vanagon, Vanagon Syncro						
4-2.1L F/inj.	***403***	AP403			.028	
1991						
Transporter (Canada)						
4-2.1L F/inj.	***403***	AP403			.028	
Vanagon, Vanagon Syncro						
4-2.1L F/inj.	***403***	AP403			.028	
1990						
Transporter (Canada)						
4-2.1L F/inj.	***403***	AP403			.028	
Vanagon, Vanagon Syncro						
4-2.1L F/inj.	***403***	AP403			.028	
VOLVO CAR						
2005						
C70						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S40						
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC LP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
S60, S60 T5						
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S60R						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
S80, S80 T-6						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V50, V50 T5						
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
V70, V70 T5						
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V70R						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
XC70 Cross Country						
5-2.5L F/inj. (20V) LP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
2004						
C70						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028 .038	
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLVO CAR (Cont'd)						
2004 (Cont'd)						
S40/V40						
4-1.9L F/inj. (16V) DOHC B4204T3 Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S60						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S60R						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
S80, S80 T-6						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC B6294S 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V70						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T3 HP Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244S 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5244T3 LP Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V70R						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo			***APP5325***	XP5325	.028	
2003						
C70, S70, Cross Country						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S40/V40 T4						
4-1.9L F/inj. DOHC Light Pressure Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S60, S60R						
5-2.3L HP Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC 5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S80, S80 T-6						
6-2.8L (24V) DOHC Twin-Turbo 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
V70, Cross Country						
5-2.3L F/inj. (20V) High Pressure Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC 5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2002						
C70, S70, Cross Country						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC HP Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S40/V40 T4						
4-1.9L F/inj. DOHC Light Pressure Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S60						
5-2.3L F/inj. DOHC High Pressure Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo 5-2.4L F/inj. DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S80, S80 T-6						
6-2.8L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLVO CAR (Cont'd)						
2002 (Cont'd)						
V70, Cross Country						
5-2.3L F/inj. (20V) High Pressure Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC 5-2.4L F/inj. (20V) Light Pressure Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2001						
C70 Coupe, Cross Country, S70 Sedan, V70 Wagon						
5-2.3L F/inj. DOHC B5234T Turbo 5-2.3L F/inj. DOHC B5234T Turbo HO 5-2.4L F/inj. DOHC B5254S 5-2.4L F/inj. DOHC B5254T Light Pressure 5-2.4L F/inj. DOHC B5254T Turbo 6-2.9L F/inj. DOHC B6304S	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S40/V40						
4-1.9L F/inj. DOHC B4204T Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S60						
5-2.3L F/inj. (20V) DOHC B5234T Turbo HO 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254S 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254T Light Pr	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S80						
6-2.8L F/inj. DOHC B6284T Twin-Turbo 6-2.9L F/inj. DOHC B6304S	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2000						
C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon						
5-2.3L F/inj. DOHC Turbo 5-2.4L F/inj. DOHC 5-2.4L F/inj. DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S40/V40 T4						
4-1.9L F/inj. DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
S80						
6-2.8L F/inj. Turbo 6-2.9L F/inj.	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
1999						
C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon						
5-2.3L F/inj. Turbo 5-2.4L F/inj. 5-2.4L F/inj. Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.030	
S80, S80T6						
6-2.8L F/inj. Turbo 6-2.9L F/inj. Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.030	
1998						
C70 Coupe, S70 Sedan, V70 Wagon						
5-2.3L F/inj. Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.030	
5-2.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
5-2.4L F/inj. Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.030	
S90 Sedan/V90 Wagon						
6-2.9L F/inj. DOHC	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
V70						
5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254FS Turbo 5-2.4L F/inj. (20V) DOHC B5254FT LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.030	
1997						
850 Series						
5-2.3L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.044	
5-2.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLVO CAR (Cont'd)						
1997 (Cont'd)						
960						
6-2.9L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
T-5R						
5-2.3L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
1996						
850 Series						
5-2.3L F/inj. Turbo CAN	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
5-2.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
940 Series						
4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
960						
6-2.9L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
T-5R						
5-2.3L F/inj. Turbo	***3923***	AP3923	APP3923	XP3923	.028	
1995						
850 Series						
5-2.3L F/inj. Turbo CAN 5-2.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
940 Series						
4-2.3L F/inj. 4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
960						
6-2.5L F/inj. 6-2.9L F/inj. 6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
T-5R						
5-2.3L F/inj. Turbo	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
1994						
850 Series						
5-2.3L F/inj. Turbo 5-2.4L F/inj. CAN	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
940 Series						
4-2.3L F/inj. 4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
960						
6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
1993						
240 Series						
4-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
850 Series						
5-2.4L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
940 Series						
4-2.3L F/inj. 4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
960						
6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
1992						
240 Series						
4-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

Passenger Cars & Light Trucks 2005 - 1990

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
VOLVO CAR (Cont'd)						
1992 (Cont'd)						
740 Series						
4-2.3L F/inj. 4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
940 Series						
4-2.3L F/inj. 4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
960						
6-3.0L F/inj.	***3924***	AP3924	APP3924	XP3924	.028	
1991						
240 Series						
4-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
740 Series						
4-2.3L F/inj. 4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
780 Series						
4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
940 Series						
4-2.3L F/inj. (16V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
1990						
240 Series						
4-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
740 Series						
4-2.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
4-2.3L F/inj. (16V)	***63***	AP63	APP63	XP63	.028	
4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
760 Series						
4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
V6-2.8L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.028	
780 Series						
4-2.3L F/inj. Turbo	***64***	AP64	APP64	XP64	.028	
V6-2.8L F/inj.	***103***	AP103	APP103	XP103	.028	
VOLVO TRUCK (includes light trucks, vans, SUV's)						
2005						
XC90						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2004						
XC70 Cross Country						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo 5-2.5L F/inj. (20V) LP Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
XC90						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC B5254T2 LP Turbo 6-2.9L F/inj. (24V) DOHC Twin-Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
2003						
XC70						
5-2.5L F/inj. (20V) DOHC Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	
XC90						
5-2.5L F/inj. Light Pressure Turbo	3923	AP3923	***APP3923***	XP3923	.028	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.

	Autolite® COPPER CORE	Autolite® PLATINUM & REVOLUTION HT	Autolite® DOUBLE PLATINUM	Autolite® .6mm FINE WIRE	GAP ÉNCARTEMENT ESPACIO	Autolite® GLOW PLUGS
YUGO CAR						
1992						
Yugo						
4-1.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.030	
1991						
GV, GVX						
4-1.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.030	
1990						
GV, GVX						
4-1.3L F/inj.	***64***	AP64	APP64	XP64	.030	

Note: Original equipment or equivalent plug shown in bold print. Nota: Equipage original ou similar montrer exagérea. Nota: La bujía de equipo original o equivqlente se muestra en negrita. Se Section 9 pour les remarques en français en bas de page. Ver Seccion 9 para las páginas de notas de pie de página en español.